



## LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs A PVC
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

### Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
2P01	Schodiště	7,30 m²
2P02	Chodba	6,50 m²
2P03	Chodba	4,15 m²
2P04	Koupelna	6,95 m²
2P05	Kuchyň	6,20 m²
2P06	Ložnice	10,25 m²
2P07	Obývací pokoj	20,25 m²
2P08	Jídlna	9,49 m²
2P09	Sklad	38,30 m²
2P10	Spál	3,75 m²
2P11	Koupelna	3,05 m²
2P12	Chodba	9,50 m²
2P13	Chodba	19,50 m²
2P14	Kuchyň	37,75 m²
2P15	Pokoj	27,10 m²
2P16	Pokoj	18,10 m²
2P17	Pokoj	4,40 m²
2P18	Schodiště	4,25 m²
2P19	Sklad	1,10 m²
2P21	WC	6,90 m²
2P22	Sklad	6,90 m²

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>ING. DANIEL FLORIÁN</b>		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		STUPEN DSP	
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN							
INVESTOR		SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1			DATUM 2. 2023		MĚŘÍTKO 1 : 100		FORMÁT 2A4
AKCE		OPRAVA OBJEKTU - ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV ON U STANICE 827/9, ÚSTÍ NAD LABEM			ZAK. ČÍSLO P3232-23		ČÍSLO VÝKRESU		
PROFES		D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			<b>P3232 007 - 23</b>				
NÁZEV		PŮDORYS 3.NP - KANALIZACE							