



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 8.11.2021	
Vyzečeno dne: 8.11.2021	Vyzečel: KOVÁŘ



DRAŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0257/21-4/Ki

Č. j.: DUCR-60436/21/Ki

Oprávněná úřední osoba: Kovář Martin Mgr.

V Plzni dne 19. října 2021

Telefon: +420 972 524 098 (linka 229)

E-mail: kovar@ducr.cz

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

"Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice - Planá + nové vedení přípojky NN"

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Zástupce stavebníka:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ 04598555

Stavba je členěna na:

SO 101 – Železniční svršek a spodek

SO 201 – Nástupiště Pernolec

SO 401 – Přípojka NN

SO 701 – Veřejné osvětlení

Umístění stavby:

na pozemcích parc. č. 1228/3, 2028/2, 1957/6, 1957/2, 1983/12, 1974 a 2062 vše v k.ú. Pernolec

Stručný popis stavby:

Hlavním smyslem stavby je rekonstrukce železniční zastávky. V rámci nového uspořádání je navržen nový železniční svršek a nové nástupiště. V návaznosti na rekonstrukci nástupiště vznikají vyvolané práce na elektrickém zařízení. Stavba přinese výrazné zlepšení bezpečnosti železniční dopravy a dojde ke zvýšení komfortu pro cestující. Z hlediska umístění stavby v území, stavba sleduje dnešní dražní pozemky. Nebudou budovány nové přeložky.

Pro provedení stavby stanoví Dražní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Dražním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Dražního úřadu.

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a vylukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
19. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101519493 ze dne 4. 5. 2021.

20. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 647632/21 ze dne 22. 5. 2021.
21. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření Vodáren a kanalizací Karlových Varů, a.s., č.j. 4428/21/02 ze dne 27. 5. 2021.
22. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření obce Částkov, zn. 200/2021/Cas ze dne 7. 6. 2021.
23. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu Tachov, odbor výstavby a územního plánování, č.j. 1598/2021 – OVÚP/TC ZS 243 ze dne 27. 5. 2021.
24. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených v koordinovaném stanovisku Městského úřadu Tachov, č.j. 154/2021-VED/TC ze dne 14. 6. 2021.
25. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
 Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
26. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **12 měsíců**.
27. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
28. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
29. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
30. Stavba bude dokončena nejpozději do **30. 6. 2025**.

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň zastoupený
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ 04598555
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary 7, IČ 49789228
- Obec Částkov, Částkov 49, 348 01 Částkov, IČ 00573779
- Adam Václav, narozen 25. 10. 1981, trvale bytem Pemolec 4, 348 01 Částkov
- Olga Turnerová, narozena 1. 6. 1971, trvale bytem Pemolec 48, 348 01 Částkov

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň zastoupený obchodní firmou SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ 04598555 podal dne 2. srpna 2021 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 96b odst. 3 stavebního zákona byl vydán v závazném stanovisku Městského úřadu Tachov, odbor výstavby a územního plánování, č.j. 3641/2020 – OVÚP/TC ZS 243 ze dne 27. 5. 2021.

Drážní úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení ve výše uvedené věci všem účastníkům řízení, kteří mu jsou známi a dotčeným orgánům pod č.j. DUCR-54255/21/Ki ze dne 23. 9. 2021. Současně stanovil lhůtu do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popř. důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě (katastr nemovitostí)
- pověření k zastupování stavebníka obchodní firmou Sagasta s.r.o.
- seznam dotčených nemovitostí a jejich části
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101519493 ze dne 4. 5. 2021
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 647632/21 ze dne 22. 5. 2021
- vyjádření Vodáren a kanalizací Karlových Varů, a.s., č.j. 4428/21/02 ze dne 27. 5. 2021
- vyjádření obce Částkov, zn. 200/2021/Cas ze dne 7. 6. 2021
- závazné stanovisko Městského úřadu Tachov, odbor výstavby a územního plánování, č.j. 1598/2021 – OVÚP/TC ZS 243 ze dne 27. 5. 2021
- koordinované stanovisko Městského úřadu Tachov, č.j. 154/2021-VED/TC ze dne 14. 6. 2021
- souhrnné stanovisko ČD – Telematika, a.s., č.j. 1202108998 ze dne 4. 5. 2021
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., ze dne 4. 5. 2021
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700376498 ze dne 4. 5. 2021
- sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 0201237365 ze dne 4. 5. 2021

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Otisk úředního razítka

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, je vydání společného povolení osvobozeno od správního poplatku podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 18 „Osvobození“).

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – organizační jednotka
Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
zastoupený
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary 7
- Obec Částkov, Částkov 49, 348 01 Částkov
- Adam Václav, Pernolec 4, 348 01 Částkov
- Olga Turnerová, Pernolec 48, 348 01 Částkov

Dotčené orgány:

- Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování, Hornická 1695, 347 01 Tachov 1
- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, Hornická 1695, 347 01 Tachov 1

Spis

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **108842_001862** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 21.10.2021 v 10:57:17. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 21.10.2021 09:53:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 84 09**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. František Kuška, Ředitel územního odboru Plzeň, Drážní úřad, 8563, Drážní úřad**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 21.10.2021 v 10:57:17. Údaje o časovém razítku: datum a čas **20.10.2021 11:02:16**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 02**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Praha 84

Česká pošta, s.p. dne 21.10.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Šárka Štruplová

Otisk úředního razítka:



142663071-264360-211021105700

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.