



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 14. 8. 2021	
Vyznačeno dne: 14. 8. 2021	Vyznačil: [podepsáno]



DRÁŽNÍ ÚŘAD
Wilagova 300/8
121 06 Praha 2
CRDUX00HKS9D
(08)

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
sekke infrastruktury, územní odbor Olomouc

Sp. zn.: MO-SDO0576/20/Sj

Č. j.: DUCR-38270/21/Sj

Oprávněná úřední osoba: Skopalová Jitka JUDr.

V Olomouci dne 12. července 2021

Telefon: +420 972 741 315 (linka 217)

E-mail: skopalova@ducr.cz

Veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeního stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, na které se vztahuje rovněž zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění (dále jen „liniový zákon“),

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy

Lipník nad B. - Drahotuše, BC

v rozsahu:

Technologická část:

PS 64-28-01 Žst. Lipník nad Bečvou, úvazka TZZ

PS 65-28-01 Odbočka Jezernice, SZZ

PS 66-28-01 žst. Drahotuše, úvazka TZZ

PS 65-28-02 Lipník nad Bečvou – Jezernice, TZZ

PS 65-28-03 Jezernice – Drahotuše, TZZ

PS 50-28-01 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, DOZ

PS 50-28-02 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, úpravy ETCS

PS 50-28-03 Lipník nad Bečvou, úpravy AVV

PS 65-14-01 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, DOK a TK

PS 65-14-02 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TTK, DK a DOK

PS 65-14-03 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, doplnění přenosového zařízení

PS 65-14-04 Odbočka Jezernice, sdělovací zařízení

PS 65-14-05 Odbočka Jezernice, PZTS a ASHS

PS 64-14-01 Žst. Lipník nad Bečvou, PZTS

PS 66-14-014 žst. Drahotuše, PZTS

PS 65-14-06 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, DDTS ŽDC

PS 50-05-01 ED Přerov, doplnění řídicího systému

PS 64-05-01 Žst. Lipník nad Bečvou, zařízení DŘT

PS 65-05-01 Odbočka Jezernice, zařízení DŘT

PS 66-05-01 Žst. Drahotuše, zařízení DŘT

PS 64-13-01 žst. Lipník nad Bečvou, trafostanice 22/0,4 kV

PS 64-13-02 Žst. Lipník nad Bečvou, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV

PS 65-13-01 Odbočka Jezernice, trafostanice 22/0,4 kV

PS 66-13-01 Žst. Drahotuše, trafostanice 22/0,4 kV
 PS 66-13-02 Žst. Drahotuše, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV
 PS 65-08-01 Odbočka Jezernice, trafostanice 6/0,4 kV
 PS 65-08-02 Odbočka Jezernice B, trafostanice 6/0,4 kV
 PS 64-07-01 žst. Lipník nad Bečvou, rozvodna nn v trafostanici
 PS 64-07-02 Žst. Lipník nad Bečvou, úprava rozvodny nn v RZZ
 PS 65-07-01 Odbočka Jezernice, rozvodna nn v trafostanici
 PS 66-07-01 Žst. Drahotuše, rozvodna nn v trafostanici
 PS 66-07-02 Žst. Drahotuše, úprava rozvodny nn v RZZ
 Stavební část
 SO 65-17-01 Lipník nad Bečvou – Jezernice, železniční svršek
 SO 65-17-02 Odbočka Jezernice, železniční svršek
 SO 65-17-03 Jezernice – Drahotuše, železniční svršek
 SO 65-16-01 Lipník nad Bečvou – Jezernice, železniční spodek
 SO 65-16-02 Odbočka Jezernice, železniční spodek
 SO 65-16-03 Jezernice – Drahotuše, železniční spodek
 SO 65-19-01 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, propustek v ev. km 200,519
 SO 65-19-02 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 201,171
 SO 65-19-03 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 201,960
 SO 65-19-04 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 202,762
 SO 65-19-05 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 203,000
 SO 65-19-06 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 204,032
 SO 65-19-07 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, propustek v ev. km 204,487
 SO 65-19-08 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 204,703
 SO 65-19-09 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 204,726 - zrušení
 SO 65-19-10 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 204,876
 SO 65-19-11 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 205,004
 SO 65-19-12 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 205,246
 SO 65-19-13 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 205,880
 SO 65-19-50.1 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, opěrná zeď vpravo trati v km 204,532-204,697
 SO 65-19-51 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, návěstní krakorec v km 203,230
 SO 65-18-01 Odbočka Jezernice, příjezdná komunikace (neveřejná komunikace)
 SO 65-15-01 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, PHS v km 204,402 – 205,351 vpravo
 SO 65-15-02 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, PHS v km 204,598 – 205,152 vlevo
 SO 64-15-01.1 Žst Lipník nad Bečvou, technologický objekt
 SO 65-15-03 Odbočka Jezernice, pozemní objekty
 SO 66-15-01 Žst. Drahotuše, technologický objekt
 SO 65-01-01 Lipník nad Bečvou – Jezernice, trakční vedení
 SO 65-01-02 Odbočka Jezernice, trakční vedení
 SO 65-01-03 Jezernice – Drahotuše, trakční vedení
 SO 65-06-01 Odbočka Jezernice, EOv
 SO 64-06-01 Žst. Lipník nad Bečvou, přeložky silnoproudých rozvodů nn
 SO 64-06-02 žs. Lipník nad Bečvou, přípojka vn
 SO 65-06-02 Odbočka Jezernice, venkovní osvětlení
 SO 65-06-03 Odbočka Jezernice, DOÚO
 SO 65-06-04 Odbočka Jezernice, rozvody nn
 SO 65-06-05 Odbočka Jezernice, přípojka vn
 SO 65-06-06 Odbočka Jezernice, přeložky kabelu 6 kV
 SO 65-06-07 Odbočka Jezernice, přípojka pro zabezpečovací zařízení odb.B
 SO 66-06-01 Žst. Drahotuše, přeložky silnoproudých rozvodů nn
 SO 66-06-02 Žst. Drahotuše, přípojka vn
 SO 66-06-03 Žst. Drahotuše, přeložky kabelu 6 kV
 SO 65-01-04 Lipník nad Bečvou – Jezernice, ukolejnění
 SO 65-01-05 Odbočka Jezernice, ukolejnění
 SO 65-01-06 Jezernice – Drahotuše, ukolejnění
 SO 64-06-03 Žst. Lipník nad Bečvou, uzemnění technologického objektu
 SO 65-06-09 Odbočka Jezernice, uzemnění technologického objektu

SO 65-06-10 Odbočka Jezernice B, uzemnění TTS 6kV
SO 66-06-04 Žst. Drahotuše, uzemnění technologického objektu
SO 65-10-01 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TK a TOK

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234

Umístění stavby:

na pozemcích v k.ú.Klokočí.

p.č. 856/1, 856/2 - obě ostatní plocha

na pozemcích v k.ú.Drahotuše:

p.č. st.440 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Hranice IV- Drahotuše č.p. 232 – jiná stavba

p.č. st. 2379 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./č.e. – technická vybavenost

p.č. 1610/30, 1610/2, 1610/31, 1610/34, 1610/38, 1610/39 – vše ostatní plocha

na pozemcích v k.ú. Lipník nad Bečvou:

p.č. st.493/1 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Lipník nad Bečvou I – Město č.p.401 - doprava

p.č. st.493/2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Lipník nad Bečvou I – Město č.p.1627 - doprava

p.č. st.1288 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Lipník nad Bečvou I – Město č.p.1123 - doprava

p.č. 3431/37, 3995/1, 3995/37, 2604/10, 3431/1, 3431/50, 3431/51, 3431/52 – vše ostatní plocha

na pozemcích v k.ú. Jezernice: p.č. 1404/51, 1968/1 – obě orná půda, p.č. 1880/1, 2683/1 – obě ostatní plocha

na pozemcích v k.ú. Slavíč:

p.č. 796/1 – ostatní plocha

p.č. st.31/1 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Hranice VII-Slavíč č.p.14 – rodinný dům

p.č. st.42 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Hranice VII-Slavíč č.p. 44 – rodinný dům

p.č. 455/1, 475/1, 493/5, 493/6, 455/1 – vše zahrada

o.č. 437/1, 474/2, 493/3 – orná půda

Popis stavby:

Účelem stavby je rekonstrukce stávající trati, která přinese zlepšení technických podmínek a parametrů železničních zařízení, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu, zvýšení bezpečnosti a kultury pro cestující, zvýšení propustnosti velmi exponovaného úseku trati.

Bude proveden traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 3. kategorie princip automatické hradlo (AH) s oddílovým návěstidlem, v úseku odbočka Jezernice - Lipník nB. bude tříznakový automatický blok. Obvod odbočky Jezernice bude vybaven novým elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením (SZZ) 3. kategorie, které bude napojeno do systému ETCS L2, výhybky budou opatřeny elektromotorickými přestavníky v uchycení na žlabový pražec závěru výhybky. Vnitřní část SZZ bude umístěna ve stavědlové ústředně a místnosti zdrojů nové technologické budovy. Ke zjišťování volnosti koleje budou použity počítače náprav. Podél trati bude položen traťový metalický kabel, v souběhu s ním dvě trubky HDPE. – modrá (s DOK 72 vláken SM) a černá, a dále modrá se dvěma žlutými pruhy pro DOK 72 vláken SM ČD-Telematika. V hlavní kabelové trase budou uloženy i kabely zabezpečovací a v některých úsecích i kabely silnoproudé. Bude realizována i druhá trasa optického kabelu, který bude v budoucnu sloužit pro systém detekce lomu kolejnic, dále dvě HDPE trubky a vyhledávací kabel (žlabový trasa).

Bude provedena celková rekonstrukce železničního svršku a spodku pro možnost zvýšení traťové rychlosti.

Na umělých a inženýrských stavbách bude provedena přestavba pro dosažení traťové třídy zatížení D4 při přidružené rychlosti 120 km/hod.. Opěrná zeď ve Slavíči bude prodloužena.

Trakční vedení je navrženo na výhledový přechod na střídavou proudovou soustavu a na výhledové zavěšení kabelu 22kV LDSŽ.

Poblíž jezernického viaduktu bude zřízena nová odbočka Jezernice, vybavená příjezdnou komunikací a doplněná o místo obsluhy na železničním náspu.

Bude provedena úprava sdělovacího zařízení, zařízení dispečerské řídicí techniky, vybudováno napájení pro nová zabezpečovací a sdělovací zařízení, přípojky a rozvody nn, přeložky a ochrany kabelů, které budou v kolizi se stavebními pracemi.

V žst. Lipník nad Bečvou, v odbočce Jezernice a žst. Drahotuše budou vybudovány nové technologické objekty, v nichž budou umístěny rozvodny vn, nn, stání transformátorů, místnosti zdrojů a dalších souvisejících zařízení.

Pro stavbu vydal Městský úřad Hranice Územní rozhodnutí č.j. OSUZPD/30826/19-55 dne 29.6.2020, které nabylo právní moci dne 5.8.2020.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení ke stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá z koordinační situace stavby projektové dokumentace stavby. Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo vyplývající z přiložených situací, jež jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány v celém rozsahu:
8. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit v dostatečném předstihu zahájení stavebních prací.
9. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
10. S vytyčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení budou prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytyčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřeními. Doklad o vytyčení bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením.
11. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců.
12. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí, souhlasy s pracemi v ochranných pásmech vedení a stanoviska dotčených orgánů, která v době zahájení stavebních prací pozbudou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nebudou stavební práce zahájeny.
13. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
14. Stavebník je povinen dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a

umožnit jemu nebo oprávněné organizaci pro vedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

15. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
16. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
17. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
18. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
19. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
20. Stavebník dodrží při realizaci stavby všechny podmínky níže uvedených závazných stanovisek :

A. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – závazné stanovisko č.j. KHSOC/13822/2020/PR/HOK z 5.6.2020

A.1. Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§ 30, § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9, příl.č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.), bude stavební činnost prováděna pouze v denní době a to od 7,00 – 21,00 hod., neboť občané by mohli být obtěžováni hlukem během stavební činnosti a projektová dokumentace nezohledňovala žádným relevantním způsobem stavební činnost v noční době.

A.2. S odkazem na § 124 odst.1 stavebního zákona KHS požaduje nařídit zkušební provoz stavby v minimální délce 6 měsíců. Ve zkušebním provozu bude KHS předložen protokol s výsledkem měření hluku po rekonstrukci a zprovoznění dráhy v denní a v noční době v chráněném venkovním prostoru stavby pro bydlení prokazující soulad s § 30 odst.1 zákona č. 258/2000Sb. a §12 odst. 3 nařízení vlády č.272/2011 Sb. (měřicí místa budou stanovena před zahájením zkušebního provozu).

A.3. S odkazem na § 124 odst. 1 stavebního zákona KHS požaduje nařídit zkušební provoz stavby v minimální délce 6 měsíců. Ve zkušebním provozu bude KHS předložen protokol s výsledkem měření hluku po rekonstrukci a zprovoznění dráhy v denní a v noční době v chráněném vnitřním prostoru stavby pro bydlení prokazující soulad s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb. a § 11 odst. 3 nařízení vlády č.272/2011 Sb. (měřicí místa budou stanovena před zahájením zkušebního provozu).

B. Městský úřad Hranice – koordinované závazné stanovisko č.j. OSUZPD/16520/20 z 22.6.2020
Odpadové hospodářství:

B.1. Při nakládání s odpady obsahujícími azbest, které vzniknou při realizaci stavby, je nutno zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach, a aby nedošlo k rozliti kapalin, obsahujících azbestová vlákna.

B.2. Odpady PCB je nutno odstranit, a to v zařízeních, k tomu určených.

B.3. Dřevo nelze využít jako palivové dřevo, pokud bylo povrchově upraveno nátěrem nebo upraveno chemickými přípravky.

B.4. při využívání materiálu z demolice musí být dodržovány podmínky , uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. , o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, především ustanovení § 12 odst. 1 a 2 a ustanovení § 14 odst. 2.

B.5. na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, bude nahlášeno ukončení stavby a budou doloženy veškeré doklady související s nakládáním s odpady, které vznikly během stavby (jejich využití nebo zneškodnění).

C. Městský úřad Lipník nad Bečvou – koordinované závazné stanovisko č. 48/2020, č.j. MU/07663/2020/RR-VO/1634 z 7.5.2020

Na úseku životního prostředí:

C.1. Stavebník je povinen při práci dodržovat vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pokud za vznik odpadů bude oprávněna stavební organizace, tj. původce odpadů, bude s odpadem nakládat v souladu s § 16 zákona o odpadech, v případě, že stavební práce bude provádět fyzická osoba, je povinna s odpadem nakládat v souladu s § 17 zákona o odpadech, tj. uzavřít smlouvu s obcí o odstranění odpadu nebo sama zajistit likvidaci odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

C.2. Pokud budou při pracích produkovány nebezpečné odpady, bude předložen odboru životního prostředí, MěÚ Lipník nad Bečvou, doklad o předání tohoto odpadu oprávněné osobě.

C.3. Dále je původce odpadu zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a (V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů). Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního prostředí

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

C.4. V průběhu stavby je investor povinen omezit znečišťování ovzduší vhodnými technologickými postupy a ochrannými opatřeními na minimum.

C.5. Při stavbě doporučujeme omezování úniku tuhých znečišťujících látek do okolí dostupnými technickými prostředky. Při znečištění pozemních komunikací – zeminou nebo stavebními materiály, je nutné zajistit vyčištění komunikací do původního stavu.

D. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO – souhlasné závazné stanovisko č.j. 102942/2020-1150-OÚZ-BR z 28.7.2020

D.1. Při rekonstrukci dotčené trati požadujeme, aby byla zachována možnost nakládky vykládky v nákladních obvodech žst. Lipník nad Bečvou a Hranice. Dále požadujeme, aby v průběhu realizace akce, byl umožněn průjezd vojenským transportům a vlakům v trase Olomouc- Hranice na Moravě a zpět.

E. Městský úřad Lipník nad Bečvou – závazné stanovisko č.j. MU/16003/2019/3187/3/ŽP-VH z 27.8.2019 – vodoprávní souhlas

E.1. Při realizaci a provozování stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona, zejména ropnými látkami.

E.2. provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

E.3. Koryto toku nesmí být stavební činností narušeno nebo znečištěno.

E.4. DSP bude obsahovat podrobnou PD objektu „SO 65-19-02 Lipník nad Bečvou – Drahouše, žel. most v ev. km 201,171 – přestavba na ŽB rám. (Poznámka Drážního úřadu – podmínka splněna v DSP).

E.5. V dalším stupni PD budou uvedeny IDVT drobných a bezejmenných toků a jejich správci. Povodí Moravy, s.p., není správcem HOZ. (Poznámka Drážního úřadu – podmínka splněna v DSP).

E.6. DSP veškerých objektů dotýkajících se našich zájmů, resp. křížujících vodní toky v naší správě nebo vedoucí s nimi v souběhu, nám bude předložena k vyjádření (Poznámka Drážního úřadu – podmínka převzata z vyjádření správce povodí – vydal ke stavbě stanovisko a vyjádření č.j. PM-16643/2020/5203/Fi z 18.5.2020).

E.7. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán (§39 vodního zákona). Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.. V plánu bude uveden zhotovitel a termín provádění.

E.8. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.

E.9. Povodí Moravy, s.p., nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

E.10. Na břehu ani v korytě toku nesmí být ukládán stavební materiál, po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

E.11. Stavební mechanismy budou v takovém technickém stavu, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových a podzemních vod ropnými látkami. V případě použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových a podzemních vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich úniku.

E.12. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně podmínek vodního zákona a s odpovědnosti za způsobené škody (§ 52 – povinnosti vlastníka staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, § 85 – odpovědnost za škody při neplnění povinností. Povodí Moravy, s.p., nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

21. Stavebník dodrží při realizaci stavby všechny podmínky níže uvedených stanovisek a vyjádření
Obec Jezernice – stanovisko č.j. 286/2020 z 5.6.2020 v rozsahu, v jakém se jeho podmínky týkají rozsahu povolované stavby a její realizace
Obec Klokoč – vyjádření č.j. OUKLOK-84/2021 ze dne 7.6.2021
Telia Carrier Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. 1312001510 z 15.6.2020 a č.j. 1312001511 z 15.6.2020 a č.j. 1312001512 z 15.6.2020 a č.j. 1312001513 z 15.6.2020 a ř.j. 1312001514 z 15.6.2020
T-Mobile Czech republic a.s. – vyjádření č.j. E24865/20 z 9.6.2020
ČD-Telematika a.s. – vyjádření č.j. 03930/2020-O z 5.5.2020
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření č.j. 615975/20 z 13.5.2020, č.j. 6159/84/20 z 13.5.2020, č.j. 616844/20 z 13.5.2020
České dráhy, a.s. – stanovisko č.j. 1843/20-RSMBRNO z 28.5.2020
ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření č.j. 1110175061 z 13.8.2020
GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o. – vyjádření č.j. 5002133443 z 14.5.2020, č.j. 5002133446 z 14.5.2020
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – vyjádření č.j. 2020/0000/PVH/207 z 25.5.2020
Povodí Moravy, s.p. – stanovisko a vyjádření č.j. PM-16643/2020/5203/Fi z 18.5.2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc- stanovisko č.j. IV/2020~Šv z 12.5.2020
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vyjádření č.j. SSOK-CE 8572/2020 z 7.5.2020
Město Hranice – vyjádření č.j. OSM/10679/2020-2 z 24.8.2020 – staveništní doprava
Město Hranice – sdělení č.j. 70260/2020/MH z 25.6.2020
Obec Jezernice – vyjádření č.j. 297/2020 z 30.6.2020
Obec Klokoč – vyjádření č.j. OUKLOK-123/2020 z 8.7.2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření č.j. IV/2020/Šv z 22.6.2020
EKOLTES Hranice, a.s. - vyjádření č.j. 0661-20-238 z 22.6.2020
Správa železnic, státní organizace – stanovisko č.j. 13770/2020-SŽ-OR OLC-OPS/SeO z 19.6.2020 – vlastní sítě stavebníka
22. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
23. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu nejméně 6 měsíců. Zkušební provoz bude zaváděn postupně po ukončení jednotlivých částí stavby schopných samostatného užívání tak, aby zkušební provoz celé stavby byl ukončen v jednom termínu, nejpozději do 30.4.2028.
24. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit doklad podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
25. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
26. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými kolaudačním rozhodnutím podle § 49b odst. 2 zákona o ověření způsobilosti k užívání modernizované železniční dráhy.
27. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
28. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.4.2028.

Účastníci řízení:

Podle § 109 písm. a) stavebního zákona

Stavebník: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357

Podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona

1. Obec Jezernice, 751 31 Jezernice 206
2. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
4. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
5. Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
6. Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha
7. T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha
8. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha
9. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha
10. České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ 70994226
11. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
12. GasNet, s.r.o. Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Brno
13. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šifava 482/21, 750 02 Přerov
14. Obec Klokočí, Klokočí č.40, 753 61 Hranice
15. Město Lipník nad Bečvou, Náměstí T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
16. EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice
17. Novák Jaromír, 751 31 Jezernice 25
18. Wienberger s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice
19. Rašková Leona, Nár. hrdinů 904/18, 751 31 Lipník nad Bečvou
20. Rašková Magdalena, Správa železnic, státní organizace,
21. Ing. Kubeša Vladimír, Pod Skalkou 87/7, 751 24 Přerov
22. Koziaková Marta, 753 61 Hranice VII-Slavíč 44
23. Venclík Václav, 753 61 Hranice VII-Slavíč 124
24. Venclíková Daniela, 753 61 Hranice VII-Slavíč 124
25. Varišková Radmila, 788 04 Hrabšíns 262753 61
26. Koláček Aleš, Hranice VII-Slavíč 24
27. Kosdiová Helena, Dunajské nábrežie 2555/24, Komárno, Slovenská republika
28. Orava Vlastimil, Osmek 479/11, 750 02 Přerov
29. Oravová Dagmar, Osmek 479/11, 750 02 Přerov
30. Ing. Arnošt Burian, Wolkerova 824, 753 01 Hranice I – Město
31. Burianová Anna, 753 61 Hranice VII-Slavíč 115
32. Zámorský Michal, 753 61 Hranice VII-Slavíč 14

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234, zastoupený společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, Olomouc, PSČ 77900, podal dne 24. listopadu 2020 žádost o stavební povolení. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j. DUCR-68044/20/Eh dne 24.11.2020 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.DUCR-68041/20/Eh ze dne 24.11.2020. Dne 3.5.2021 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona dopisem č.j. DUCR-27492/21/Sj dne 20.5.2021 oznámil pokračování stavebního řízení účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla po doplnění dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.

Současně v oznámení o pokračování řízení uvedl, že na řízení se vztahuje liniový zákon, a v souladu s ust. § 2 odst. 5 liniového zákona účastníky poučil, že v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s

velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

V oznámení o pokračování stavebního řízení Drážní úřad účastníky řízení poučil, že k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Dne 24.5.2021 Drážní úřad dopisem č.j.DUCR-28641/21/Sj učinil výzvu účastníkům řízení k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, k čemuž jim stanovil přiměřenou lhůtu.

V průběhu řízení bylo Drážnímu úřadu doručeno vyjádření Obce Klokočí, č.j. OUKLOK-84/2021 ze dne 7.6.2021, povinnost jeho dodržení byla zahrnuta do podmínky č. 21 tohoto rozhodnutí.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. OSUZPD/30826/19-55 z 29.6.2020, s právní mocí dne 5.8.2020, které vydal Městský úřad Hranice
- souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který pod č.j. OSUZPD/45686/20-4 dne 26.11.2020 vydal Městský úřad Hranice
- Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina – ES certifikát o dílčím ověření č. 1358/8.6/SG/2020/CCT/CS/696/V01 pro subsystém Traťové řízení a zabezpečení
- Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina – ES certifikát o dílčím ověření č. 1358/8.6/SG/2020/INF/CS/694/V01 pro subsystém Infrastruktura
- Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina – ES certifikát o dílčím ověření č. 1358/8.6/SG/2020/ENE/CS/695/V01 pro subsystém Energie
- Městský úřad Hranice – sdělení č.j. OSUZPD/46586/20-3 z 26.11.2020
- Městský úřad Hranice – koordinované závazné stanovisko č.j. OSUZPD/16520/20 z 22.6.2020
- Městský úřad Hranice – rozhodnutí č.j.OSUZPD/40475/19-7 z 3.10.2019 – souhlas podle § 17 vodního zákona
- Městský úřad Hranice – závazné stanovisko č.j. OSKT/43014/149 z 14.10.2019 (stanovisko z hlediska zájmů státní památkové péče – železniční tunel v k.ú. Slavíč)
- Městský úřad Hranice – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání části místní komunikace č.j. OSUZPD/50286/19-3 z 11.10.2019
- Městský úřad Hranice – rozhodnutí č.j. OSUZPD/23236/20-3 z 3.7.2020 – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF
- Městský úřad Lipník nad Bečvou – závazné stanovisko č.j. MU/16003/2019/3187/3/ŽP-VH z 27.8.2019 – vodoprávní souhlas
- Městský úřad Lipník nad Bečvou – koordinované závazné stanovisko č. 48/2020, č.j. MU/07663/2020/RR-VO/1634 z 7.5.2020
- Městský úřad Lipník nad Bečvou – závazné stanovisko č.j.MU/21812/2019/RR/PP/4247 (odbor regionálního rozvoje)
- Městský úřad Lipník nad Bečvou – rozhodnutí – povolení připojení č. 15/2018, č.j. MU/18190/2019/SÚ-SH z 8.10.2019
- Městský úřad Lipník nad Bečvou – rozhodnutí č.j. MU/06330/2020/ŽP-LHM z 6.4.2020 – povolení kácení dřevin
- Obecní úřad Jezernice – rozhodnutí č.j. 204/2020 z 21.4.2020 – povolení kácení dřevin
- Obecní úřad Klokočí – rozhodnutí č.j. OUKLOK-179/2019 z 16.10.2019 – povolení kácení dřevin
- Městský úřad Lipník nad Bečvou – rozhodnutí č. 4/2019 – provádění prací v silničním ochranném pásmu krajské silnice III/4377
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov – souhlasné závazné stanovisko č.j. HSOL_2357-2/2020 z 25.5.2020
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – závazné stanovisko č.j. KHSOC/13822/2020/PR/HOK z 5.6.2020
- Krajský úřad Olomouckého kraje – závazné stanovisko č.j. KUOK/47155/2020/ODSH-SH/131 z 4.5.2020 (silniční správní úřad)
- Krajský úřad Olomouckého kraje – stanovisko k PD č.j. č.j. KUOK 57017/2020/OŽPZ/7149 z 20.5.2020 (odbor životního prostředí a zemědělství)

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO – souhlasné závazné stanovisko č.j. 102942/2020-1150-OÚZ-BR z 28.7.2020

- Obec Jezernice – stanovisko č.j. 286/2020 z 5.6.2020

- Povodí Moravy, s.p. – stanovisko a vyjádření č.j. PM-16643/2020/5203/Fi z 18.5.2020

- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – vyjádření KRPM-46649-1/ČJ-2020140806 z 10.6.2020

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc- stanovisko č.j. IV/2020 Šv z 12.5.2020

- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vyjádření č.j. SSOK-CE 8572/2020 z 7.5.2020

Město Hranice – vyjádření č.j. OSM/10679/2020-2 z 24.8.2020 – staveništní doprava

- Vyjádření o existenci inženýrských sítí v obvodu staveniště:

Telia Carrier Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. 1312001510 z 15.6.2020 a č.j. 1312001511 z 15.6.2020 a č.j. 1312001512 z 15.6.2020 a č.j. 1312001513 z 15.6.2020 a ř.j. 1312001514 z 15.6.2020

T-Mobile Czech republic a.s. – vyjádření č.j. E24865/20 z 9.6.2020

ČD-Telematika a.s. – vyjádření č.j. 03930/2020-O z 5.5.2020

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření č.j. 615975/20 z 13.5.2020, č.j. 6159/84/20 z 13.5.2020, č.j. 616844/20 z 13.5.2020

České dráhy, a.s. – stanovisko č.j. 1843/20-RSMBRNO z 28.5.2020

ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření č.j. 1110175061 z 13.8.2020

GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o. – vyjádření č.j. 5002133443 z 14.5.2020, č.j. 5002133446 z 14.5.2020

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – vyjádření č.j. 2020/0000/PVH/207 z 25.5.2020

Itself s.r.o. – vyjádření č.j. 20/003197-A z 9.12.2022

Město Hranice – sdělení č.j. 70260/2020/MH z 25.6.2020

ZEAL s.r.o. – vyjádření bez č.j. z 15.6.2020

NET4GAS s.r.o. – vyjádření č.j. 5369/20/OVP/N z 11.6.2020

Obec Jezernice – vyjádření č.j. 297/2020 z 30.6.2020

Obec Klokočí – vyjádření č.j. OUKLOK-123/2020 z 8.7.2020

OPTILINE a.s. – vyjádření č.j. 1412001432 z 12.6.2020 a č.j. 1412001433 z 12.6.2020 a č.j. 1412001434 z 12.6.2020 a č.j. 1412001435 z 12.6.2020 a č.j. 1412001436 z 12.6.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření č.j. IV/2020/Šv z 22.6.2020

SITEL, spol. s.r.o. – vyjádření č.j. 1112002590 z 12.6.2020 a č.j. 1112002591 z 12.6.2020 a č.j. 1112002592 z 12.6.2020 a č.j. 1112002593 z 12.6.2020 a č.j. 1112002594 z 12.6.2020

Správa železnic, státní organizace – stanovisko č.j. 13770/2020-SŽ-OŘ OLC-OPS/SeO z 19.6.2020

Technické služby Lipník nad Bečvou – vyjádření bez č.j. z 23.6.2020

TelcoProServices, a.s. – vyjádření č.j. 0201082948 z 10.6.2020 a č.j. 0201082960 z 10.6.2020 a č.j. 0201082972 z 10.6.2020

TwigoNet Europe, SE – vyjádření č.j. 6369 z 27.7.2020

NEW TELEKOM, spol. s.r.o. – vyjádření č.j. 133407650 z 29.6.2020

Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. 200609-1339180121 z 17.6.2020

EKOLTES Hranice, a.s. - vyjádření č.j. 0661-20-238 z 22.6.2020

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. – vyjádření č.j. 359/Mi/2020 z 15.6.2020

- návrh plánu kontrolních prohlídek

- projektová dokumentace, vypracovaná firmou MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357

Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení.

Stavba byla jako veřejně prospěšná podle § 5 odst. 1 zákona umístěna územním rozhodnutím č.j. OSUZPD/30826/19-55 z 29.6.2020, s právní mocí dne 5.8.2020, které vydal Městský úřad Hranice .

Podle § 184a odst. 3 stavebního zákona žadatel nedokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby k uskutečnění požadovaného stavebního záměru, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. V souladu s § 5 odst. 2 zákona: „Podle zákona o vyvlastnění lze k uskutečnění stavby dráhy odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemení k pozemku nebo ke stavbě“. Ve smyslu § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se pro účely vyvlastnění za veřejně prospěšnou stavbu považují stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Žadatel tedy nemusí doložit souhlas vlastníků stavbou dotčených nemovitostí, a může k uskutečnění požadovaného stavebního záměru získat práva vyvlastněním v případě

nesouhlasu vlastníků. Je povinností žadatele do zahájení stavebních prací získat práva k předmětném pozemku ať již souhlasem vlastníků nebo vyvlastněním.

Drážní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto povolení navazuje, a rozhodnutí, vydaná souběžně s tímto stavebním povolením, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat.

Vyjádření účastníků řízení a v nich stanoveným podmínkám pro realizaci stavby bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí. Povinnosti jejich dodržení byla stanovena v podmínce č. 21 výroku tohoto rozhodnutí. U stanoviska Obce Jezernice č.j. 286/2020 z 5.6.2020 pak pouze v rozsahu, v jakém se jeho podmínky týkají rozsahu povolované stavby a její realizace, protože obsahuje podmínky, jdoucí nad rámec povolované stavby a jejího rozsahu (podmínka č. 1 pro plánovanou stavbu VRT), podmínka vybudování nových staveb silnic a mostů přes vodoteč (podmínka č. 4 – stavba komunikace a mostu přes vodoteč není předmětem tohoto řízení – příslušným k povolení je silniční správní úřad a obecný stavební úřad), proto nebyly zapracovány do projektové dokumentace a Drážní úřad je nemohl akceptovat, a vyjádření obce tak bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí pouze v rozsahu, který se týká povolované stavby.

K podmínkám stanoviska obce Jezernice, které byly akceptovány a k jejichž zajištění byly uloženy povinnosti stavebníkovi v obecných podmínkách tohoto povolení, Drážní úřad uvádí:

Pro stavbu byla vyhotovena Hluková studie – aktualizace „Lipník nB. – Drahouše, BC“, která česky ochranu proti hluku, a na jejímž základě bylo vydáno kladné závazné stanovisko, které vydala Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, které stanovilo podmínky pro průběh zkušebního provozu stavby (viz podmínka č. 20A výroku tohoto rozhodnutí).

Pokud budou při stavbě způsobeny jakékoli škody na cizím majetku, je stavebníkovi uložena povinnost je neodkladně odstranit (viz podmínka č. 16), nelze však stavebníkovi uložit povinnost, přesahující rámec případně způsobené škody a zákonné odpovědnosti za ni (tedy např. vybudování nové silnice a mostu přes vodoteč). Podmínka č. 19 tohoto rozhodnutí pak zajišťuje údržbu všech komunikací, použitých pro stavbu, čímž je vyhověno podmínce č. 8 vyjádření Obce Jezernice, v PD je dále navržena oprava odvodnění a celoplošná oprava mostovky mostu v km 203,000, čímž je vyhověno podmínce č. 2 vyjádření Obce Jezernice.

Dále bylo Drážním úřadem v řízení přezkoumáno řádné splnění požadavků vyplývajících z podmínek Technických specifikací interoperability (TSI) subsystému „Infrastruktura“, „Řízení a zabezpečení“, „Energie“.

Stavba se nachází na trati evropského železničního systému, k projektové dokumentaci byla vydána dílčí stanoviska o ověření subsystému „Infrastruktura“, „Traťové řízení a zabezpečení“ a „Energie“. Z tohoto důvodu byla stavebníkovi uložena povinnost doložit k žádosti o provedení závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu ověření o splnění základních požadavků na konstrukční a provozní podmínky a splnění technických specifikací propojenosti (ověření ve smyslu § 49b odst. 2 zákona). Tato povinnost byla uložena Drážním úřadem v podmínce č. 26 ve výrokové část tohoto rozhodnutí.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona – podle písmene a) je jím stavebník, podle § 109 písm. b), c), d) jsou účastníky řízení vlastníci stavby na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastníkem pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, a vlastníkem stavby na pozemku, na němž má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být tato jejich práva prováděním stavby přímo dotčena Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, a vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousedním pozemkům, podle § 109 písm. e), f), jsou účastníky řízení za podmínky, že mohou být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena. Drážní úřad dospěl k závěru, že práva uvedených subjektů dotčena realizací stavby nebudou.

Podle § 111 stavebního zákona stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda

- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
- projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na

výstavbu,


- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
 - předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány
- Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.


Tyto skutečnosti Drážní úřad ověřil ve stavebním řízení s kladným výsledkem a neshledal důvod pro nevydání stavebního povolení.

Drážní úřad v řízení zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy, podmínkám vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí. Z uvedených důvodů Drážní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**.




Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Upozornění:

Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá právní titul formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění, nebo po nabytí právní moci mezitímního rozhodnutí dle § 4a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.

Poplatek:

Stavebník je dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od správního poplatku osvobozen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:

- Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
- Městský úřad Hranice
- Obecní úřad Jezernice
- Městský úřad Lipník nad Bečvou
- Obecní úřad Klokočí

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

razítko

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník:

Stavebník: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357 – doručuje se jednotlivě

Podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona – vlastník stavby na níž má být provedena změna není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

1. Obec Jezernice, 751 31 Jezernice 206 – doručuje se jednotlivě
2. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
4. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
5. Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice – doručuje se jednotlivě
6. Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha
7. T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha
8. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha
9. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha
10. České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ 70994226
11. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
12. GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Brno
13. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov
14. Obec Klokočí, Klokočí č.40, 753 61 Hranice – doručuje se jednotlivě
15. Město Lipník nad Bečvou, Náměstí T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou – doručuje se jednotlivě
16. EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice
17. Novák Jaromír, 751 31 Jezernice 25
18. Wienberger s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice
19. Rašková Leona, Nár. hrdinů 904/18, 751 31 Lipník nad Bečvou
20. Rašková Magdalena, Správa železnic, státní organizace,

21. Ing. Kubeša Vladimír, Pod Skalkou 87/7, 751 24 Přerov
22. Kožiaková Marta, 753 61 Hranice VII-Slavíč 44
23. Venclík Václav, 753 61 Hranice VII-Slavíč 124
24. Venclíková Daniela, 753 61 Hranice VII-Slavíč 124
25. Varišková Radmila, 788 04 Hrabšíň 262753 61
26. Koláček Aleš, Hranice VII-Slavíč 24
27. Kosdiová Helena, Dunajské nábrežie 2555/24, Komárno, Slovenská republika
28. Orava Vlastimil, Osmek 479/11, 750 02 Přerov
29. Oravová Dagmar, Osmek 479/11, 750 02 Přerov
30. Ing. Arnošt Burian, Wolkerova 824, 753 01 Hranice I – Město
31. Burianová Anna, 753 61 Hranice VII-Slavíč 115
32. Zámorský Michal, 753 61 Hranice VII-Slavíč 14

Dotčené orgány:

1. Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
2. Městský úřad Lipník nad Bečvou, Náměstí T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
3. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Šířava 2180/25, 750 02 Přerov
4. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov
5. Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
6. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, Praha
7. Obecní úřad Jezernice, 751 31 Jezernice 206
8. Obecní úřad Klokočí, Klokočí č.40, 753 61 Hranice

Na vědomí:

Správa železnic, státní organizace, adresa pro doručování:

Stavební správa východ

Oblastní ředitelství Olomouc

Spis



CRDUX00HTKTW

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace

adresa pro doručování:

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

Správa železnic, státní organizace		Právní ústředí
Stavební správa východ		
Došlo dne:	12 76-441 7. 09. 2021	Právní ústředí
č.j.		

Na vědomí: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

MO-SDO0576/20-18/Sj
DUCR-50319/21/Sj

VYŘIZUJE / TELEFON

Skopalová Jitka JUDr. / +420
972 741 315 (linka 217)

V OLOMOUCI DNE


6. září 2021

Věc: Lipník nad B. - Drahotuše, BC

V příloze zasíláme stavební povolení s doložkou nabytí právní moci a štítek „Stavba povolena“ pro shora uvedenou stavbu.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 00 Praha 2

(08)


Z p. JUDr. Jitky Skopalové
za ředitelku územního odboru Olomouc

Příloha:

Stavební povolení č.j. DUCR-38270/21/Sj

Štítek „Stavba povolena“

STAVBA POVOLENA

ROZHODNUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Sp. Zn.: MO-SDO0576/20

ze dne: 12.7.2021

Č.j.: DUCR-38270/21/Sj

nabytí právní moci: 14.8.2021

Název stavby:

Lipník nad B. - Drahotuše, BC

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ 70994234

Stavební podnikatel:

Termín dokončení stavby:

30.4.2028



dm
Z p. JUDr. Jitka Skopalová
za ředitelku územního odboru Olomouc

