








Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Zhotovitel objektu:	APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Architekti:	Ing. arch. M. Tylšová, Ing. arch. M. Fischer

Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. KÁJOV	Označení investora: S611800235
		Označení zhotovitele: 2021030
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílní části:	Výpravní budova v žst. Kájov	Označení objektu/komplexu: SO 99-71-99.01
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení	Číslo přílohy: 2. 402
Název dílní části přílohy:	Výpis dveří	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Ing. arch. M. Tylšová	Ing. Blanka Krösslová	Formáty: -
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Jihočeský	Kladné	0491F1
		Smluvní datum zpracování: 25.7.2022

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 1 1 8 0 0 2 3 5	P D P S	D 2 2 0 1	S O 9 9 7 1 9 9	0 1	2 4 0 2	P 0 1

číslo dok.:	Název:				Strana			
402	VÝPIS DVEŘÍ				1			
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS, VLASTNOSTI	POČET			
		ŠÍŘKA	VÝŠKA					
D-01	<div>POHLED SCHÉMA:</div>  <div>POHLED SCHÉMA:</div> 	900	2450	EXTERIÉROVÉ DVEŘE VSTUPNÍ DO TEMEPROVANÉHO SKLADU / ROZVODNY				ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.01 1.02
				POPIS: EXTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTVÍRAVÉ, S PRAHEM				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DODATEČNÁ MONTÁŽ, PRAŠKOVÝ VYPALOVANÝ LAK RAL 7024				
				KOVÁNÍ: KLIKA - KOULE (ROZETOVÉ PROVEDENÍ, BROUŠENÝ NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
				MATERIÁL KŘÍDLA: PLNÉ KŘÍDLO. RÁM TVOŘEN UZAVŘENÝM OCELOVÝM PROFILEM, VYPLNĚNÝ TEPELNOU IZOLACÍ. POVRCH KŘÍDLA OCELOVÝ PLECH. CELÉ KŘÍDLO OPATŘENO PRAŠKOVANÝM VYPALOVANÝM LAKEM.				
				BARVA: RAL 7024				
				POŽÁRNÍ ODOLNOST: -				
		POZNÁMKA: DVEŘE BUDOU OPATŘENY PRAHEM ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, MAGNETICKÝ KONTAKT, ČTEČKA KARET						
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.NP		CELKEM:	
		300		LEVÉ / PRAVÉ	1 / 1		LEVÉ: 1 PRÁVÉ: 1	
D-02	<div>POHLED SCHÉMA:</div>  <div>POHLED SCHÉMA:</div> 	1600	2450	EXTERIÉROVÉ DVEŘE VSTUPNÍ DO SKLADU S POSYPEM				ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.03
				POPIS: EXTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTVÍRAVÉ, S PRAHEM				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DODATEČNÁ MONTÁŽ, PRAŠKOVÝ VYPALOVANÝ LAK RAL 7024				
				KOVÁNÍ: KLIKA - KOULE (ROZETOVÉ PROVEDENÍ, BROUŠENÝ NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
				MATERIÁL KŘÍDLA: PLNÉ KŘÍDLO. RÁM TVOŘEN UZAVŘENÝM OCELOVÝM PROFILEM, VYPLNĚNÝ TEPELNOU IZOLACÍ. POVRCH KŘÍDLA OCELOVÝ PLECH. CELÉ KŘÍDLO OPATŘENO PRAŠKOVANÝM VYPALOVANÝM LAKEM.				
				BARVA: RAL 7024				
				POŽÁRNÍ ODOLNOST: -				
		POZNÁMKA: DVEŘE BUDOU OPATŘENY PRAHEM						
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.NP		CELKEM:	
		240		LEVÉ / PRAVÉ	0 / 1		LEVÉ: 0 PRÁVÉ: 1	