



Městský úřad Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Signal Projekt s.r.o.
Vídeňská č. p. 546
639 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZN.: 341/21-OL
ZE DNE: 16.06.2021
ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: NB-V/11678/2021/Jor/2400/2021

Zak, Klo, Mil, Odl, Rej, Vos

Datum
12.07.2021

Oprávněná úřední osoba
Sylva Jorová

E-mail
jorova@novybydzov.cz

Telefon
495 703 955-

KOORDINOVANÉ STANOVISKO

dotčených orgánů

Městský úřad Nový Bydžov vydává koordinované stanovisko dotčených orgánů

ke stavbě: *Rekonstrukce PZM v km 39,672 (P4453) trati Chlumec nad Cidlinou - Ostroměř*
parcelní číslo: *st. 64, p.p.č. 487/8 k.ú. Loučná Hora
p.p.č. 565/1 k.ú. Smidary*
investor: *Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město*
projektant: *Ing. Miroslav Švorčík, ČKAIT 1201820*
stupeň PD: *stavební řízení, č. zakázky 21-022-35-311, datum 05/2021*

Stanoviska dotčených orgánů

Odpadové hospodářství

Městský úřad Nový Bydžov, OVŽP - oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán odpadového hospodářství, dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), po prostudování předložené projektové dokumentace v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech sděluje, že s výše uvedeným záměrem souhlasíme za dodržení těchto podmínek:

- 1) Požadujeme, aby odpady vzniklé při realizaci akce byly řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem o odpadech.
- 2) Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a

předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na požádání. Tyto obecné povinnosti vyplývají ze zákona o odpadech.

Za správnost: Bc. Tereza Klovová, DiS.

Ochrana ovzduší

Městský úřad Nový Bydžov, OVŽP - Oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ovzduší, dle ustanovení § 11 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, po prostudování předložené projektové dokumentace sděluje, že nejsou dotčeny zájmy ochrany ovzduší.

Za správnost: Tereza Klovová, DiS.

Ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Nový Bydžov, OVŽP - oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po prostudování předložené projektové dokumentace, sděluje:

Citace PD:

„Nejbližší prvek soustavy NATURA 2000 - Evropsky významná lokalita Javorka a Cídlina - Sběr (CZ0523273) se nachází přibližně 120 m západním směrem od stav. Významný vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 byl stanoviskem Královehradeckého kraje vyloučen (viz Dokladová část).

Předmětná stavba dle vyjádření Krajského úřadu Královehradeckého kraje není předmětem posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (viz Dokladová část).

Stavba nekříží skladebné prvky ÚSES. v žst. Smidary je vymezen jižně od výpravní budovy lokální biokoridor BK 8, který propojuje Loučohorský les a vodní tok Javorka. Stavbou nebude dotčen žádný lesní porost, ani jeho ochranné pásmo.

Významný vliv stavby na rostlinstvo, zvířata či jejich ekosystémy není předpokládán, neboť stavba je situována na dražní pozemky. V okolí blízkém stavby se vyskytují druhy živočichů a rostlin adaptované na prostředí sídla, také živočichové a rostliny typické pro polní ekosystémy. Pro stavbu byl zpracován biologický průzkum, při kterém nebyl v oblasti stavby zaznamenán výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin.“

- K výše uvedenému nemá zdejší orgán ochrany přírody námitek.

Dále na str 20 Souhrnné technické zprávy se uvádí:

„Při přípravě stavby bude případně nutné provést odstranění náletových dřevin, případně stromů v okolí kabelové trasy.“ Ve vlastní žádosti žadatel zaškrtl, že kácení dřevin nebude prováděno.

- K tomuto uvádíme, že pokud záměr vyvolá kácení dřevin, je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou, dále není námitek.

Za správnost: Milena Žáková, DiS.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Městský úřad Nový Bydžov, OVŽP - oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu, dle ustanovení § 15 zákona č. 334/1992Sb., o ochraně ZPF, ve

znění pozdějších předpisů, po prostudování předložené projektové dokumentace, sděluje, že nejsou dotčeny zájmy ochrany ZPF.

Za správnost: Milena Žáková, DiS.

Vodní hospodářství

Městský úřad Nový Bydžov, OVŽP - oddělení životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (dále jen „vodní zákon“), a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se dle § 18 vodního zákona vyjadřuje takto: uvedeným záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem.

Z předloženého lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu potenciálu vod.

Za správnost: Mgr. Luděk Milan

Lesní hospodářství

Městský úřad Nový Bydžov, OVŽP - oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou žádost včetně doložených podkladů. Na základě zjištěných skutečností bylo zjištěno, že nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Za správnost: Zdeněk Odl

Územní plánování

Městský úřad Nový Bydžov jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen: stavební zákon) **úřadem územního plánování**, vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Novém Bydžově.

Dne 16.06.2021 obdržel Městský úřad Nový Bydžov od Správy železnic s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, kterou zastupuje Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55 639 00 Brno, žádost o stanovisko k akci „Rekonstrukce PZM v km 39,672 (P4453) trati Chlumec nad Cidlinou - Ostroměř“.

Stavba obsahuje: RD PZS (releový domek přejezdového zařízení) půdorysných rozměrů 3,6 x 2,5 m, nové kabely zabezpečovacího zařízení z výpravní budovy do RD, pozemky parc..č 487/8 a st.p.č. 64 v k.ú. Loučná Hora.

Orgán územního plánování proto **nebude vydávat závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona**, neboť se jedná o změnu v území podle ust. 103 odst. 1 stavebního zákona, které nepodléhají vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování.

Za správnost: Ing. Jan Rejthárek

Památková péče

Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů sděluje následující:

Při splnění povinností daných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (§ 176 odst.1), nemáme k výše uvedenému záměru námitek.

Upozornění pro stavebníka - předmětné práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy.

Za správnost: Sylva Jorová

Doprava na pozemních komunikacích

Městský úřad Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, jako příslušný silniční správní úřad silnic II a III třídy podle § 40/ odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů sděluje k opravě přejezdového zabezpečovacího zařízení na železniční trati č. 040 v km 39,672 křížení se silnicí II/280 v katastru obce Smidary :

- V případě zásahu do pozemní komunikace (umístění inženýrských sítí) požádat zdejší dopravně-správní odbor Městského úřadu Nový Bydžov o zvláštní užívání dle § 25) zákona č. 13/1997 Sb. v dostatečném předstihu. Žádost bude obsahovat skutečnosti uvedené v § 40) prováděcí vyhlášky č. 104/1997.
- Pakliže oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení bude mít vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, (omezení jízdy vozidel apod.) požádat o stanovení přechodného dopravního značení a případně o uzavírku a nařízení objízdné trasy.

Městský úřad Nový Bydžov, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad nemáme námitek k opravě přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Za správnost: lic. Miroslav Vostruha

Závěr

Městský úřad Nový Bydžov na základě dílčích stanovisek dotčených orgánů konstatuje, že **souhlasí s výše uvedeným záměrem.**

Ing. Marcela Česáková, MPA
tajemnice úřadu

Na vědomí: MěÚ OVŽP - stavební úřad, Nový Bydžov

Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Počet listů dokumentu: 2

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **140017198-17750-210714094207** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 927497905 byla systémem přenesena dne 13.07.2021 v 13:17:28. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 14.07.2021 v 09:42:12. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **13.07.2021 13:50:56**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 A4**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Město Nový Bydžov

Adresa: Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov, CZ

ID datové schránky: 2umb8hk

Typ uživatele: Oprávněná osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.07.2021 v 09:42:18. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 14.07.2021 09:15:28. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 07 66**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Jan Rejthárek, vedoucí odboru, odbor výstavby a životního prostředí, 18, MĚSTO NOVÝ BYDŽOV**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.07.2021 v 09:42:18. Údaje o časovém razítku: datum a čas **13.07.2021 12:16:13**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B2 51 3A**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: Olomoucký kraj

Pracoviště: Olomoucký kraj

V Olomouci dne 14.07.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

PAVLA SKOPALOVÁ

Otisk úředního razítka:



140017198-17750-210714094207

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.