



KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor dopravy

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:	120057/SG/VP/2797	SAGASTA s.r.o.
Ze dne:	12.07.2021	Novodvorská 1010/14, Lhotka
Č. j.:	JMK 103970/2021	142 00 Praha 4
Sp. zn.:	S-JMK 102939/2021 OD	IČ: 04598555 - DS
Vyřizuje:	Ing. Repík	
Telefon:	541 654 110	
Počet stran/listů:	3/3	
Počet příloh/listů:	0/0	
Datum:	16.07.2021	

Vyjádření k dokumentaci pro společné povolení stavby

„Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice“

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy byla dne 13.07.2021 doručena žádost právnické osoby SAGASTA s.r.o., IČ: 04598555, o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby „Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice“.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, z hlediska ochrany silnice I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice, vydává podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření, které je jedním z podkladů pro vydání společného povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

- Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích může být provoz na silnici částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. O uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. Při rozhodování příslušný silniční správní úřad dbá na to, aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
- Realizace stavby „Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice“ je podmíněna existencí vykonatelného rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve věci uzavírky silnice I/55. Náležitosti žádosti o povolení uzavírky pozemní komunikace jsou v souladu s § 24 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích stanoveny v § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb. Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace podá zhotovitel stavby u věcně a místně příslušného silničního správního úřadu v souladu s § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb. nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy, z hlediska ochrany provozu na silnici I/55, vydává podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření, které je jedním z podkladů pro vydání společného povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

- Místní úprava provozu na silnici je v souladu s dikcí § 61 odst. 2 zákona o silničním provozu úprava provozu provedená dopravními značkami, světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo dopravním zařízením. Provedení místní úpravy provozu na silnici I/55 musí respektovat ustanovení oddílu 1 „Úprava provozu na pozemních komunikacích“ dílu 4 „Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích“ hlavy II „Provoz na pozemních komunikacích“ části první zákona o silničním provozu a části první „Úprava provozu na pozemních komunikacích“ vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“). Dopravní značky a dopravní zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou zejména normy ČSN EN 12899 - 1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“, ČSN EN 1317 „Silniční zachytné systémy“ a ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení“, a dále technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, TP 114 „Svodidla na pozemních komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti místní úpravy provozu na silnici I/54 musí být schváleného typu.

Místní úpravu provozu na silnici I. třídy stanovuje v souladu s dikcí § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu místně příslušný krajský úřad. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích musí v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu tvořit ucelený systém a smí být užita pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem.

Stavba „Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice“ vyvolá změnu místní úpravy provozu na silnici I/55 – umístění vodorovného dopravního značení.

- Přechodná úprava provozu na silnici je v souladu s dikcí § 61 odst. 3 zákona o silničním provozu, úprava provozu provedená přenosnými dopravními značkami svislými, přechodnými dopravními značkami vodorovnými, světelnými signály a dopravním zařízením. Provedení přechodné úpravy provozu na silnici I/54 musí respektovat ustanovení oddílu 1 „Úprava provozu na pozemních komunikacích“ dílu 4 „Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích“ hlavy II „Provoz na pozemních komunikacích“ části první zákona o silničním provozu a části první „Úprava provozu na pozemních komunikacích“ vyhlášky č. 294/2015 Sb. Dopravní značky a dopravní zařízení musí v souladu s dikcí §§ 62 odst. 6 a 66 odst. 4 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou zejména technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy stanovuje v souladu s dikcí § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu místně příslušný krajský úřad. Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci musí být v souladu s ustanovením § 78 odst. 2 zákona o silničním provozu užitá pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. Přenosné svislé dopravní značky musí být v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu užity jen po dobu nezbytně nutnou.

Realizace stavby „Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice“ je podmíněna existencí účinného opatření obecné povahy podle § 77 zákona o silničním provozu ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podnět k zahájení řízení ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být doložen grafickým návrhem akceptujícím stávající trvalé dopravní značky a respektujícím výše uvedené obecně závazné právní předpisy ve věcech provozu na pozemních komunikacích.

Přenosné svislé dopravní značky musí být užity jen po dobu nezbytně nutnou. Tato doba musí být v podnětu k zahájení řízení ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích určena a doložena harmonogramem prací obsahujícím množství a časový průběh jednotlivých druhů prací.

Otisk
úředního
razítka

Ing. Zdeněk Repík
referent oddělení pozemních komunikací
odboru dopravy

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **109991_003488** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 928750300 byla systémem přenesena dne 16.07.2021 v 10:47:02. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 19.07.2021 v 18:37:11. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **16.07.2021 11:11:25**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 A4**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Jihomoravský kraj

Adresa: Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ

ID datové schránky: x2pbqzq

Typ uživatele: Administrátor

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.07.2021 v 18:37:17. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.07.2021 16:14:28. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B4 7E A5**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Ing. Zdeněk Repík, Jihomoravský kraj**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 19.07.2021 v 18:37:17. Údaje o časovém razítku: datum a čas **16.07.2021 07:50:07**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A0**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 99**

Česká pošta, s.p. dne 19.07.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Lukáš Pospíšil

Otisk úředního razítka:



140170785-300463-210719183649

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

