



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
ne: 8.7.2022	
Vyznačeno dne: 8.7.2022	Vyznačil: <i>Vlach</i>



## DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUČ

### sekce infrastruktury

Sp. zn.: MO-SDO0456/21-15/Vb

Č. j.: DUCR-37217/22/Vb

Oprávněná úřední osoba: Vlachová Beáta Ing.

V Olomouci dne 16. června 2022

Telefon: +420 972 741 315 (linka 333)

E-mail: vlachova@ducr.cz

## S P O L E Č N É P O V O L E N Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona, podle § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”)

### v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 2 stavebního zákona

### s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavební záměr:

### “O p r a v a k o l e j í , v ý h y b e k a n á s t u p í š ť v ž s t . S t r á ž n i c e “

#### Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234

#### Zástupce stavebníka:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČO:04598555

#### Stavba je členěna na:

PS 501 - Zabezpečovací zařízení  
PS 701 – Rozhlasové zařízení  
SO 101 Železniční svršek a spodek  
SO 201 Nástupiště vč. úrovněového přechodu  
SO 302 Žel. přejezd v km 8,258  
SO 401 Rozvody NN a osvětlení

#### Pozemky pro realizaci stavby:

Na pozemcích:

- p.č. 2503/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 3122/9 (ostatní plocha-dráha) 3122/1 (ostatní plocha-dráha) 3130 (zastavěná plocha a nádvoří) 3132 (zastavěná plocha a nádvoří) 3122/30 (ostatní plocha-jiná plocha) v k.ú. Strážnice na Moravě, obec Strážnice, okres Hodonín.

#### Stručný popis stavby:

Žst. Strážnice leží na regionální dráze Rohatec – Veselí nad Moravou. Předmětem stavby je rekonstrukce železniční stanice Strážnice, včetně nového uspořádání kolejí v řešené stanici. V rámci nového uspořádání jsou navrženy nové výhybky, nová úrovněová křížení v obvodu stanice, navržen nový železniční svršek a spodek a nová nástupiště. V návaznosti na úpravu kolejí

vznikají vyvolané práce na zabezpečovacím, sdělovacím a elektrickém zařízení. V rámci stavby je navržen bezbariérový přístup na nová boční nástupiště včetně úrovněvého centrálního přechodu.

**Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude umístěna podle dokumentace zpracované firmou: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČO:04598555.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací a tímto rozhodnutím odborně způsobilou osobou.

**Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve společném řízení, vypracované firmou: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha, IČ: 04598555. Společné povolení se nevztahuje na objekty zařízení stavenišť. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanovení stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel. Stavebník zajistí, aby při její realizaci bylo zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 stavebního zákona.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
9. V dostatečném časovém předstihu budou vlastníci stavbou dotčených informováni o termínu zahájení stavby.
10. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit v dostatečném předstihu zahájení stavebních prací. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.

11. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřené za dozoru příslušných správců.
12. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů, která v době zahájení stavebních prací pozbudou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nebudou stavební práce zahájeny.
13. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
14. Stavebník zajistí neodkladně odstranění případných škod, způsobených při provádění stavby, na cizím majetku.
15. Stavební práce nebudou prováděny v noční době.
16. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
17. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
18. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky z níže uvedených stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření:

- z vyjádření **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – vyjádření č.j. 4P/8.2/21-22200 ze dne 16.2.2021

- Zahájení stavebních prací bude s časovým předstihem oznámeno silničnímu inspektorovi.
- Stavba bude realizována na náklady investora a veškeré související investice budou hrazeny z prostředků investora.
- Stavba bude realizována na základě rozhodnutí o ZUK I/55, vydaného příslušným silničním správním úřadem.
- Stavební práce na silnici I/55 budou provedeny autorizovanou stavební firmou a budou protokolárně předány se 48 měsíční záruční lhůtou.
- Konstrukce vozovky bude provedena po jednotlivých konstrukčních vrstvách s odstupňováním jednotlivých vrstev 40cm, v místě napojení na původní konstrukci vozovky musí být živičná vozovka zaříznuta a styčná spára ošetřena asfaltovou modifikovanou zálivkou.
- Vodorovné dopravní značení bude obnoveno autorizovanou firmou na náklady investora akce. Realizace DZ bude odsouhlasena silničním inspektorem a značení mu bude protokolárně předáno se 24 měsíční záruční lhůtou.
- Návrh dopravních opatření musí být odsouhlasen dopravní Policií ČR, dopravní opatření zajistí investor stavby na své náklady.
- Během stavebních prací nesmí být na silnici I/55 ohrožen bezpečný a plynulý provoz, silnice nesmí být znečišťována a nesmí na ní být ukládán žádný materiál. V případě znečištění silnice je nutné bez průtahů místo označit a toto znečištění vozovky bez průtahů odstranit na náklady investora.

- ze závazného stanoviska **Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně**, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – vyjádření č.j. KHSJM 01558/2021/HO/HOK ze dne 1.3.2021

- V rámci zkušebního provozu bude za účelem ověření závěrů uvedených v hlukové studii provedeno měření hluku v denní a noční dobu při standardním provozu dopravy na dráze ve Strážnici. Parametry měření budou držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. stanoveny tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení hlukové zátěže za standardních podmínek provozu dopravy a ve všech potenciálně dotčených chráněných venkovních prostorech staveb. Výsledky měření hluku budou předloženy KHS JmK před uvedením stavby do trvalého provozu k posouzení.



Na základě výsledků měření musí být deklarováno nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

- z vyjádření **Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín**, dopravní inspektorát – vyjádření č.j. KRPB-14762-2/ČJ-2021-060606 ze dne 8.2.2021

- Doplnit svislé dopravní značky „A32b“ na retroreflexním podkladu.
- Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných norem a technických podmínek TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.
- Všechny součásti dopravní značky musí být schváleného typu.

- z vyjádření **CETIN a.s.**, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha – vyjádření č.j. 532159/21 ze dne 9.2.2021

- z vyjádření **GasNet Služby s.r.o.**, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – vyjádření č.j. 5002303351 ze dne 1.3.2021

- z vyjádření **ČD Telematika a.s.**, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha – vyjádření č.j. 1202102745 ze dne 13.4.2021

- z vyjádření **EG.D a.s.**, Lidická 1873/36, 602 00 Brno – vyjádření č.j. M49992-27028449 ze dne 25.2.2021

19. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.

20. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.

21. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit doklad podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.

22. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

23. Pozemky dotčené zábořem pro stavbu budou po dokončení stavby protokolárně předány v řádném stavu jejich vlastníkům (správcům).

24. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2023.

#### **Účastníci řízení:**

podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, v zastoupení: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČ:04598555
- ČD a.s. nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město, adresa pro doručování: ČD a.s. RSM Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
- Město Strážnice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čechenská 12, 140 00 Praha
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
- Dr. Zenkl s.r.o., Šibenička 808, 251 64 Mnichovice
- NAVOS a.s., Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
- ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha
- EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

### **O d ů v o d n ě n í**

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234 v zastoupení: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČO:04598555 podal dne 27. července 2021 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”) a podle § 94j odst. 1 stavebního zákona, zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení. Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-44517/21/Vb ze dne 6. srpna 2021 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-44516/21/Vb ze dne 6. srpna 2021. Na žádost stavebníka byla lhůta k odstranění nedostatků žádosti prodloužena usnesením č.j. DUCR-66693/21/Vb ze dne 10. listopadu 2021. Dne 2. května 2022 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti a Drážní úřad oznámil pokračování společného územního a stavebního řízení pod č.j. DUCR-27250/22/Vb všem známým účastníkům řízení. Jelikož mu byly známy poměry staveniště a žádost o společné povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu povolení, upustil Drážní úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy účastníků řízení, mohou uplatnit nejpozději do 15 dnů následujících po obdržení oznámení o zahájení řízení, s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení podány jakékoliv námítky.

Následně Drážní úřad přípisem č.j. DUCR-33846/22/Vb ze dne 3. června 2022 oznámil dokončení dokazování a současně vyzval účastníky řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, k seznámení se s podklady pro rozhodnutí a k tomuto stanovil přiměřenou lhůtu. Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc
- Plán kontrolních prohlídek
- Výzkumný ústav železniční a.s., Novodvorská 1698/138b, 142 00 Praha – Dílčí stanovisko o ověření – pro subsystém „Infrastruktura“ č. certifikátu: 1714/8.6/SG/2021/INF/CS/4150/V01 ze dne 21.7.2021 a pro subsystém „Traťové řízení a zabezpečení“ č. certifikátu: 1714/8.6/SG/2021/CCT/CS/4082/V01 ze dne 19.5.2021
- Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou – podle § 184a stavebního zákona
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – vyjádření č.j. JMK 36802/2021 ze dne 11.2.2021 a č.j. JMK 120187/2021 ze dne 12.8.2021
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – vyjádření č.j. JMK 103970/2021 ze dne 16.7.2021

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno – sdělení č.j. SBS 05229/2021/OBÚ-01/1 ze dne 4.3.2021
- ČD a.s., GR, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 – stanovisko č.j. 901/2021-O32 ze dne 16.3.2021
- ČD a.s., RSM Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno – stanovisko č.j. 0564/21-RSMBRNO-09/21 ze dne 22.2.2021
- Dr.Zenkl s.r.o., Mnichovice, Šibenička 808, 251 64 – vyjádření č.j. 14-03-21 ze dne 5.3.2021
- NAVOS a.s., Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž – vyjádření ze dne 5.3.2021
- Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje, odbor správy majetku, Kounicova 26, 611 32 Brno – vyjádření č.j. KRPB-1305-69/ČJ-2021-0600MN-MAT ze dne 24.2.2021
- Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, dopravní inspektorát – vyjádření č.j. KRPB-14762-2/ČJ-2021-060606 ze dne 8.2.2021
- Městský úřad Strážnice, odbor životního prostředí a technických služeb, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice – závazné stanovisko č.j. MU/3330/2021-MICHJ ze dne 28.6.2020
- Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou - Koordinované stanovisko č.j. MVNM/3353/2021 ze dne 4.2.2021
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – stanovisko č.j. 8325/2021-Jih ze dne 11.5.2021
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha – stanovisko č.j. 108709/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 15.2.2021
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – vyjádření č.j. 4P/8.2/21-22200 ze dne 16.2.2021
- Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín – stanovisko č.j. 2/JU/2021/20210600 ze dne 6.4.2021 a č.j. 2/JU/2021/20213494 ze dne 18.10.2021
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – závazné stanovisko č.j. KHSJM 01558/2021/HO/HOK ze dne 1.3.2021
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – stanovisko č.j. PM-9993/2021/5203/Fi ze dne 16.3.2021
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice – vyjádření č.j. 00474/BK/21/Re ze dne 17.3.2021
- NIPI, bezbariérové prostředí o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava – stanovisko č.j. 063210005 ze dne 19.3.2021
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánkova 32, 602 00 Brno – závazné stanovisko č.j. HSBM-2-8-3/5-POKŘ-2021 ze dne 8.2.2021
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha – vyjádření č.j. 532159/21 ze dne 9.2.2021
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha – vyjádření č.j. UPTS/OS/265749/2021 ze dne 29.1.2021
- ČD Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha – vyjádření č.j. 1202102745 ze dne 13.4.2021
- EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – vyjádření č.j. M49992-27028449 ze dne 25.2.2021
- GasNet Služby s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno – vyjádření č.j. 5002303351 ze dne 1.3.2021
- T-Mobile a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha – stanovisko č.j. E07474/21 ze dne 11.2.2021
- ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha – vyjádření ze dne 29.1.2021
- Vodafone a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha – vyjádření č.j. 210106-1128243289 ze dne 6.1.2021

- a projektová dokumentace vypracována firmou SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha, IČ: 04598555, oprávněná osoba pro vypracování projektové dokumentace: Ing. Emil Špaček č. ČKAIT: 0008279.

Z hlediska územního plánu – Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, jako součást koordinovaného stanoviska č.j. MVNM/3353/2021 ze dne 4.2.2021, sdělil, že záměr nepředstavuje změnu v území, proto se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává.

Drážní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto společného povolení a na která toto povolení navazuje, obsahují další podmínky, která je stavebník povinen respektovat. Tímto společným povolením se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců a uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto společným povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inženýrských sítí či majetkovými správci případným uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí Drážní úřad vycházel z podkladů předložených stavebníkem a ze své vlastní znalosti místních poměrů. Podmínky obsažené v předložených závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Projektová dokumentace byla zpracována dle stanovených podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů. Podmínkám uvedených v předložených vyjádřeních účastníků řízení bylo vyhověno v rozsahu uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

V případě účastníků řízení v podobě vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury byla ochrana jejich zájmů primárně ošetřena všeobecnými podmínkami ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Do podmínek společného povolení rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků řízení.

Dále bylo Drážním úřadem přezkoumáno řádné splnění požadavků vyplývajících z podmínek technické specifikace interoperability (TSI) subsystému „Infrastruktura“ a „Traťové řízení a zabezpečení“. K tomuto účelu byla doloženo k projektové dokumentaci dílčí stanoviska o ověření subsystémů bez podmínek a omezení.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona – podle písmene a) je jím stavebník, podle § 94k písm. b) je jím obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, podle § 94k písm. c) je jím vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem a podle § 94k písm. d) je jím vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku. Tito účastníci řízení jsou uvedeni ve výrokové části rozhodnutí.

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, podle § 94k písm. e), je účastníkem řízení za podmínky, že může být společným povolením jejich právo přímo dotčeno.

podle § 94k písm. e) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí:

- Město Strážnice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a stavebního řízení. Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná




stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil podle § 94o odst. 2 stavebního zákona účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **P o u č e n í   o   o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, Nerudova 1, 77900 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



  
**Ing. Wagnerová Jarmila**  
ředitelka územního odboru Olomouc

### **Informace pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
- Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši 10 000,-Kč.

### **Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“



## **Rozdělovník:**

### **Účastníci řízení:**

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, v zastoupení: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČ:04598555
- ČD a.s. nábreží L.Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město, adresa pro doručování: ČD a.s. RSM Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
- Město Strážnice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čechenská 12, 140 00 Praha
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
- Dr. Zenkl s.r.o., Šibenička 808, 251 64 Mnichovice
- NAVOS a.s., Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
- ČD Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha
- EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

### **Dotčené orgány:**

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, třída Bří Čapků 3233/3, 695 03 Hodonín
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
- Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno
- Městský úřad Veselí nad Moravou, Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Městský úřad Strážnice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice

### **Na vědomí:**

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

