




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Razítko oprávněné osoby:





Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	18.12.2020	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček
...
...
...

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno	
Adresa:	Kounicova 26, 611 43 Brno	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Emil Špaček	Ing. Marek Guspan	Ing. Emil Špaček	Ing. Marek Guspan	

Název stavby/akce:	Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice			Označení (S-kód):
Název části:	Zabezpečovací zařízení			Označení zhotovitele: 120057
Název objektu:	Staniční zabezpečovací zařízení			Označení části: D.1.1.1
Název přílohy:	Závěrová tabulka			Označení objektu/komplexu: PS 501
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: 2 301
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:	
Jihomoravský	Strážnice nad Moravě	2391 B1		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DSP + PDPS	12/2020			

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S X X X X X X X X X X	P D P S	D 1 1 1 X	P S S 0 1 X X X	X X	2 3 0 1	P 0 1

[Prostor pro další informace]

Závěrová tabulka - Strážnice					
Vlaková cesta					
	Předvěst	OPř	Náv.na ZC	OPř	Náv.na KC
1. Od Sudoměřic n.M. na 1K					
PřL		L			L1
2. Od Sudoměřic n.M. na 2K					
PřL		L			L2
3. Od Sudoměřic n.M. na 2K					
PřL		L			L3
Návěsti viz předchozí cesta					
4. Z 1K do Veselí n.M.					
		L1			
5. Z 2K do Veselí n.M.					
		L2			
6. Z 3K do Veselí n.M.					
		L3			
Návěsti viz předchozí cesta					
7. Od Veselí n.M. na 1K					
PřS		S			S1
8. Od Veselí n.M. na 2K					
PřS		S			S2
Zpracováno programem Excel dne 11.12.2020, Marek Guspan					
ŽST Strážnice					
Tabulka návěstění				LIST 1	

[illegible]

ZÁKLADNÍ ÚDAJE											
Trať: Sudoměřice n.M.-Veselí n.M.						Přejezd v km: 8,258		skut.			
DRUH: PZS 3ZBI						Závory: celé		Označení: B - P8142			
Komunikace: místní						Rozhodující uživatelé: vozidla					
d _p (m):	16,16	t _x (s):	0	t _u (s):	10	t _v (s):	24,47	V _s (km/h):	5	α (°)	100
d _T (m):	38,16	t _{b1} (s):	6	t _{u1} (s):	-	t _{zz} (s):	28	V _v (km/h):	20	β ₁ (°)	100
d _Z (m):	23,66	t _{b2} (s):	3	t _{u2} (s):	-	t _r (s):	1	a (m.s ⁻²):	-	β ₂ (°)	100
d _s (m):	22	t _L (s):	47,47	t ₀ (s):	10	t _{rp} (s):	-			S _p (m)	10

kolej číslo	zábrzd ná vzdál.	d _v (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba						
					t _{gA} (s)	t _A (s)	t _{As} (s)	L _D (m)	t _c (s)	t _f (s)	t _k (s)	t _{kS} (s)		

kolej číslo	zábrzd ná vzdál.	d _v (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Mezní výstražná doba						
					t _{gA} (s)	t _A (s)	t _{As} (s)	L _Z (m)	t _{g1} (s)	t _{M1} (s)	t _{M1S} (s)	t _{g2} (s)	t _{M2} (s)	t _{M2S} (s)

POZITIVNÍ SIGNAL														
Volné úseky vždy														
Předepsaná poloha výhybek a návěstidel														
Úseky														
kromě														
nemusí být volné při														

SIGNAL "VOLNO" ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ														
Volné úseky vždy														
Předepsaná poloha výhybek a návěstidel														
Úseky														
kromě														
nemusí být volné při														

Trat':	Sudoměřice n.M.-Veselí n.M.	PŘEJEZD km:	8,258
---------------	-----------------------------	--------------------	-------

VÝSTRAHA

[illegible]

Při obsazení kolejových úseků (projetí návěstidla):

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA

Zvuková výstraha není na výstražnících:									
Zvuková výstraha se vypne na výstražnících:	A	B	C	D					
po sklopení závor:	A	B	C	D					

POZNÁMKY

--

Sestavil: Ing. Marek Guspan

Datum: 16.12.2020

	Závěrová tabulka Strážnice	Doba na zastavení (s)	Výhybky:				El.mag. Zámky				TZZ		Přejezdy:				Poznámka
			1	2	5	6	EZ1: Vk1/3	E2: Vk2/4			Do Sudoměřic n.M.	Do Veselí n.M.	PZS A v km 8,985	PZS B v km 8,258	PZS C1 v km 7,599	PZSH v km 7,087	
	Základní poloha výhybek		↗	↖	↗	↖											
	Vlakové cesty																
1.	Od Sudoměřic n.M. na 1K		+	+			●										
2.	Od Sudoměřic n.M. na 2K		+	-			●										
3.	Od Sudoměřic n.M. na 3K		-	.			●										
4.	Z 1K do Veselí n.M.				+	+		●									
5.	Z 2K do Veselí n.M.				-	+		●									
6.	Z 3K do Veselí n.M.				.	-		●									
7.	Od Veselí n.M. na 1K				+	+		●									
8.	Od Veselí n.M. na 2K				-	+		●									
9.	Od Veselí n.M. na 3K				.	-		●									
10.	Z 1K do Sudoměřic n.M.		+	+			●										
11.	Z 2K do Sudoměřic n.M.		+	-			●										
12.	Z 3K do Sudoměřic n.M.		-	.			●										
	Posunové cesty																
13.	Od Se1 na 1K		+	+			●										
14.	Od Se1 na 2K		+	-			●										
15.	Od Se1 na 3K		-	.			●										
16.	Z 1K za Se2				+	+		●									
17.	Z 2K za Se2				-	+		●									
18.	Z 3K za Se2				.	-		●									
19.	Od Se2 na 1K				+	+		●									
20.	Od Se2 na 2K				-	+		●	+	.							
21.	Od Se2 na 3K				.	-		●	.	-							
22.	Z 1K za Se1		+	+			●		-	.							
23.	Z 2K za Se1		+	-			●		+	.							
24.	Z 3K za Se1		-	.			●		+	.							
	Nezabezpečený posun																
27.	z/na kol. 3,1,2		*)	*)													
28.	z/na kol. 3,1,2				**) **)												

*) Výh. 1, 2 se obsluhují z ovl. stolu, povolující návěsti na S3,S1,S2 a Se1 se rozsvítí dle jejich polohy
 **) Výh. 7, 8 se obsluhují z ovl. stolu, povolující návěsti na L3,L1,L2 a Se2 se rozsvítí dle jejich polohy

Zpracováno programem Excel dne 11.12.2020, Marek Guspan

ŽST Strážnice

Tabulka jízdních cest

List 5

Výluky současných jízdních cest - Strážnice

Základním provedením zařízení jsou současně vyloučeny:

- jízdní cesty, které mají předepsanou rozdílnou polohu aspoň jedné výhybky
- jízdní cesty, které mají společný závěr výhybek
- protisměrné vlakové i posunové cesty na staniční kolej
při vlakových cestách na tutéž kolej
- protisměrné vlakové cesty na staniční kolej
při posunových cestách na tutéž kolej

VÝLUKY ZAJIŠTĚNÉ VOLNÝM PROVEDENÍM ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	VZÁJEMNĚ VYLOUČENÉ JÍZDNÍ CESTY						
	druh	začátek	konec	přes výhybky	druh	začátek	konec
	pos. nezabezpečený	liché zhlaví	na/z kol. 5,3,1,2		vlak.	od L	na kol.3,1,2
					vlak.	kol.3,1,2	do Sudoměřic
					vlak.	od S	na kol.3,1,2
					pos.	od Se1	na kol.3,1,2
					pos.	kol.3,1,2	za Se1
		sudé zhlaví	na/z kol. 3,1,2,ZZN		vlak.	od S	na kol.3,1,2
					vlak.	kol.3,1,2	do Veselí n.M.
					vlak.	od L	na kol.3,1,2
					pos.	od Se2	na kol.3,1,2
					pos.	kol.3,1,2	za Se2

Zpracováno programem Excel dne 11.12.2020, Marek Guspan

ŽST Strážnice	
Tabulka výluk	LIST 6