

Nabídka	Číslo nabídky	Datum	Zákazník	Adresa
Výhybky pro: žst. Rohatec	1PT/23/0010	10.1.2023	Správa železnic, OŘ Brno	Kounicova 688/26 611 43 Brno

Kontaktní informace

Kontaktní údaje zákazníka	Kontaktní údaje nabízejícího
Pro : Jan Hošpes	Od (jméno): Jan Steiner
Tel. č.: +420 724 922 876	Tel. č.: +420 606 741 712
E-mail: Hospes@spravazeleznice.cz	E-mail: steiner@dtvcs.cz
Skype:	Skype:
Značka:	Značka:

1 Předmět nabídky

Cena dle dodacích podmínek FCA Prostějov

Popis	Množství [ks]	Cena [Kč/ks]	Cena celkem [Kč]
žst. Rohatec			
v.č. 20 - J49 1:9-190-LI-b-ČZ-KS-SK	1	2.310.890	2.310.890
v.č. 21 - J49 1:9-190-Pp-b-ČZ-KS-SK	1	2.310.890	2.310.890
Celkem			4.621.780
Ceny se mohou po konstrukčním zpracování mírně lišit. Při naplněné výrobní kapacitě v DT- Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov mohou být výh. konstrukce vyráběny v DT - Slovenská výhybkárna, s. r. o..			
Platnost cenové nabídky – viz bod 8)			

2 Technická specifikace

Výhybky na betonových nebo dřevěných pražcích obsahují betonové (dřevěné) pražce od styku po styk i dlouhé společné pražce za výhybkou, ocelovou část a montáž ocelové části na pražce, betonové pražce jsou vybaveny hmoždinkami a pražcovými šrouby „Plastirail“.

Výhybky jsou vybaveny:

- pružným upevněním opornic z vnitřní strany (systém DT)
- pružným upevněním pojižděných kolejnic u přídržnic
- pružným upevněním systému Skl 24 nebo Pandrol
- čelistovými závěry AŽD
- opracované plochy jsou natřeny základním nátěrem
- kluznými stoličkami s pryžovými podložkami pod patu opornice
- integrovanými válečkovými stoličkami SVV-P, včetně seřízení před TBZ

Výhybkové kolejnice a jazyky jakosti 900A dle UIC860.

Výhybky 60E2 a 49E1 druhé generace jsou v základním provedení vybaveny srdcovkami:

- PHS, platí pro 60E2 1:9-300 až 1:26,5-2500
- zkrácený monoblok z oceli bainitické ZMB3 - platí pro výhybky 60E2 1:18,5-1200 až 1:7,5-190
- kovaný a kalený klín s nadvýšenými a kalenými křídlovými kolejnicemi, platí pro výhybky 49E1 1:18,5-1200 až 1:7,5-190

Všechny srdcovky mají nadvýšení křídlových kolejnic s trajektorií přechodu kola z křídlové kolejnice na hrot srdcovky schválenou Českými drahami.

JKS na dřevěných pražcích se v celku nedodává. JKS je rozloženo na doplňky za jednotlivé výhybky, kde výrobce dodá pouze soupravy upevňovadel do přímého směru, pražce dodává zhotovitel. Dlouhé pražce jsou v ceně výhybky a jsou dodány s výhybkou. Krátké pražce s upevňovadly do odbočného směru dodává zhotovitel.

Výhybky jsou dodávány dle „Technických podmínek dodacích“, TPD 60/02, 5. vydání, v paritě FCA DT výhybkárna.

V základní ceně výhybek je obsaženo i první základní broušení ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC S3/1 „Předpis pro práce na železničním svršku“ a příslušných TPD 69/02 „Technických podmínek dodacích pro broušení pojižděných součástí výhybek“.

Výhybky v základním standardním provedení neobsahují:

- krátké betonové (dřevěné) pražce před nebo za výhybkou
- povrchově kalené kolejnice
- lepené izolované styky (LIS)
- žlabové pražce

2.1 Cenová kalkulace

v.č. 20 - J49 1:9-190-LI-b-ČZ-KS-SK

základní cena	2 039 940
---------------	-----------

CELKEM VÝHYBKA	2 039 940
----------------	-----------

CD - před výhybku	
-------------------	--

6 ks krátký bet.pražec	82 260
------------------------	--------

CD - za výhybku	
-----------------	--

10 ks krátký bet.pražec	137 100
-------------------------	---------

CD - ruční stavění	
--------------------	--

K-3C	51 590
------	--------

CELKEM v.č. 20

2 310 890

v.č. 21 - J49 1:9-190-Pp-b-ČZ-KS-SK

základní cena	2 039 940
---------------	-----------

CELKEM VÝHYBKA	2 039 940
----------------	-----------

CD - před výhybku	
-------------------	--

6 ks krátký bet.pražec	82 260
------------------------	--------

CD - za výhybku	
-----------------	--

10 ks krátký bet.pražec	137 100
-------------------------	---------

CD - ruční stavění	
--------------------	--

K-3C	51 590
------	--------

CELKEM v.č. 21

2 310 890

3 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky budou dohodnuty v kupní smlouvě s odběratelem, která bude uzavřena dle nového občanského zákoníku.

V případě, kdy kupující nebo zhotovitel provede změnu v technické specifikaci dříve uplatněné objednávky v termínu kratším než 2 měsíce před požadovaným termínem dodání, uhradí prodávajícímu veškeré skutečně vzniklé náklady vyplývající ze změny objednávky, maximálně však do výše 25 % z ceny objednaného zboží.

4 Platební podmínky

Platba faktur převodem na účet prodávajícího, délka splatnosti 30 dní

5 Dodací podmínky

Výhybky jsou dodávány dle „Technických podmínek dodacích „TPD 60/02, 5. vydání, v paritě FCA Prostějov, sídlo prodávajícího.

6 Dodání/Expedice

Výhybky jsou dodávány se smontovanou výměnou a střední částí, část srdcovková s předmontovanými pražci. Expedice je zpravidla realizována na železničních vozech, které zajistí prodávající, na náklady kupujícího.

7 Garance

Na výhybkové konstrukce je poskytována záruka dle Technických podmínek dodacích – TPD č. 60/02, 5.vydání.

8 Platnost nabídky

Ceny jsou platné pro dodávky realizované do konce září roku 2023.

S pozdravem

Jan Steiner
obchodní a projektový manažer - tuzemsko
DT-Výhybkárna a strojírna, a.s.
Mobil: + 420 606 741 712
E-mail: steiner@dtvs.cz