



ODDĚLENÍ  
SPRÁVA CHKO BROUMOVSKO  
Ledhujská 59  
549 54 Police nad Metují  
tel.: 951 424 820  
e-mail: broumovsko@nature.cz  
www.broumovsko.nature.cz  
IDDS: kpddivy

Společnost  
Signal Projekt s.r.o.  
Vídeňská 55  
639 00 Brno

POČET STRAN	VÁŠ DOPIS ČÍSLO JEDNACÍ/ ZE DNE	NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE	VYPRAVENO DNE
4	17. 6. 2021	03179/VC/21	Ing. David Velehradský – krajinář 951 424 824, 734 788 590 david.velehradsky@nature.cz	13. 7. 2021

**Věc: Závazné stanovisko k umístění a povolení stavby**

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 3, písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti společnosti Signal Projekt s.r.o., IČO: 25525441, se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno, která zastupuje na základě předložené plné moci Správu železnic, státní organizaci, IČO: 70994234, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen žadatel) ze dne 17. 6. 2021 o vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,532 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí**“ na pozemcích p.p.č. 375 v k.ú. Březová u Broumova, p.p.č. 419/1 v k.ú. Bohdašín, p.p.č. 755/77 a 755/78 v k.ú. Meziměstí, p.p.č. 1306/4, 1576/1 a 269 v k.ú. Jetřichov vydává žadateli jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) toto

**závazné stanovisko:**

podle ustanovení § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 zákona  
Agentura  
souhlasí

s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,532 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí**“ na pozemcích p.p.č. 375 v k.ú. Březová u Broumova, p.p.č. 419/1 v k.ú. Bohdašín, p.p.č. 755/77 a 755/78 v k.ú. Meziměstí, p.p.č. 1306/4, 1576/1 a 269 v k.ú. Jetřichov podle projektové dokumentace zpracované společností Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno pod číslem zakázky 20-007-35-311 z dubna 2021, která je přílohou žádosti za dodržení těchto podmínek:

1. **Přebytkový materiál ze stavby nebude rozprostírán v místě stavby ani jejím okolí, bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech a uložen na řízenou skládku.**
2. **Stavební práce budou prováděny s ohledem na dřeviny v blízkosti stavby, které nejsou navrženy k pokácení. Při stavbě bude postupováno podle Standardů péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017.**
3. **Navržené technologické objekty OPD budou v provedení se sedlovou střechou, se strukturovanou střešní krytinou (např. asfaltový šindel, střešní tašky nebo jejich imitace v matné formě hnědé, šedé nebo černé barvy) a nevýraznou barevností venkovního pláště (např. matný odstín šedé nebo pískové barvy).**

**Odůvodnění:**

Výše uvedený žadatel požádal dne 17. 6. 2021 Agenturu o vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,532 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí**“ na pozemcích p.p.č. 375 v k.ú. Březová u Broumova, p.p.č. 419/1 v k.ú. Bohdašín, p.p.č. 755/77 a 755/78 v k.ú. Meziměstí, p.p.č.

1306/4, 1576/1 a 269 v k.ú. Jetřichov podle projektové dokumentace zpracované společností Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno pod číslem zakázky 20-007-35-311 z dubna 2021, která je přílohou žádosti.

Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího přejezdového zabezpečovacího světelného zařízení a doplnění závor na výše zmíněných přejezdech. Z podkladů vyplývá, že předmětný záměr má být realizovaný na stávajícím drážním tělese, na pozemcích p.p.č. 375 v k.ú. Březová u Broumova, p.p.č. 419/1 v k.ú. Bohdašín, p.p.č. 755/77 a 755/78 v k.ú. Meziměstí, p.p.č. 1306/4, 1576/1 a 269 v k.ú. Jetřichov. Technologie zabezpečovacího zařízení má být reléového typu s elektronickými doplňky a má být umístěna v nových technologických objektech situovaných v blízkosti křižení. Stávající technologické objekty mají být v rámci stavby odstraněny. Navrženy jsou nové objekty, které mají být osazeny na betonových základových pasech. Objekt u přejezdu P5123 má navržené půdorysné rozměry 3 x 2 m a objekt u přejezdu P5124 3,6 x 2,5 m. Dle telefonického vyjádření žadatele je základem stavby typový modul, jehož vzhled a barevnost lze přizpůsobit okolnímu prostředí. Součástí záměru má být i uložení souvisejícího kabelového vedení ve stávající kabelové trase. Z podkladů dále vyplývá, že v rámci záměru má být odstraněn 1 ks vzrostlé borovice lesní a náletová zeleň v místě stavby.

Agentura provedla posouzení předložené projektové dokumentace, dále pak územně plánovacích dokumentací příslušných obcí a měst, platného Plánu péče o CHKO Broumovsko na období 2013 – 2022, odborného podkladu: „Preventivní hodnocení území CHKO Broumovsko z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb.“ zpracovaného doc. Ing. arch. Ivanem Vorlem, CSc. a dospěla k níže uváděným závěrům:

Předmětný záměr je situovaný ve III. a IV. zóně odstupňované ochrany CHKO Broumovsko, v zastavěných i mimo současně zastavěné části měst a obcí. V blízkosti předmětné železniční trati se lokálně vyskytují lokality s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Podle ust. § 49 odst. 1 zákona jsou zvláště chráněné rostliny chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích, chráněn je rovněž i jejich biotop. Podle ust. § 50 odst. 1 zákona jsou zvláště chráněni živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop.

Předmětná trať v dílčích úsecích kříží nebo sousedí s prvky územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“). ÚSES je dle ust. § 3 písm. a) zákona vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podle ust. § 4 odst. 1 zákona je ochrana vymezených ÚSES povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílí vlastníci pozemků, obce i stát.

Agentura v rámci své správní úvahy dospěla k závěru, že při dodržení výše uvedených **podmínek č. 1 a 2** nedojde předmětnou stavbou k negativnímu ovlivnění uvedených přírodních fenoménů ani k snížení jejich funkčnosti v krajině.

Uvedená **podmínka č. 1** byla současně stanovena na základě ust. § 26 odst. 1, písm. a) zákona, podle kterého je na celém území chráněných krajinných oblastí zakázáno zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

V blízkosti předmětné stavby se vyskytuje vzrostlá mimolesní zeleň. Část náletových dřevin a jeden vzrostlý strom je navržený k odstranění. Za účelem ochrany ponechaných dřevin před poškozením stavebními pracemi a stavební technikou byla stanovena výše uvedená **podmínka č. 2**. Tato podmínka byla stanovena na základě ust. § 7 odst. 1 zákona, podle kterého jsou dřeviny chráněny před poškozením a ničením.

Agentura dospěla na základě svých zkušeností k závěru, že stavební práce probíhající v těsné blízkosti stromů způsobí výrazný zásah do kořenových systémů dřevin, což se následně projeví snížením jejich vitality. U stromů dochází v následujících 5 letech ke zhoršení jejich zdravotního stavu a ke zhoršení jejich stability ve větru. Aby se takovému stavu předcházelo, vydala Agentura společně s Mendelovou univerzitou v Brně standard péče o přírodu a krajinu k ochraně dřevin při stavební činnosti, ve kterém jsou uvedeny veškerá ochranná opatření. Uvedený standard označený jako „SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti“, lze stáhnout na webové adrese: [www.standardy.nature.cz](http://www.standardy.nature.cz).

Z posuzovaných podkladů vyplývá, že část předmětné železniční trati (v úseku Bohdašín – Březová) zasahuje do území Ptačí oblasti Broumovsko (CZ0521014) s předměty ochrany: výr velký a sokol stěhovavý, která je součástí soustavy NATURA 2000. Vliv předmětného záměru na uvedené území

soustavy Natura 2000 a jeho předměty ochrany Agentura vyloučila ve svém stanovisku č.j. 01227/VC/21 z 26. 3. 2021, a proto jej není nutné z tohoto hlediska dále posuzovat.

V rámci posouzení navrženého záměru se Agentura dále zabývala otázkou jeho vlivu na dochovanou hodnotu krajinného rázu území, která je chráněna na základě ust. § 12 zákona. Ochranu krajinného rázu a jeho definici upravuje ust. § 12 odst. 1 zákona takto: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činnostmi snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ Podle odst. 2 § 12 zákona je k umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

Ochrana krajinného rázu je současně zakotvena i ve Vyhlášce č. 157/1991 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko, kde je v ust. § 2 uvedeno, že účelem je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů v oblasti.

Podle odborného podkladu: „Preventivní hodnocení území CHKO Broumovsko z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb.“ zpracovaného doc. Ing. arch. Ivanem Vorlem, CSc. je posuzovaný záměr (jeho část obsahující návrhy s vlivem na dochovanou hodnotu krajinného rázu) situovaný v rámci krajinného celku KC – C Broumovská kotlina a Javoří hory. Podle podrobnějšího členění uvedeného materiálu je předmětná část záměru umístěná v krajinném prostoru: KP C – 6 Vernéřovice - Jetřichov s II. pásmem ochrany dochované hodnoty krajinného rázu. Pro předmětný krajinný prostor jsou v uvedeném materiálu stanoveny tyto regulativy:

- V pásmu II je nutno novou výstavbou, přestavbou nebo změnou využití území respektovat existující charakteristické a cenné vizuální vztahy zástavby a krajinného rámce včetně existujícího vztahu zastavěných a nezastavěných ploch. Nová zástavba dotváří urbanistickou strukturu na volných plochách uvnitř zastavěného území mimo lokality s typickými znaky tradiční zástavby a urbanistické struktury.
- V pásmu II je možná výstavba v okrajových částech existující zástavby, zejména v kontextu s existujícími lokalitami novodobé zástavby. Nesmí přitom dojít k negativní změně existující siluety zástavby nebo výraznému narušení přechodu zástavby do krajiny.
- Nová výstavba nebo změna využití území nesmí výrazněji snížit význam přírodních prvků a struktur krajiny v krajinné scéně.
- Při hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz nelze v pásmu II připustit silný zásah do některého z pozitivních znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu, zejména do přírodních a estetických hodnot, do ZCHÚ, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů.
- V pásmu II nelze připustit takové zásahy, které jsou v souhrnu z hlediska míry zásahu do hodnot krajinného rázu na hranici přijatelnosti.

Výše uvedené podmínky byly stanoveny především pro běžnou individuální výstavbu v předmětném území. Úpravy železniční trati ve stávající trase, při zachování směrového i obdobného šířkového řešení, nebudou mít výrazný vliv na dochovanou hodnotu krajinného rázu území.

Z posuzovaných podkladů vyplývá, že v rámci předmětné stavby mají být v blízkosti výše uvedených železničních přejezdů instalovány dva nové technologické objekty. Zmíněné objekty mají nahradit stávající nevyhovující prvky, které mají výrazně technický projev a z hlediska svého vzhledu nejsou vhodným řešením pro předmětný prostor. V rámci posouzení předmětného záměru Agentura vyzvala žadatele k předložení možných variant řešení navrhovaných technologických objektů. Z doplněných podkladů vyplývá, že lze tyto stavby řešit i formami, které se lépe začlení do volné krajiny nebo jejích cennějších segmentů. Po dohodě s žadatelem Agentura stanovila výše uvedenou **podmínku č. 3**, která požaduje řešení vhodné pro venkovský prostor oblasti Broumovska. Zmíněná podmínka byla stanovena na základě ust. § 12 odst. 2 zákona. Agentura dospěla ve své správní úvaze k závěru, že při dodržení zmíněné podmínky nedojde v důsledku realizace záměru k negativnímu ovlivnění dochované hodnoty krajinného rázu.

Z výše uvedeného vyplývá, že při dodržení stanovených podmínek nebude mít realizace předmětné stavby negativní vliv na hodnoty, k jejichž ochraně byla CHKO Broumovsko zřízena (ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona a ust. § 2 Vyhl. č. 157/1991 Sb.), ani není v rozporu s ostatními zákonem hájenými zájmy ochrany přírody a krajiny.

**Upozornění:**

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k vjíždění a setrvávání motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená podle ust. § 26 odst. 1 písm. c). O udělení výjimky ze zákazu, či vyhrazení, je třeba požádat Agenturu, oddělení Správa CHKO Broumovsko.

**Poučení:**

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Hana Heinzelová  
vedoucí Správy CHKO Broumovsko

**Na vědomí prostřednictvím datové schránky:**

- Město Teplice nad Metují
- Město Meziměstí
- Obec Jetřichov
- Drážní úřad



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **140017366-17750-210714094521** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 927475487 byla systémem přenesena dne 13.07.2021 v 12:45:05. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 14.07.2021 v 09:45:26. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **13.07.2021 13:16:10**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 A1**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Regionální pracoviště Východní Čechy (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)

Adresa: Jiráskova 1665, 53002 Pardubice, CZ

ID datové schránky: kpddyvy

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.07.2021 v 09:45:34. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 14.07.2021 08:09:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 54 7A 78**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Hana Heinzlová, Vedoucí oddělení SCHKO Broumovsko, AOPK ČR - RP Východní Čechy, 62015, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.07.2021 v 09:45:34. Údaje o časovém razítku: datum a čas **13.07.2021 12:38:32**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A1**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: Olomoucký kraj

Pracoviště: Olomoucký kraj

V Olomouci dne 14.07.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

PAVLA SKOPALOVÁ

Otisk úředního razítka:



140017366-17750-210714094521

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.