


SO 03-19-03.1 ŽST. BRNO-KRÁLOVO POLE, MOST V EV.KM 8,599, PODCHOD

NOVÝ STAV

PRÍČNÝ ŘEZ A-A

ŘEZ OSOU TUBUSU PODCHODU


1:50



PRÍČNÝ ŘEZ B-B

ŘEZ SCHODIŠTĚM S POHLEDOM DO PODCHODU


1:50



PRÍČNÝ ŘEZ C-C

ŘEZ VÝTĚHOVOU ŠACHTOU

1:50



POUŽITÉ MATERIÁLY

BETON dle ČSN EN 206+A2 (73 2403)
ŘÍMSA C 30/37 XF4, XC4, XD1
NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37 XF2, XC2, XD1 - max. PRŮSAK 20 mm
HYDROIZOLAČNÍ VANA C 30/37 XF1, XC2
TVRĐÁ OCHRANA IZOLACE C 25/30 XF1 - max. PRŮSAK 35 mm
ZÁKLADOVÁ DESKA C 25/30 XF1
PODKLADNÍ BETON C 12/15
VÝPLŇOVÝ BETON C 25/30 XF1, XC2
PŘÍTĚŽOVACÍ OCHRANNÝ BLOK C 16/20
BETONÁŘSKÁ VÝTŮŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080, VÝTŮŽ B 5008
KONSTRUKČNÍ OCEĽ dle ČSN EN 1993, ČSN EN 1090-1, ČSN EN 10025-2
ZABRADLÍ S 235JR



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

Společnost SUDBR-SAGASTA pro DSP+PDPS+AD "Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole"

Společník 1 (vedoucí společnosti): SUDOP BRNO		SUDOP BRNO, spol. s r.o. Novodvorská 26 611 36 Brno
---	--	--

Společník 2: SAGASTA		SAGASTA, s.r.o. Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4
--------------------------------	--	---

OBJEDNAVATEL: Správa Železnic, s.p., Diákovská 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizace jednotka)		tel.: +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA: 3000 MOSTY, SILNICE	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Vít Hoznour	GENERÁLNÍ ŘEDITEĽ Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Kamil Chmela	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Alžběta Cmajdálková (podpis)	NAVRHL. VYPRACOVAL Ing. Alžběta Cmajdálková (podpis)
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OČ: Úřad m.č.m. Brno - Královo Pole

REKONSTRUKCE ŽST. BRNO - KRÁLOVO POLE SO 03-19-03.1 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, podchod		ZAK. ČÍSLO ARCH. ČÍSLO 20062-01-0721 2021120001 VÝKRES POČET FORMÁT 1 : 50 10 A4 DATUM: 06/2022
Příčné řezy - nový stav		ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA D.2.1.4.14. 2.4.3