


| | | | |
|-----------|-------|-------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz


| | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| OBJEDNATEL | |  Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. IVO ZVEJŠKA <i>Jzejska</i> | VEDOUcí TÝMU: | ING. IVO ZVEJŠKA <i>Jzejska</i> |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS | NAVRHL, VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | |
| BC. PETR NEZBEDA <i>Nezbeda</i> | BC. PETR NEZBEDA <i>Nezbeda</i> | ING. IVO ZVEJŠKA <i>Jzejska</i> | |
| KRAJ: ZLÍNSKÝ | POVĚŘENÝ OÚ: UHERSKÉ HRADIŠTĚ | OBEC: UHERSKÝ OSTROH, KUNOVICE | |
| Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou – aktualizace PD | | ZAK. ČÍSLO MCO | 23-026-231-TP |
| | | ÚČEL | AKTUALIZACE DUSP |
| SO 11-77-01 Zast. Kunovice, orientační systém | | DATUM | ČERVEN 2023 |
| | | FORMÁT | |
| Sestavy prvků orientačního systému | | MĚŘÍTKO | |
| | | ČÁST | POŘ.Č. |
| | | D.2.2.4 | 4 |

Orientační systém na zastávce Kunovice

Označení sestavy:

1

Umístění: Jednostranně osazená tabule



Uspořádání:



Popis:


- a) Nosič:
- Pozinkovaný plech
 - Rozměry tabule 3390 x 600 mm
 - Jedna tabule na jedné konstrukci
- b) Osazení :
- Způsob uchycení bude proveden dle bodu 3.5.2 TNŽ 73 6390
 - Uchycení bude provedeno na vlastní nosné ocelové trubkové konstrukci
 - Stojka TR 89 x 4 mm
 - Základová patka 1000 x 1000 x 800mm
 - Stojka je kotvena přes kotevní desku a chemické kotvy
- c) Informace:
- Text bílý (RAL 9003) na modrém podkladu (RAL 5003)
 - Font ARIAL bold
 - Fólie s trvanlivostí min. 10 let
 - Výška textu 360 mm
- d) Počet kusů sestavy: 4x(1) 1ks stávající
- e) Poznámka: Provedení dle TNŽ 73 6390 Nápisů názvů železničních stanic a zastávek
S účinností ode dne 10.4.2018

Orientační systém na zastávce Kunovice


Označení sestavy:

2

Umístění: Oboustranně osazená tabule



Uspořádání:



Popis:


- a) Nosič:
- Pozinkovaný plech
 - Způsob uchycení bude proveden dle bodu 4 GM směrnice SŽDC č.118
 - Rozměry tabule 1725 x 462 mm
- b) Osazení :
- 1) Osazení na samostatné ocelové konstrukci :
- Stojka TR 89 x 4 mm
 - Základová patka 800 x 800 x 800mm
 - Jedna tabule na jedné konstrukci
- c) Informace:
- Text bílý (RAL 9003) na modrém podkladu (RAL 5003)
 - Font ARIAL bold
 - Fólie s trvanlivostí min. 10 let
- d) Počet kusů sestavy: 2x(2) 1ks stávající
- e) Poznámka: Provedení dle směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Orientační systém na zastávce Kunovice


Označení sestavy:

3

Umístění:





Uspořádání:



Popis:

- a) Nosič:
- Pozinkovaný plech
 - Způsob uchycení bude proveden dle bodu 4 GM směrnice SŽDC č.118
 - Rozměry tabule 440 x 240 mm
- b) Osazení :
- 1) Osazení na osvětlovací stožáry :
 - Uchycení bude provedeno na osvětlovací stožár pomocí objímky
 - Jedna tabule na jednom stožáru
 - 2) Osazení na protihlukové stěně :
 - Konstrukce pro osazení je součástí PHS
 - Jedna tabule na jedné konstrukci
- c) Informace:
- Text bílý (RAL 9003) na modrém podkladu (RAL 5003)
 - Font ARIAL bold
 - Fólie s trvanlivostí min. 10 let
- d) Počet kusů sestavy: 1x(3)
- e) Poznámka: Provedení dle směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace


| | |
|---|---|
| <h1 style="text-align: center;">Orientační systém na zastávce Kunovice</h1> | Označení sestavy: <div style="text-align: center; border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 40px; margin: 0 auto;">4</div> |
| <p>Umístění:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p style="margin-top: 10px;">PŘÍSTŘEŠEK PRO CESTUJÍCI</p> </div> | |
| <p>Uspořádání:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> | |
| <p>Popis:</p> <div style="margin-top: 10px;"> <p>a) Nosič: - Samolepící fólie - Rozměry tabule 240 x 240 mm</p> <p>b) Osazení : - Způsob uchycení bude proveden nalepením na stěnu přístřešku</p> <p>c) Informace: - Text bílý (RAL 9003) na modrém podkladu (RAL 5003) - Font ARIAL bold - Fólie s trvanlivostí min. 10 let</p> <p>d) Počet kusů sestavy: 1x(4)</p> <p>e) Poznámka: Provedení dle směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace</p> </div> | |

Orientační systém na zastávce Kunovice


Označení sestavy:



Umístění:



Uspořádání:



Popis:

- a) Nosič:
- Pozinkovaný plech
 - Způsob uchycení bude proveden dle zvyklostí zhotovitele (např. přes C profil připevněný na zadní straně tabule a ocelovou objímku)
 - Uchycení bude provedeno na osvětlovací stožár
 - Rozměry tabule 340 x 340 mm
 - Dvě tabule na jednu konstrukci
- b) Informace:
- Text bílý (RAL 9003) na modrém podkladu (RAL 5003)
 - Font ARIAL bold
 - Fólie s trvanlivostí 10 let
- c) Počet kusů sestavy: 1x A/B
1x B/C