




Počet listů: 3

Zakázkové číslo: 20-058-40-113		Jméno Krupa	Podpis 	<div>signal</div> <div>PROJEKT</div> <div>Pracoviště Olomouc</div>
Datum: 02.2022	Navrhl	Krupa		
Stupeň dokumentace: RDS	Kreslil	Krupa		
Kontroloval				
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov PS 01-01 Staniční zab. zařízení v ŽST Nový Bydžov; PZS v km 34,038				2780
Obsazení svorkovnic a jističů stojanu PZS				

Patro
17

01 ●	02 ●	03	04	05	06
2284 2284	2284 2284	2284 2284			
		2282 2282			
		2282			
		2284 2284			
		9082 9082			
vede na: Dobíječ 2xCYA16r+m	vede na: Dobíječ 2xCYA16r+m	vede na: Dobíječ 2xCYA2,5r+m Dobíječ CYKY O 4x1,5 Rozvodeč nn CYKY O 2x1,5 JE-Y(st)Y 1x2x0,8	vede na:	vede na:	vede na:

Patro
10

Panel jističů	Pole	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	v.č.	2284	2284	2284	8803	8803	2284	2284	8813	8813	2284	2284	8809	8810	8809								

Patro
09

Panel jističů	Pole	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
---------------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

● WAGO do 16mm²

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov
PS 01-01 Staniční zab. zařízení v ŽST Nový Bydžov; PZS v km 34,038
Obsazení horních svorkovnic a jističů

2781

**Patro
04**

01	
8804	8804
8804	8804
8804	8804
8804	8804
	8808
vede na: I.X01	
02	
8804	8804
8804	8804
	8804
8804	8804
vede na: I.X02	
03	
8805	8805
8805	8805
8805	8805
8805	8805
vede na: II.X01	
04	
8805	8805
8805	8805
	8805
8805	8805
vede na: II.X02	
Výstr. A k.č. 151a	

05	
8804	8804
8804	8804
8804	8804
8804	8804
8808	8808
vede na: I.X01	
06	
8804	8804
8804	8804
	8804
8804	8804
vede na: I.X02	
Výstr. C k.č. 155a	

09	
vede na:	
10	
vede na:	
11	
vede na:	
12	
vede na:	
km 34,976 k.č. 891	

13	
8814	8814
8814	8814
8814	8814
8814	8814
8814	8814
8802	8802
vede na: K1-C12	
14	
8802	8802
8802	8802
vede na: K1-C11	
15	
vede na: K1-C10	
16	
vede na: K1-C09	

21	
8802	8802
8802	8802
8802	8802
8802	8802
8802	8802
8802	8802
vede na: SMO k.č. 851	
22	
vede na: SSP k.č. 651	

**Patro
03**

01	
8806	8806
8806	8806
8806	8806
8806	8806
	8808
vede na: I.X01	
02	
8806	8806
8806	8806
	8806
8806	8806
vede na: I.X02	
Výstr.B k.č. 153a	
03	
8808	8808
8808	
	8808
8808	8808
8808	8808
8808	
vede na: III.X01	
Závora A k.č. 151b	
04	
8809	8809
	8809
8809	
8809	8809
8809	8809
8808	
vede na: III.X01	
Závora B k.č. 153b	

05	
8808	8808
8808	8808
vede na: III.X02-záv.A k.č. 151	

07	
8809	8809
8809	8809
vede na: III.X02-záv.B k.č. 153	

13	
9081	9081
9081	9081
vede na: K1-C08 SÚ N.Bydžov k.č. 801	

21	
TL1 v.č. 2284	
22	
PO2 v.č. 2284	
23	
PO3 v.č. 2284	

○ WAGO 4xdo 16mm2 (283-601)

Operava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov
 PS 01-01 Staniční zab. zařízení v ZST Nový Bydžov; PZS v km 34,038
 Obsazení dolních svorkovnic

2782

**Lišta
1**

Označení na liště LSA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		0	
Označení svorek na výkrese	1/1	1/2	2/1	2/2	3/1	3/2	4/1	4/2	5/1	5/2	6/1	6/2	7/1	7/2	8/1	8/2	9/1	9/2	0/1	0/2
Kab. žíla-k.č.MK (EZ1,2)	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d
Výkres č.			9101	9101																

**Lišta
2**

Označení na liště LSA	1		2		3		4		5		6	
Označení svorek na výkrese	1/1	1/2	2/1	2/2	3/1	3/2	4/1	4/2	5/1	5/2	6/1	6/2
Kab. žíla-k.č.MK (VTO u vj.L)	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d
Výkres č.												

**Lišta
3**

Označení na liště LSA	1		2		3		4		5		6	
Označení svorek na výkrese	1/1	1/2	2/1	2/2	3/1	3/2	4/1	4/2	5/1	5/2	6/1	6/2
Kabelová žíla-k.č.651 (RD)	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d
Výkres č.												

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov
 PS 01-01 Staniční zab. zařízení v ŽST Nový Bydžov; PZS v km 34,038
 SSP - obsazení svorkovnic Krone

2783