





VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ

POZNÁMKA :
JE NUTNÉ VŽDY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY !!


+/- 0,000=213,050 - STÁVAJÍCÍ - NEMĚNÍ SE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		PROJEKTANT ČÁSTI PD PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIC STÁTNÍ ORGANIZACE Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 e-mail: r.vladimir@volny.cz			
		VYPRACOVAL Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 e-mail: r.vladimir@volny.cz		DATUM 12 / 2018	
ČÁST PD D1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				STUPEŇ PD DPS	
NÁZEV STAVBY BRNO MALOMĚŘICE , DIESELCENTRÁLA CELKOVÁ OPRAVA PARC.Č 1897/52, K.Ú. BRNO - MALOMĚŘICE INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318599				FORMÁT 3 A 4	ČÍSLO ZAKÁZKY 18/639200303
OBJEKT SO-01		BRNO MALOMĚŘICE - DIESELCENTRÁLA PARC.Č 1897/52, K.Ú. BRNO - MALOMĚŘICE INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318599		MĚŘÍTKO	
NÁZEV PŘÍLOHY VÝPIS VÝROBKŮ - OCELOVÉ MŘÍŽE - M				ČÍSLO PŘÍLOHY D 26 F	

VÝPIS OCELOVÝCH MŘÍŽÍ - DIESELCENTRÁLA MALOMĚŘICE - CELKOVÁ OPRAVA

Pol.	Schema	Popis	Ks
M 01		DEMONTÁŽ - ODŘEZÁNÍ MŘÍŽE Z BOČNÍHO KOTVENÍ DO OSTĚNÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ - PŘIVAŘENÍ NA STÁVAJÍCÍ BOČNÍ KOTVENÍ DO OSTĚNÍ MŘÍŽE O ROZMĚRU CCA 1500 x 1450 MM	1.NP - 5 KS 2.NP - 5 KS 1.NP - 5 KS 2.NP - 5 KS
M 02		DEMONTÁŽ - ODŘEZÁNÍ MŘÍŽE Z BOČNÍHO KOTVENÍ DO OSTĚNÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ - PŘIVAŘENÍ NA STÁVAJÍCÍ BOČNÍ KOTVENÍ DO OSTĚNÍ MŘÍŽE O ROZMĚRU CCA 1500 x 1450 MM	1.NP - 3 KS 2.NP - 3 KS 1.NP - 3 KS 2.NP - 3 KS
M 03		DEMONTÁŽ - ODŘEZÁNÍ MŘÍŽE Z BOČNÍHO KOTVENÍ DO OSTĚNÍ MŘÍŽE O ROZMĚRU CCA 1800 x 2250 MM ÚPRAVA, DOPLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ - PŘIVAŘENÍ NA STÁVAJÍCÍ A DOPLNĚNÍ BOČNÍ KOTVENÍ DO OSTĚNÍ MŘÍŽE O ROZMĚRU CCA 1800 x 1700 MM BUDE DOPLNĚN SPODNÍ PRUT - DN 10 DÉLKY CCA 1800 MM PRO KOTVENÍ BUDE DO STĚNY VLEPEN PRUT DN 10 DÉLKY CCA 300 MM NA CHEMICKOU KOTVU HLOUBKA PŘEDVRTÁNÍ DLE POKYNŮ VÝROBCE CHEMICKÉ KOTVY	1.NP - 6 KS 1.NP - 5 KS PRUT D 10 CELKEM - 12 BM CELKEM - 7,8 KG
M 04		DEMONTÁŽ - ODŘEZÁNÍ MŘÍŽE Z BOČNÍHO KOTVENÍ DO OSTĚNÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ - PŘIVAŘENÍ NA STÁVAJÍCÍ BOČNÍ KOTVENÍ DO OSTĚNÍ MŘÍŽE O ROZMĚRU CCA 900 x 1100 MM	2.NP - 1 KS

VÝPIS OCELOVÝCH MŘÍŽÍ - DIESELCENTRÁLA MALOMĚŘICE - CELKOVÁ OPRAVA

Pol.	Schema	Popis	Ks
M 05		DEMONTÁŽ - ODŘEZÁNÍ MŘÍŽE Z BOČNÍHO KOTVENÍ DO OSTĚNÍ MŘÍŽE 900 x 2740 A 900 x 1875 MM ÚPRAVA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ - PŘIVAŘENÍ NA STÁVAJÍCÍ BOČNÍ KOTVENÍ DO OSTĚNÍ MŘÍŽE 900 x 1860 A 900 x 1875 MM	2.NP - 1 KS