


ULOŽENÍ POTRUBÍ DN200-600
PP plné žebro SN12



DN [MM]	ZAPAŽENÁ RÝHA [M]
≤ 225	OD + 0,40
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50
> 350 až ≤ 700	OD + 0,70
> 700 až ≤ 1200	OD + 0,85
> 1200	OD + 1,00

Výškový systém Bpv
DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI Souřadnicový systém S-JTSK

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:			
Investor, objednatel:  SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9		Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz					
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:			
HIP: Ing. Milan Bárta tel.: +420 296 154 245 Specialista profese: Ing. Lucie Burdová Stupeň: DSP + PDPS	Podpis:  Podpis: 	Název a účel díla: "Modernizace trati Kladno (včetně) - - Kladno-Ostrovec (včetně)"					
Zpracovatelský útvar: STŘEDISKO S80 TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ tel.: +420 296 154 400 Vedoucí útvaru: Ing. Jakub Huml Odpovědný projektant: Ing. Lucie Burdová	Podpis:  Podpis: 	Název části díla: Stavební část Inženýrské objekty Železniční svršek a spodek SO 06-10-01 ŽST Kladno, železniční spodek SO 06-11-01 ŽST Kladno, železniční svršek	D.2 D.2.1 D.2.1.1				
Vypracoval: Ing. Lucie Burdová Kontroloval: dle příloh Skart. znak: V20/2042 Počet formátů: 2xA4	Podpis:  Podpis:  Datum: 02/2021 Měřítka: - IČD:	Název přílohy: VOLNÁ SKLÁDKA - ODVODNĚNÍ VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Změna: - Číslo příl.: 788		
		19	7737	05	01	06	31