






Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. KÁJOV		Označení investora:	S611800235
			Označení zhotovitele:	2021030
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části:	D.2.2.1
Název objektu/díleční části:	Výpravní budova v žst. Kájov		Označení objektu/komplexu:	SO 99-71-99.01
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení		Číslo přílohy:	2. 403
Název díleční části přílohy:	Výpis klempířských prvků			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace: PDPS	
Ing. arch. M. Tylšová	Ing. Blanka Krösslová	Formáty: -		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování: 25.7.2022	
Jihočeský	Kladné	0491F1		

[illegible]

[illegible]

číslo dok.:	Název:	Strana	
403	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	1	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 01a			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
OPLECHOVÁNÍ ATIKY, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	1. NP VÝPRAVNÍ BUDOVA	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozink	STR. VÝPRAVNÍ BUDOVA	37,05 bm
BARVA	-	STR. PŘÍSTŘEŠEK	,00 bm
ROZMĚRY			
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	575 mm	CELKEM V OBJEKTU	37,05 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,55 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 01b			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
OPLECHOVÁNÍ ČELA ATIKY, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	1NP VÝPRAVNÍ BUDOVA	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lak	STR. VÝPRAVNÍ BUDOVA	37,05 bm
BARVA	grafitová šedá (RAL 7024)	STR. PŘÍSTŘEŠEK	,00 bm
ROZMĚRY			
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	0 mm	CELKEM V OBJEKTU	37,05 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,55 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			

číslo dok.:	Název:	Strana		
403	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	2		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA			
K - 02				
	ÚDAJE O VÝROBKU			
	POPIS			
	OKAPNICE, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
	MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
	MATERIÁL	FeZn	1NP VÝPRAVNÍ BUDOVA	36,00 bm
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozink	STŘ. VÝPRAVNÍ BUDOVA	,00 bm
	BARVA	-	STŘ. PŘÍSTŘEŠEK	,00 bm
	ROZMĚRY			
	ROZVINUTÁ ŠÍŘE	95 mm	CELKEM V OBJEKTU	36,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,55 mm			
POZNÁMKY K VÝROBKU:				
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA			
K - 03				
	ÚDAJE O VÝROBKU			
	POPIS			
	PLECH PRO UZAVŘENÍ SPODNÍ STRANY PROVĚTRÁVANÉ MEZERY, VE VODOROVNÉ ČÁSTI PERFOROVANÝ, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
	MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
	MATERIÁL	FeZn	1. NP VÝPRAVNÍ BUDOVA	36,00 bm
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozink	STŘ. VÝPRAVNÍ BUDOVA	,00 bm
	BARVA	-	STŘ. PŘÍSTŘEŠEK	,00 bm
	ROZMĚRY			
	ROZVINUTÁ ŠÍŘE	90 mm	CELKEM V OBJEKTU	36,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,55 mm			
POZNÁMKY K VÝROBKU:				

číslo dok.:	Název:	Strana		
403	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	3		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA			
K - 04				
	ÚDAJE O VÝROBKU			
	POPIS			
	OPLECHOVÁNÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU ZASTŘEŠENÍ PŘÍSTŘEŠKU, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
	MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
	MATERIÁL	FeZn	1NP VÝPRAVNÍ BUDOVA	,00 bm
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozink	STŘ. VÝPRAVNÍ BUDOVA	,00 bm
	BARVA	-	STŘ. PŘÍSTŘEŠEK	4,25 bm
	ROZMĚRY			
	ROZVINUTÁ ŠÍŘE	385 mm	CELKEM V OBJEKTU	4,25 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,55 mm			
POZNÁMKY K VÝROBKU:				
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA			
	ÚDAJE O VÝROBKU			
	POPIS			
	MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
	MATERIÁL		1. NP VÝPRAVNÍ BUDOVA	,00 bm
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		STŘ. VÝPRAVNÍ BUDOVA	,00 bm
	BARVA		STŘ. PŘÍSTŘEŠEK	,00 bm
	ROZMĚRY			
	ROZVINUTÁ ŠÍŘE	mm	CELKEM V OBJEKTU	,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	mm			
POZNÁMKY K VÝROBKU:				