


ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ



Světlost potrubí	Vnější průměr potrubí	Tloušťka stěny potrubí	Šířka rýhy	Hloubka uložení potrubí	Podsyyp potrubí		Obsyp potrubí				Účinná vrstva	Vytlač. kubatura
							horní vstva lože	boční obsyp	krycí obsyp	kubatura		
DN	OD		a		c	kubatura	h1	h2			h	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m³/bm	mm	mm	mm	m³/bm	mm	m³/bm
150	170	10.0	800	160.00	150	0.120	85.0	85.0	300.0	0.353	620.0	0.496
200	225	12.5	900	162.50	150	0.135	112.5	112.5	300.0	0.433	675.0	0.608
250	280	15.0	1000	165.00	150	0.150	140.0	140.0	300.0	0.518	730.0	0.730
300	335	17.5	1000	167.50	150	0.150	167.5	167.5	300.0	0.547	785.0	0.785
400	450	25.0	1300	175.00	150	0.195	225.0	225.0	300.0	0.816	900.0	1.170
500	560	30.0	1400	180.00	150	0.210	280.0	280.0	300.0	0.958	1010.0	1.414

DN	světlost potrubí
OD	vnější průměr potrubí
a	šířka rýhy
h	výška obsypu od dna rýhy
k	poměr h1/OD
h1	obsyp-horní vrstva lože
h2	obsyp-boční obsyp
c	tloušťka podsypu pod potrubím
e1	podsyyp-zhuťněný podklad
e2	podsyyp-vyrovnávací vrstva

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	21.03.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	-

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP):	ING. DANIEL FILIP	Specialista: ING. PETR VULTERÝN

Název stavby / akce:	VÝSTAVBA ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY PARDUBICE CENTRUM	Označení (S-kód): S622000607
		Zakázka: 21-180.250
Název části:	Potrubní vedení - kanalizace	Označení části: D.2.1.6.1
Název objektu / dílčí části:	Zastávka Pardubice centrum, odvodnění přístřešků	Číslo objektu / komplexu: 07-36-01
Název přílohy:	Vzorový příčný řez uložení potrubí	Číslo přílohy: 2 . 301
Název dílčí části přílohy:	.	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: ING. PETR VULTERÝN	Měřítka: . Formáty: A4
Kraj:	Katastrální území: Pardubice [717657]	TUDU: viz textová část
Pardubický		
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:
S 6 2 2 0 0 0 6 0 7	P D P S	D 2 1 6 1
Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S O 0 7 3 6 0 1		2 3 0 1
Revize:		
		0 0 0