

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	21.03.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	-

<b>Stavebník / investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Olšanská 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	ING. DANIEL FILIP	Specialista:	Petr Dvořák

Název stavby / akce:	VÝSTAVBA ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY PARDUBICE CENTRUM			Označení (S-kód):	S622000607		
				Zakázka:	21-180.250		
Název části:	Dokladová část pro správní řízení			Označení části:	N.1.1.1		
Název objektu / dílčí části:	Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů			Číslo objektu / komplexu:			
Název přílohy:	Závazná stanoviska dotčených orgánů			Číslo přílohy:			
Název dílčí části přílohy:							
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-	Stupeň dokumentace:  DUSP + PDPS			
Ing. Marta Součková	Ing. Marta Součková	Formáty:	-				
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		Smluvní datum zpracování:  21/07/2022			
Pardubický	Pardubice [717657]	viz textová část					
S-kód:		Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 6 0 7		P D P S	N 1 1 0 1	X X X X X X X X X X	X X	X X X X	0 0 0



## VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

č.	název / adresa	datum	č.j. / nabytí PM	typ stanoviska / platnost
1.	<b>KrÚ Pardubického kraje</b> Odbor dopravy Komenského nám. 125 532 11 Pardubice	02.02.2022	KrÚ 10397/2022	souhlas podle § 94j
2.	<b>KrÚ Pardubického kraje</b> Odbor dopravy Komenského nám. 125 532 11 Pardubice	21.02.2022 21.02.2022	KrÚ 16458/2022 KrÚ 16444/2022	celkové stanovisko stavba v ochranném pásmu silnice I. tř.
3.	<b>KrÚ Pardubického kraje</b> Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského nám. 125 532 11 Pardubice	23.02.2022	KrÚ 11052/2022	celkové stanovisko souhlas z.č. 100/2001 Sb.
4.	<b>KrÚ Pardubického kraje</b> Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského nám. 125 532 11 Pardubice	28.01.2022	9019/2022/OŽPZ	stanovisko dle § 45i 114/1992 Sb.
5.	<b>Magistrát města Pardubice</b> Odbor životního prostředí Štrossova 44 530 21 Pardubice	26.01.2022	OŽP/7123/22/LO	celkové vyjádření ke stavbě
6.	<b>Magistrát města Pardubice</b> Odbor životního prostředí Štrossova 44 530 21 Pardubice	01.03.2022	MmP 14802/2022/EK	souhlas podle § 4 z.č. 114/1992 Sb. souhlas podle § 12 z.č. 114/1992 Sb.
7.	<b>Magistrát města Pardubice</b> odbor hlavního architekta Štrossova 44 530 21 Pardubice	01.02.2022	MmP 12603/2022/Ku	§ 96b SZ
8.	<b>Magistrát města Pardubice</b> odbor dopravy Nám. Republiky 12 530 21 Pardubice	09.02.2022	MmP 7120/2022	celkové stanovisko
9.	<b>Magistrát města Pardubice</b> odbor správních agend náměstí Republiky 12 530 21 Pardubice	08.02.2022	MmP 7121/2022	celkové stanovisko
10.	<b>Úřad městského obvodu Pardubice I</b> U Divadla 828 530 02 Pardubice	03.02.2022	ÚMOI/368/ODŽ/15/Peš-2	koordinované stanovisko
11.	<b>Povodí Labe, státní podnik</b> Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové	24.01.2022	Pla/2022/002934	celkové stanovisko
12.	<b>HS se sídlem v Pardubicích</b> Mezi Mosty 1793 530 03 Pardubice	27.01.2022	KHSPA1411/2022/HOK-Pce	celkové vyjádření ke stavbě
13.	<b>HZS Pardubického kraje</b> Teplého 1526	24.01.2022	HSPA-229-2/2022	celkové vyjádření ke stavbě

č.	název / adresa	datum	č.j. / nabytí PM	typ stanoviska / platnost
	530 02 Pardubice			
14.	<b>MO sekce nakládání s majetkem MO</b> Teplého 1899 530 02 Pardubice	23.02.2022 20.01.2022	124843/2022-7460-OÚZ-BR MO 29644/2022-5512HK	celkové vyjádření ke stavbě Agentura logistiky
15.	<b>Krajské ředitelství Policie ČR - DI</b> Územní odbor Pardubice Rožkova 1684 530 02 Pardubice	26.01.2022	KRPE-6215-3/ČJ-2022-170606	celkové vyjádření ke stavbě
16.	<b>Krajské ředitelství policie Pardubického kraje</b> Odbor služby dopravní policie Na Spravedlnosti 2516 530 48 Pardubice	25.01.2022	KRPE-6137-2/ČJ-2022-1700DP	celkové vyjádření ke stavbě
17.	<b>České dráhy a.s.</b> Odbor O31 Nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1  <b>RSM ČD</b> Riegerovo nám. 660 500 02 Hradec králové	07.02.2022	408/20225-O32-5	celkové vyjádření ke stavbě
		01.02.2022	142/2022	celkové vyjádření ke stavbě
18.	<b>RSD ČR</b> Čerčanská 12 140 00 Praha 4	25.02.2022	RSD-20745/2022-2	celkové vyjádření ke stavbě
19.	<b>Drážní úřad</b> odbor drážní dopravy a licencí 140 00 Praha 4 Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2	15.02.2022	DUCR-8862/22/Jv PM	rozhodnutí-název zastávky
20.	<b>Výzkumný ústav dopravný, a.s.</b> Velký Díl 3323  010 08 Žilina	05.04.2022	1358/8.6/SG/2022/INF/CS/1035/V 01	ES Certifikát o dílčím ověření
			1358/8.6/SG/2022/INF/CS/1034/V 01	ES Certifikát o dílčím ověření





KUPAX0101PAF



**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
ODSH - oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KrÚ 10397/2022  
Spisová značka: SpKrÚ 7249/2022 ODSH OSH

Datum: 02.02.2022

**Sdělení k žádosti o vydání závazného stanoviska podle § 94j odst.2 stavebního zákona**

Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství (dále jen „obecný stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění, obdržel žádost o vydání závazného stanoviska podle § 94j odst.2 stavebního zákona za účelem vydání společného povolení stavby :

**„Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“**

(dále jen „stavba“) na pozemku st.p.3797/2, 3797/3, 3797/4 a parc.č.2583/44, 2643/1, 2798/36, 3930/1, 4453/2, 4453/3, 4453/4, 5019 v katastrálním území Pardubice.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

**2.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST**

**D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST**

**D.1.2 Železniční sdělovací zařízení**

**D.1.2.2 Rozhlasové zařízení**

**PS 07-22-02 Zastávka Pardubice centrum, rozhlasové zařízení**

**D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace**

**PS 07-22-03 Zastávka Pardubice centrum, PZTS**

**PS 07-22-04 Zastávka Pardubice centrum, kamerový systém**

**D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel**

**PS 07-22-05 Zastávka Pardubice centrum, úpravy a ochrana kabelizace SŽ**

**D.1.2.6 Informační systém pro cestující**

**PS 07-22-06 Zastávka Pardubice centrum, informační systém pro cestující**

**D.1.2.8 Přenosový systém**

**PS 07-22-07 Zastávka Pardubice centrum, přenosový systém a TDS**

**D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy**

**PS 07-22-08 Zastávka Pardubice centrum, DOTS ŽDC**

**2.2 STAVEBNÍ ČÁST**

**D.2 STAVEBNÍ ČÁST**

**D.2.1 Inženýrské objekty**

**D.2.1.2 Nástupiště**

**SO 07-31-01 Zastávka Pardubice centrum, nové ostrovní nástupiště**

**D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi**

**D.2.1.4.6 Zárubní zdi**

**SO 07-34-61 Zastávka Pardubice centrum, přístup na nástupiště z podchodu pro pěší v km 304,425 z ulice Rokycanova / Sladkovského**

**SO 07-34-62 Zastávka Pardubice centrum, přístup na nástupiště z podjezdu v km 92,388 z ulice Jana Palacha / 17. listopadu**

D.2.1.6 Potrubní vedení

D.2.1.6.1 Kanalizace

**SO 07-36-01 Zastávka Pardubice centrum, odvodnění přístřešků**

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích

**SO 07-52-01 Zastávka Pardubice centrum, zastřešení výstupu z podchodu pro pěší v km 304,425**

**SO 07-52-02 Zastávka Pardubice centrum, přístřešky na nástupišti**

**SO 07-52-03 Zastávka Pardubice centrum, zastřešení výstupu z podjezdu v km 92,388**

D.2.2.4 Orientační systém

**SO 07-54-01 Zastávka Pardubice centrum, orientační systém**

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení

**SO 07-60-01 Zastávka Pardubice centrum, drobná architektura na nástupišťích**

D.2.3 Trakční a energetická zařízení

D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

**SO 07-66-01 Zastávka Pardubice centrum, přístup na nástupiště z podchodu pro pěší v km 304,425, osvětlení**

**SO 07-66-02 Zastávka Pardubice centrum, přístup na nástupiště z podjezdu v km 92,388, osvětlení**

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

**SO 07-67-01 Zastávka Pardubice centrum, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí**

D.2.4 Ostatní stavební objekty

D.2.4.3 Zabezpečení veřejných zájmů

**SO 07-84-01 Zabezpečení veřejných zájmů**

Žádost dne 25.1.2022 podala:

**Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3 (dále jen „žadatel“).**

Dle § 94j odst.2 stavebního zákona : Stavební úřady příslušné k umístění vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska.

Po prostudování předložené dokumentace pro vydání společného povolení, kterou vypracovala v 07/2021 společnost SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3, obecný stavební úřad sděluje, že ve společném územním a stavebním řízení (které bude vést speciální stavební úřad: Drážní úřad Praha) nebude ve smyslu § 94j odst.2 stavebního zákona dotčeným orgánem a pro potřeby společného povolení nebude vydávat závazné stanovisko. Dokumentace pro vydání společného povolení neobsahuje žádné vedlejší stavby souboru, které by podmiňovaly umístění stavby (např. přeložky inženýrských sítí, vodní díla, příjezdové komunikace, atd.).

otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák  
vedoucí oddělení silničního hospodářství

**Obdrží :**

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3

Vyřizuje: Iveta Hanušová  
Telefon: 466026162  
E-mail: iveta.hanusova@pardubickykraj.cz



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **145644946-3302-220203081014** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 997968447 byla systémem přenesena dne 02.02.2022 v 13:52:08. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 03.02.2022 v 08:11:03. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **02.02.2022 14:00:18**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 06**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Pardubický kraj

Adresa: Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, CZ

ID datové schránky: z28bwu9

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 03.02.2022 v 08:11:07. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 03.02.2022 07:30:31. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 56 7C E4**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mojmír Myšák, vedoucí oddělení, Krajský úřad, oddělení silničního hospodářství, 2214, PARDUBICKÝ KRAJ**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 03.02.2022 v 08:11:07. Údaje o časovém razítku: datum a čas **02.02.2022 10:24:13**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 02**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 03.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



145644946-3302-220203081014

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

1.





KUPAX010913V



## Krajský úřad Pardubického kraje

### ODSH - oddělení silničního hospodářství

Číslo jednací: KrÚ 16458/2022  
 Spisová značka: SpKrÚ 7993/2022 ODSH OSH  
 Vyřizuje: Ing. Jan Kysilka  
 Telefon: 466026134  
 E-mail: jan.kysilka@pardubickykraj.cz  
 Datum: 21.02.2022

#### Stanovisko k dokumentaci pro společné povolení „DUSP“ záměru „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) obdržel dne 26. 1. 2022 Vaši žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro společné povolení na stavbu „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“.

#### Stavebník / investor:

Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Předmětem dokumentace je výstavbu nové železniční zastávky. Jedná se o novostavbu. Zastávka Pardubice centrum je součástí dráhy celostátní, zařazené do sítě TEN-T. Zastávka leží mezi kolejemi č. 10a a 12a bez přímého přístupu na hlavní koleje. Hlavní trať je dvoukolejná, elektrizovaná stejnosměrnou trakční napájecí soustavou 3 kV, traťová třída zatížení D4. Podle prohlášení o dráze je trať označena 540 00 a zařazena dle TSI INF 2015 do kategorie P3 a F1. Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 2. třídy z hlediska mostů.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, sděluje, že k dané dokumentaci vydal samostatně souhlasné závazné stanovisko k provádění stavby v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 36 dle § 32 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, ze dne 21. 2. 2022, pod č. j. KrÚ 16444/2022. Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 36.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, s navrženou stavbou souhlasí a nemá k předmětné stavbě zásadních připomínek. Stavba nebude dopravně napojena na silnici I. třídy.

Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání kladného stanoviska.

*Otisk úředního razítka*

Ing. Ladislav Umbraun  
vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství  
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák  
vedoucí oddělení silničního hospodářství

#### Obdrží:

SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3, IČ: 25793349



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **146435858-3302-220228133235** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 1006479552 byla systémem přenesena dne 22.02.2022 v 13:51:54. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 28.02.2022 v 13:33:06. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **23.02.2022 10:49:46**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 06**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Pardubický kraj

Adresa: Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, CZ

ID datové schránky: z28bwu9

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.02.2022 v 13:33:13. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.02.2022 13:11:31. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 56 7C E4**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mojmír Myšák, vedoucí oddělení, Krajský úřad, oddělení silničního hospodářství, 2214, PARDUBICKÝ KRAJ**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 28.02.2022 v 13:33:13. Údaje o časovém razítku: datum a čas **21.02.2022 14:19:10**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 02**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: Městská část Praha 3


Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 28.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:




146435858-3302-220228133235

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.





KUPAX0109HKP



**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
ODSH - oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KrÚ 16444/2022  
Spisová značka: SpKrÚ 7993/2022 ODSH OSH  
Vyřizuje: Ing. Jan Kysilka  
Telefon: 466026134  
E-mail: jan.kysilka@pardubickykraj.cz  
Datum: 21.02.2022

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

**Závazná část:**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, příslušný dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti žadatele Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČ: 25793349, Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3 (dále jen „žadatel“), podané dne 26. 1. 2022

**vydává souhlasné závazné stanovisko k provádění stavby v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 36 dle § 32 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích**

v souladu s ustanoveními § 30 a § 32 zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

**Na stavbu:**

**Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum**

**Stavebník / investor:**

Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

(dále jen „stavba“) na pozemku st.p.3797/2, 3797/3, 3797/4 a parc.č.2583/44, 2643/1, 2798/36, 3930/1, 4453/2, 4453/3, 4453/4, 5019 v katastrálním území Pardubice.

Stavba „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“ zahrnuje výstavbu nové železniční zastávky. Jedná se o novostavbu. Zastávka Pardubice centrum je součástí dráhy celostátní, zařazené do sítě TEN-T. Zastávka leží mezi kolejemi č. 10a a 12a bez přímého přístupu na hlavní koleje. Hlavní trať je dvoukolejná, elektrizovaná stejnosměrnou trakční napájecí soustavou 3 kV, traťová třída zatížení D4. Podle prohlášení o dráze je trať označena 540 00 a zařazena dle TSI INF 2015 do kategorie P3 a F1. Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 2. třídy z hlediska mostů.

**Stanovují se tyto podmínky:**

1. Provádění stavby v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 36 se povoluje pro stavbu „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“ na pozemku st.p.3797/2, 3797/3, 3797/4 a parc.č.2583/44, 2643/1, 2798/36, 3930/1, 4453/2, 4453/3, 4453/4, 5019 v katastrálním území Pardubice.
2. Prováděním stavby nebude negativně dotčena silnice I. třídy č. 36 vč. součástí a příslušenství. Případné škody musí být neprodleně nahlášeny Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice.
3. Zařízení stavenišť, mechanismy a skládky materiálu nebudou umístěny na tělese silnice I. třídy ani na jejích součástech. Během stavby a po celou dobu jejího užívání nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na silnici I. třídy č. 36.
4. Stavba nesmí zhoršit stávající odtokové poměry silnice I. třídy č. 36.
5. Stavba nebude dopravně napojena na silnici I. třídy č. 36.
6. Tímto závazným stanoviskem dáváme souhlas se stavbou Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum

7. Závazné stanovisko však nenahrazuje povolení příslušného stavebního úřadu vydávaného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud je takové povolení vyžadováno.

**Odůvodnění:**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti – žadatele Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČ: 25793349, Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3, povolil provádění stavby uvedené v podmínce č. 1 v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 36. Silniční správní úřad stanovil podmínky, za kterých lze stavbu v ochranném pásmu silnice provádět v souladu s ustanovením zákona o pozemních komunikacích. V řízení bylo prokázáno, že provádění stavby za předpokladu splnění podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí nemůže ohrozit silnici I. třídy č. 36.

Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl jak ve výroku uvedeno.

*Otisk úředního razítka*

Ing. Ladislav Umbraun  
vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství  
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák  
vedoucí oddělení silničního hospodářství

**Obdrží:**

SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3, IČ: 25793349

**Na vědomí:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, se sídlem Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **146435027-3302-220228132321** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 1006479418 byla systémem přenesena dne 22.02.2022 v 13:51:54. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 28.02.2022 v 13:23:59. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **23.02.2022 10:49:34**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 06**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Pardubický kraj

Adresa: Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, CZ

ID datové schránky: z28bwu9

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.02.2022 v 13:24:03. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.02.2022 12:11:01. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 56 7C E4**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mojmír Myšák, vedoucí oddělení, Krajský úřad, oddělení silničního hospodářství, 2214, PARDUBICKÝ KRAJ**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 28.02.2022 v 13:24:03. Údaje o časovém razítku: datum a čas **21.02.2022 14:19:26**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 03**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 28.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:




146435027-3302-220228132321

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

2.







KUPAX0102HL3



**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.: 22/000481/204  
Ze dne: 25. 1. 2022  
Číslo jednací: KrÚ 11052/2022  
Spisová značka: SpKrÚ 8680/2022 OŽPZ OIP  
Vyřizuje: Ing. Jana Jelínková  
Telefon: 466026357  
E-mail: jana.jelinkova@pardubickykraj.cz  
Datum: 23. 2. 2022

**SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a  
130 80 PRAHA 3**

**Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také příslušný úřad), obdržel dne 25. 1. 2022 pod zn. 22/000437/204 žádost o vyjádření podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby společného povolení (DUSP), zda stavba podléhá posouzení vlivu záměru na životní prostředí a dne 28. 1. 2022 pod zn. 22/000481/204 žádost o celkové stanovisko pro potřeby společného povolení (DUSP), obě žádosti od společnosti SUDOP PRAHA a.s., IČO 257 99 3349, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, k záměru

**Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum.**

Žádosti se týkaly stejného předmětu, obsahovaly stejné podklady. Součástí žádostí byla shodná projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“, číslo zak. 21-180.250, z data smluvního zpracování 21. 7. 2022, zpracovatel dokumentace SUDOP PRAHA a.s., hlavní inženýr projektu Ing. Daniel Filip. Příslušný úřad obě žádosti pod zn. 22/000437/204 a pod zn. 22/000481/204 posoudil podle skutečného obsahu (ust. § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) a podání spojil.

Investorem je Správa železnic s. p., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1.

Umístění: k. ú. Pardubice, p. č. 2798/36, 3930/1, 5019, 4453/4, st. 3797/2, 2643/1, 4453/3, st. 3797/3, st. 3797/4, 4453/2, 2583/44.

Záměrem je výstavba nové železniční zastávky Pardubice centrum na celostátní trati, v rozsahu staničení: začátek stavby žkm 304, 483, konec stavby žkm 304,763. Bude realizováno nové ostrovní nástupiště, přístup na nástupiště z podchodu pro pěší v km 304,425 z ulice Rokycanova, Sladkovského, přístup z nástupiště z podjezdu v km 92,388 z ulice Jana Palacha, 17. listopadu, odvodnění přístřešku, železniční sdělovací zařízení v rozsahu: rozhlasové zařízení, poplachové zabezpečení tísňového systému (PZTS), kamerový systém, úpravy a ochrana kabelů, informační systém pro cestující, přenosový systém a technologická datová síť (TDS), dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC). Součástí jsou zastřešení výstupu z podchodu a podjezdu, přístřešky na nástupišti, orientační systém, drobná architektura na nástupišti, osvětlení, úprava ukolejení vodivých konstrukcí a zabezpečení veřejných zájmů.

Záměr „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“ souvisí se stavbou „Modernizace železničního uzlu Pardubice“. Jedná se o součást dráhy celostátní.

**Orgán odpadového hospodářství** (zpracovatel vyjádření: Mgr. Martin Roušar, DiS.)

Krajský úřad Pardubického kraje, jako státní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 126 písm. j) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nemá z hlediska zájmů mu svěřených tímto zákonem proti předloženému záměru námitek.

**Orgán ochrany ovzduší** (zpracovatelka vyjádření: Ing. Věra Dědková)

Navrhovaná stavba se přímo nedotýká zájmů, nad kterými v oblasti ochrany ovzduší vykonává státní správu Krajský úřad Pardubického kraje. Vzhledem k tomu, že při realizaci výstavby dojde k zvýšení povrchové prašnosti, k plošnému či liniovému úniku tuhých znečišťujících látek, je nutné v maximálně možné míře zamezit znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami např. skrácením vodou, překrytím dočasných skládek sypkých materiálů apod. Krajský úřad doporučuje při výstavbě respektovat Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovení podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností vypracovaný v září 2019 a zveřejněný na stránkách MŽP.

**Orgán ochrany přírody** (zpracovatel vyjádření: Ing. Tomáš Sigl)

Z hlediska zájmů svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody (dále též „OOP“), tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), přírodní parky, zvláště chráněná území (přírodní rezervace a památky), evropsky významné lokality, ptáčích oblastí a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k předloženému záměru žádné připomínky.

#### Odůvodnění:

Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální či nadregionální úrovně, zvláště chráněného území ani prvku soustavy Natura 2000. Nejbližší se nacházejícím zvláště chráněným územím je přírodní památka Nemošická stráň, která je od místa realizace záměru vzdálena přibližně 2,5 km, což je dostatečná vzdálenost na to, aby bylo možné vyloučit negativní vliv na předměty ochrany tohoto zvláště chráněného území. Z lokalit soustavy Natura 2000 se nachází nejbližší k místu plánované akce evropsky významná lokalita Pardubice – zámek, která je vzdálená přibližně 1 km od plánovaného záměru. I v tomto případě je vzdálenost evropsky významné lokality od místa realizace záměru dostatečná k tomu, aby mohl OOP vyloučit významný negativní vliv zamýšlené akce na předmět ochrany evropsky významné lokality, kterým je páchník hnědý (*Osmoderma barnabita*), a to i s ohledem na charakter plánovaného záměru.

OOP nemá z předchozí úřední činnosti informace o tom, že by území, do něhož je záměr umístován, bylo stanovištěm zvláště chráněných druhů. Stejně tak Nálezová databáze ochrany přírody (správcem databáze je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) neobsahuje přímo z dané lokality záznamy o nálezech zvláště chráněných druhů. S ohledem na charakter zájmové plochy, drážní pozemky dotčené již nyní modernizací železničního uzlu Pardubice, OOP ani nepředpokládá, že by dané území bylo trvalým stanovištěm zvláště chráněných druhů. I v tomto ohledu lze záměr realizovat bez omezení.

**Orgán posuzování vlivů na životní prostředí** (zpracovatelka vyjádření: Ing. Jana Jelínková)

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v ust. § 1 odst. 2 zákona stanoví, že posuzování vlivů na životní prostředí podléhají vymezené záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Podle ust. § 4 písm. b) zákona se jedná o změnu záměru, který je zařazen pod bod 44 kategorie I přílohy č. 1 zákona se slovním označením „Celostátní železniční dráhy“. Podle ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona



změny záměru uvedeného v příloze č. 1 zákona kategorií I, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměru podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

S přihlédnutím k metodickému pokynu Ministerstva životního prostředí vydaného dne 18. 10. 2018 pod čj. MZP/2018/710/3250, charakteru záměru, kdy realizací záměru nedojde k významné změně technologie, řízení provozu, nebude významně zvýšena kapacita a rozsah, příslušný úřad dospěl k závěru, že změna záměru nemůže mít významně negativní vliv na životní prostředí a nebude podléhat zjišťovacímu řízení.

Příslušnému úřadu je z úřední činnosti známo, že záměr „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“ byl součástí záměru „Výstavba Ostřešanské spojky“. Proces posuzování tohoto záměru je veden na internetových stránkách [https://portal.cenica.cz/eiasea/detail/EIA\\_OV6232](https://portal.cenica.cz/eiasea/detail/EIA_OV6232) s tím, že byl ukončen podle ust. § 23 odst. 2 zákona. Jestliže bude záměr „Výstavba Ostřešanské spojky“ znovu podán k posouzení v předchozím rozsahu, tj. včetně výstavby železniční zastávky Pardubice centrum, bude třeba záměr podle zákona posoudit.

**Ing. Martin Vlasák**  
vedoucí odboru

### Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **146433181-3302-220228130205** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 1007241054 byla systémem přenesena dne 24.02.2022 v 07:34:20. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 28.02.2022 v 13:02:40. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **24.02.2022 07:39:37**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 07**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Pardubický kraj

Adresa: Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, CZ

ID datové schránky: z28bwu9

Typ uživatele: Nejištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.02.2022 v 13:02:49. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.02.2022 11:32:41. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 56 94 F9**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Martin Vlasák, vedoucí odboru, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, 3255, PARDUBICKÝ KRAJ**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 28.02.2022 v 13:02:49. Údaje o časovém razítku: datum a čas **23.02.2022 13:34:25**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 03**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 28.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



146433181-3302-220228130205


#### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.





**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
Pardubického kraje  
odbor životního prostředí a zemědělství



KUPAX00ZZSUS  
Č. j.: 9019/2022/OŽPZ  
Spis. značka: SpKrÚ/7280/2022  
Vyřizuje: Mgr. R. Žaloudková  
Telefon: 466 026 516

SUDOP Praha (DS)  
Olšanská 1a  
130 80 Praha 3

V Pardubicích 28. 1. 2022

**Záměr: „Pardubice, Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“**

- stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též OOP) byla dne 25. 1. 2022 doručena žádost o vydání stanoviska ke společnému povolení stavby dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru: „**Pardubice, Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum**“.

V předmětné věci vydává OOP jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona toto stanovisko:

**Předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky významné lokality ani žádné ptačí oblasti.**

**Odůvodnění:**

Předmětem žádosti je stanovisko k výstavbě železniční zastávky. Železniční stavba „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“ je propojena s železniční stavbou „Modernizace železničního uzlu Pardubice“, která se v současnosti (2019 – 2023) realizuje. Zastávka Pardubice centrum je součástí dráhy celostátní, zařazené do sítě TEN-T. Zastávka leží mezi kolejemi č. 10a a 12a bez přímého přístupu na hlavní koleje. Zastávka se bude realizovat v prostoru mezi ulicemi Jana Palacha a Rokycanova, v k. ú. Pardubice, na železničním tělesu.

**V rámci posouzení stavby dle zákresu v příloze OOP uvádí:**

- Nejbližší (cca 940 m) evropsky významná lokalita je lokalita Pardubice-zámek (předmětem ochrany je zde páchník hnědý).
- Nejbližší (cca 9,9 km) ptačí oblast v působnosti krajského úřadu je Komárov (předmětem ochrany jsou zde zimující populace kalouse pustovky a motáka pilicha a jejich biotop).

Vzhledem k charakteru stavby považuje OOP uvedené vzdálenosti od evropsky významné lokality i ptačí oblasti za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, u nichž je věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody.

OOP posoudil stavbu, její umístění a rozsah a dospěl k závěru, že nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, jak ve svém stanovisku uvádí.

*Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.*

otisk úředního razítka

**Ing. Martin Vlasák**  
vedoucí odboru  
v zastoupení **RNDr. Vladimír Vrána**



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **145569512-3302-220201110457** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 996135143 byla systémem přenesena dne 31.01.2022 v 07:27:57. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 01.02.2022 v 11:06:34. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **31.01.2022 07:51:47**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 06**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Pardubický kraj

Adresa: Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, CZ

ID datové schránky: z28bwu9

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.02.2022 v 11:06:38. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 01.02.2022 09:38:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 56 78 30**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Vladimír Vrána, vedoucí oddělení, Krajský úřad, oddělení ochrany přírody, 3322, PARDUBICKÝ KRAJ**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 01.02.2022 v 11:06:38. Údaje o časovém razítku: datum a čas **31.01.2022 06:21:31**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 02**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 01.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



145569512-3302-220201110457

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





SU A0111420

č. jednací: OŽP/7123/22/LO  
č. spisu: -  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Monika Löfelmannová  
Tel.: 466 859 320  
e-mail: monika.lofelmannova@mmp.cz

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 PRAHA 1

v zastoupení  
SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 2643/1a  
130 80 PRAHA

Datum: 26.01.2022

**Věc: Vyjádření odboru životního prostředí k projektové dokumentaci:  
„Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“**

Místo stavby: k.ú. Pardubice

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, zastoupený na základě plné moci firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3, 130 80, IČ: 257 93 349

Popis stavby: Jedná se o výstavbu nástupiště nově zřizované zastávky „Pardubice centrum“ včetně bezbariérových přístupů na nástupiště. Zastávka je umístěna mezi podchodem Sladkovského/Rokycanova a podjezdem přes ulici Jana Palacha/17.listopadu.

#### **Oddělení odpadů a ovzduší:**

Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená akce možná. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.

Upozornění pro stavebníka:

1. Zákon o odpadech se dle aktuálního znění §2 odst.1 písm. e) nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.
2. Vzhledem k tomu, že, nelze vyloučit kontaminaci zemin, ke které mohlo dojít při dřívější činnosti, požadujeme, aby se při nakládání s výkopovou zemínou postupovalo v souladu s výsledky vyhodnocení laboratorních rozborů odebraných vzorků.
3. Pokud vytěžená zemina nebude využita v místě stavby, stává se odpadem a odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst.2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
4. Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst.2 písm.c)).
5. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
6. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.

7. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.

Z hlediska ochrany ovzduší není třeba závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Ing. Monika Löfelmannová

#### **Oddělení ochrany přírody:**

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je stavba možná.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb., je stavba možná.

Ing. František Meduna

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění je realizace stavby možná. Při realizaci projektu je třeba postupovat v souladu s platnými standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, zejm. SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti a také v souladu s normou ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Upozornění pro stavebníka:

1. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle této normy musí být provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
2. v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les věc konzultujte na příslušném úřadě městského obvodu Pardubice,
3. na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.,
4. v případě nalezení pobytových znaků zvláště chráněných živočichů a volně žijících ptáků je nutné záměr konzultovat s věcně a místně příslušným správním orgánem dle zákona č. 114/1992 Sb.

Bc. Eva Kindlová

#### **Oddělení vodního hospodářství:**

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák. č. 254/2001 Sb. – o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je výše uvedená stavba možná.

Štěpánka Morávková

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Míča  
vedoucí OŽP

v zastoupení   
Ing. Monika Löfelmannová

**MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC**  
odbor životního prostředí  
oddělení odpadů a ovzduší  
Štrossova ulice 44  
530 21 Pardubice -1-

PD vrácena



Pardubice

Magistrát města Pardubic  
Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany přírody  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



SU A0111793



S00BX01U95RC

6.

Váš dopis zn.: 22/000593/204  
Ze dne: 2. 2. 2022  
Číslo jednací: MmP 14802/2022/EK  
Spisová značka:  
Počet listů: 1  
Počet příloh:

Vyřizuje: Bc. Eva Kindlová  
Telefon: +420 466 859 154  
E-mail: eva.kindlova@mmp.cz

Datum: 01. 03. 2022

SUDOP PRAHA a.s.  
Praha 3, Žižkov  
Olšanská 2643/1a  
PSČ: 130 80  
IČO: 25793349

## Sdělení k žádosti

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále „MmP OŽP“) obdržel dne 07. 02. 2022 žádost ve věci:

1. Žádost o stanovisko podle ust. § 4 z.č. 114/1992 Sb.
2. Žádost o stanovisko podle § 12 z.č. 114/1992 Sb.

v souvislosti s akcí „Stavba železniční zastávky Pardubice centrum“ (dále „žádost“)

žádost byla zaslána společností SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ: 130 80, IČO: 25793349, zastupující na základě plné moci investora akce, kterým je Správa železnic, státní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00, IČO: 70994234.

K žádosti byly přiloženy následující dokumenty:

- projektová dokumentace plánované akce v papírové podobě
- projektová dokumentace na CD
- plná moc

MmP OŽP konstatuje, že po prostudování dokumentace neshledal na dotčené ploše jím hájené zájmy ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, (dále „ZOPK“).

Konkrétně, **dotčená plocha se nenachází v žádném významném krajinném prvku, prvku územního systému ekologické stability podle § 4 odst. 2 ZOPK, stavbou také nedojde ke změně krajinného rázu ve smyslu § 12 ZOPK.**

K plánovanému záměru tedy na základě výše uvedeného není třeba vydávat závazné stanovisko podle § 4 odst. 2, ani podle § 12 ZOPK.

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC  
odbor životního prostředí  
oddělení ochrany přírody  
Štrossova ulice 44  
530 21 Pardubice -1-

Ing. Miroslav Míča

Vedoucí odboru životního prostředí

### Přílohy:

- projektová dokumentace plánované akce v papírové podobě
- projektová dokumentace na CD
- plná moc







# MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA  
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Štrossova 44, Pardubice 53021

Sp. zn.: OHA/7130/2022/Ku

Č.j.: MmP 12603/2022

Vyřizuje: Mgr. Karel Kulhavý

337.02 / S.5

Pardubice, dne 1.2.2022

Vypraveno dne: 7.2.2022



S00BX01TSLLO

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná č.p. 1003/7

110 00 Praha 1 – Nové Město

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

orgánu územního plánování

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování, jako orgán územního plánování (dále také jen „úřad územního plánování“) příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost, kterou dne 18.1.2022 podala:

**Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská č.p. 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3**

ve věci projektové dokumentace:

**„Výstavba železniční zastávky Pardubice – centrum“**

kterou zpracoval Ing. Daniel Filip, zodpovědný projektant Ing. Daniel Filip, s datem zpracování 12/2021, pod č. zakázky 21-180.250

na pozemcích st. p. 3797/2, 3797/3, 3797/4, parc. č. 2798/36, 3930/1, 5019, 4453/4, 2643/1, 4453/3, 4453/2, 2583/44 v katastrálním území Pardubice

**přezkoumal podle ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a vydává toto závazné stanovisko:**

Záměr dle předložené projektové dokumentace „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“ je:

**PŘÍPUSTNÝ**

**Závazné stanovisko platí 2 roky od jeho vydání.**

### Odůvodnění:

Záměr dle předložené projektové dokumentace řeší výstavbu železniční zastávky. Povaha záměru naplňuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – umístěním železniční zastávky se mění prostorové uspořádání řešeného území. Předložený záměr je změnou v území. Úřad územního plánování posuzuje vliv této změny v území z hledisek uvedených v ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona a vydává toto závazné stanovisko.

Popis projektové dokumentace:

Předložená projektová dokumentace řeší na pozemcích st. p. 3797/2, 3797/3, 3797/4, parc. č. 2798/36, 3930/1, 5019, 4453/4, 2643/1, 4453/3, 4453/2, 2583/44 v katastrálním území Pardubice ...

Zastávka Pardubice centrum je dopravní bod s kvalifikátorem 8 - Kolejová skupina stanice nebo jiného DVM. Je to obvod stanice ŽST Pardubice hlavní nádraží označený Pardubice centrum. Důvodem je zejména možnost obratu vlaku. Koleje 10a a 12a jsou samostatným obvodem. S ohledem na to, že dokumentace stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ je ve značném stupni rozpracovanosti, stavba je již více než rok v realizaci, a zhotovitel má zpracovanou realizační dokumentaci zabezpečovacího zařízení, povolil O11 GR ŠŽ ponechat číslování kolejí č. 10a, 12 a, 28 (kusá kolej ve směru do tratě na Kostěnice).

Objekty zastávky Pardubice centrum – zastřešení přístupů na nástupiště, přístřešky pro cestující na nástupištech, mobiliář na nástupištech – jsou navrženy v souladu s Pokynem GR ŠŽ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR. Na nástupišti je navržena velkoformátová betonová dlažba 400 x 400 mm shodně s nástupišti ŽST Pardubice hl. n.

Dopravní technologie byla řešena v rámci Aktualizace studie proveditelnosti Uzel Pardubice. Oproti současnému stavu dochází k prodloužení jízdy vybraných segmentů vlaků osobní dopravy do nově vybudované zastávky Pardubice centrum. Na základě požadavku objednavatele regionální dopravy se jedná o vlaky kategorie Os ze směru Hradec Králové hl. n. a Sp ze směru Hlinsko v Čechách. Trasy vlaků zajišťujících do zastávky Pardubice centrum jsou konstruovány s ohledem na možné využití dvou nástupních hran v této zastávce, a to bez nutnosti odstupu náležitostí mezi výkony.

Dešťová voda působí negativně na konstrukce železničního spodku a způsobuje jeho degradaci. Dešťová voda z kolejiště je proto odváděna systémem trativodů a kanalizačních stok přednostně k zasakování mimo kolejiště. Ve stísněném prostoru okolní zástavby je minimum vhodných ploch pro zasakování mimo kolejiště, přebytky srážkové vody jsou odváděny do veřejné dešťové kanalizace. Na konci stavby je voda odváděna do vodoteče Jesenčanský potok. Dešťová voda z nezakrytých částí nástupišť je odváděna do kolejiště a dále dle popisu odvodnění kolejiště. Dešťová voda ze zastřešení přístupů na nástupiště a z přístřešků na nástupištech je svislými svody odváděna do dešťové kanalizace. Dešťové vody jsou částečně zasakovány ve vsakovacích objektech a částečně odváděny do veřejné kanalizace.


Dle provedeného dendrologického průzkumu budou v prostoru stavby skáceny stromy a smýceny keře. Dendrologický průzkum neprokázal výskyt chráněných druhů dřevin. Kácení a náhradní výsadby byly povoleny a vyřešeny a realizovány ve stavbě „Modernizace železničního uzlu Pardubice“.

Dopravně se jedná se o nástupiště v samostatném obvodu, tj. o obvod ŽST Pardubice hl. n. Pardubice centrum. Zastávka je tvořena ostrovním nástupištem délky 140 m a šířky 8,76 m mezi novými kolejemi č. 10a a 12a, osová vzdálenost kolejí je 12,1 m.


Nástupiště je navrženo s rezervou na budoucí prodloužení na délku 170 m. Přístup na nástupiště je šikmými chodníky šířky 3,0 m s bezbariérovým podélným sklonem 1:12 (8,33 %) z podchodu Sladkovského a z podjezdu Palachova. Šikmé chodníky budou kryté zastřešením s přesahem délky 2,0 m do vodorovné části chodníků. Vodorovné části chodníků jsou výškově v úrovni nástupišť. Na nástupišti budou cca ve třetinách délky (170 m) umístěny přístřešky pro cestující, u přístupu z podjezdu Palachova bude přístřešek integrován s technologickou místností pro sdělovací zařízení a silnoproudou technologii. Odvodnění zastřešení přístupu na nástupiště z podchodu Sladkovského je navrženo do kanalizace VaK Pardubice. Odvodnění zastřešení přístupu na nástupiště z podjezdu Palachova a z přístřešků na nástupišti je navrženo do vsakovacích objektů.

Hrana nástupišť bude ve výšce 550 mm na temenem kolejnice. Nástupiště je navrženo s pevnou hranou z prefabrikátů typu L (H130), ve střešovitém sklonu 2 %. Povrch nástupišť je navržen z velkoformátové betonové dlažby 400 x 400 x 80 mm. Nástupiště a přístupy budou osvětleny. Na nástupištech bude instalován informační systém pro cestující, orientační systém pro cestující a rozhlas pro cestující. Hrany nástupišť bude sledovat kamerový systém. Systémy budou zapojeny do DDTS ŽDC. Nástupiště bude osazeno prvky mobiliáře – lavičkami a nádobami na posyp.

Realizace zastávky Pardubice centrum je navrhována v těsné koordinaci se stavbou „Modernizace železničního uzlu Pardubice“, dále Uzlu. Již v návrhu stavby Uzlu bylo se zastávkou Pardubice centrum uvažováno a byla provedena nutná příprava tak, aby následná výstavba zastávky Pardubice co nejméně omezovala provoz na modernizované železniční trati.



Obrázek č. 1: Situační výkres



Obrázek č. 2: Zákres do ortofoto snímku

### 1. Soulad projektové dokumentace z hlediska politiky územního rozvoje

Záměr dle předložené projektové dokumentace byl posouzen z hlediska platné politiky územního rozvoje; V politice územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 5 závazné od 11.9.2020 je vymezena rozvojová osa:

(59) OS8 Rozvojová osa Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Přerov  
Vymezení: Obce mimo rozvojové oblasti a rozvojovou osu OS11, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. rychlostní silnici R35, silnici I/35, koridor připravované rychlostní silnice R35 a železniční trať č. 010 a 270. Důvody vymezení: Území ovlivněné rychlostní silnicí R35 v úseku Mohelnice–Olomouc a její připravovanou částí v úseku Sedlice–Moravská Třebová–Mohelnice, připravovanou rychlostní silnicí R55 v úseku Olomouc–Přerov, železničními tratěmi č. 010 v úseku Pardubice–Česká Třebová (I. tranzitní železniční koridor), č. 270 Česká Třebová–Přerov (III. tranzitní železniční koridor) a spolupůsobením center Vysoké Mýto, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Svitavy, Moravská Třebová, Zábřeh a Mohelnice. V politice územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 5 je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro konvenční železniční dopravu:



(90) ŽD2 Vymezení: Koridor Pardubice–Hradec Králové. Důvody vymezení: Vedení kapacitní dopravní cesty koridorem z důvodu vysoké intenzity osobní dopravy. Železniční stavba není v kolizi s jinými koridory dopravní a technické infrastruktury zahrnutými v PÚR ČR

## 2. Soulad projektové dokumentace z hlediska územně plánovací dokumentace

### Zásady územního rozvoje Pardubického kraje

Záměr dle předložené projektové dokumentace byl posouzen z hlediska platných zásad územního rozvoje; ZÚR Pardubického kraje byly vydány dne 29.4.2010 a nabyla účinnosti dne 15.5.2010. Dne 6. 3. 2012 usnesením čj. 9 Ao 7/2011–489 rozhodl Nejvyšší správní soud v rozšířeném senátu, že zásady územního rozvoje nabývají v souladu s § 173 odst. 1 ve spojení s § 25 odst. 3 správního řádu z roku 2004 účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou oznamuje opatření obecné povahy, na úřední desce správního orgánu, který toto opatření obecné povahy vydal.

Aktualizace č. 1 ZÚR Pardubického kraje byla vydána dne 17.9.2014 a nabyla účinnosti dne 7.10.2014. Aktualizace č. 2 ZÚR Pardubického kraje byla vydána dne 18.6.2019 a nabyla účinnosti dne 5.7.2019. Aktualizace č. 3 ZÚR Pardubického kraje byla vydána dne 25.8.2020 a nabyla účinnosti dne 12.9.2020. ZÚR zpřesňují koridor ŽD2 Chrudim – Pardubice – Hradec Králové (– Jaroměř) s cílem zkapacitnění pro intenzivní aglomerační dopravu (dle PÚR ČR) a navrhuje na této trase koridor pro umístění stavby D101 (železniční trať Medlešická spojka) a D102 (zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec Králové).

ZÚR zpřesňují koridor ŽD7 Pardubice – Česká Třebová – Brno (dle PÚR ČR) s cílem vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti a navrhuje na této trase koridor pro umístění stavby D100 (železniční trať Choceň – Ústí nad Orlicí).

### Územní plán

Záměr dle předložené projektové dokumentace je umístěn na pozemcích st. p. 3797/2, 3797/3, 3797/4, parc. č. 2798/36, 3930/1, 5019, 4453/4, 2643/1, 4453/3, 4453/2, 2583/44 v katastrálním území Pardubice, které se dle Územního plánu Pardubice ve znění XX. změny, která nabyla účinnosti dne 7.7. 2021 (dále také jen „územní plán“) nachází ve stabilizovaných plochách s rozdílnými způsoby využití D – **Systém železniční dopravy, DHz – Hlavní plochy dopravních systémů-železniční doprava** a částečně ZI – **Zeleň izolační**.

### **Systém železniční dopravy:**

**Hlavní využití:** doprava po železnici (provoz osobní i nákladní dopravy na železničních tratích a vlečkách)

### **Hlavní plochy dopravních systémů - DH**


Hlavní plochy dopravních systémů jsou územím sloužícím zajištění provozu všech druhů doprav – silniční, železniční, letecké i vodní – které do něj vstupují (letecká doprava), nebo ve vyčleněných liniích dopravních systémů procházejí řešeným územím.

Tvořeny jsou odbavovacími plochami, nástupišti, nakládacími rampami a hranami, plochami a budovami pro manipulaci a skladování přepravovaného zboží, plochami a budovami pro odstavování vozidel a mechanismů, opravami a čerpacími stanicemi.

### **Zeleň izolační - ZI**

Funkční plochy zeleně izolační jsou územím, sloužícím jako významná izolační a ochranná zeď. Plochy jsou zpravidla volně přístupné a neudržované. Podporována bude zejména klimatická a půdoochranná funkce zeleně. Umísťování staveb a zpevněných ploch je zde možné pouze za předpokladu, že nedojde k omezení funkcí zeleně izolační.





Obrázek č. 3: Výřez z hlavního výkresu územního plánu města Pardubice

Stavební záměr dle předložené projektové dokumentace je v souladu s platnou Politikou územního rozvoje se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje a Územním plánem města Pardubice.

Realizací stavebního záměru dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti vlakovými spoji v úseku Pardubice hl. nádraží – Pardubičky. Tyto stavby zvýší atraktivitu železniční dopravy pro tuto lokalitu, kdy je železniční zastávka situována blíže centru města Pardubice.

#### Regulační plán

Pro předmětné území není zpracován regulační plán; v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje či územním plánu není stanovena podmínka pro jeho zpracování.

#### 3. Soulad projektové dokumentace z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

V souladu s požadavky ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona byl záměr dle předložené projektové dokumentace zkoumán též z hlediska uplatňování relevantních cílů a úkolů územního plánování stanovených v ustanoveních § 18 a § 19 stavebního zákona.

Především bylo sledováno, zda je umístění stavby a její řešení v souladu s urbanistickými, architektonickými a estetickými požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a zda je umístění stavby v souladu s charakterem území.

Stavební záměr realizace železniční zastávky Pardubice – centrum je dle předložené projektové dokumentace v dotčeném území přípustný. Železniční zastávka přiblíží cestujícím vlakové dopravy centrum města. Zároveň umožní případně lepší přestup cestujících mezi vlakovou a autobusovou dopravou, kdy se v těsné blízkosti nově zřizované železniční zastávky nachází rovněž zastávky autobusových linek.

Záměr dle předložené projektové dokumentace je v souladu z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a § 19 stavebního zákona.

#### Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Projektová dokumentace „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“;
- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1-5, závazná od 1. 9. 2021;
- Zásady územního rozvoje Pardubického kraje po aktualizaci č. 3, které nabýly účinnosti dne 12. 9. 2020;
- Územní plán města Pardubice ve znění vydané XX. změny, která nabyla účinnosti dne 7. 7. 2021;
- Vymezení zastavěného území podle § 59 stavebního zákona;
- Územně analytické podklady ORP Pardubice, ve znění 5. aktualizace vydané v prosinci 2020;
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů;
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;
- Závazná stanoviska orgánů územního plánování - příklady s komentářem. MMR ČR, Praha 2018;
- Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech. MMR ČR, Ústav územního rozvoje, Praha 2017.

**Poučení:**

Vydání závazného stanoviska není ve smyslu § 96b odst. 4 stavebního zákona překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v daném území.

Závazné stanovisko platí ve smyslu § 96b odst. 5 stavebního zákona 2 roky ode dne jeho vydání, nestanoví-li úřad územního plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky.

Platnost závazného stanoviska nelze ve smyslu § 96b odst. 6 stavebního zákona prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Závazné stanovisko není ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím, a tudíž se proti němu nelze samostatně odvolat.

**Poznámka:**

Předložená projektová dokumentace, která sloužila jako podklad pro vydání závazného stanoviska odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic bude zaslána na doručovací adresu zmocněnce.

Ing. arch. Zuzana Kavalířová, v.r.  
vedoucí odboru hlavního architekta  
Odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic

**Obdrží:** SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **146276708-3302-220223084242** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 6 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 999727513 byla systémem přenesena dne 07.02.2022 v 12:36:37. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 23.02.2022 v 08:42:51. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **07.02.2022 13:28:15**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 07**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Pardubice

Adresa: Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice, CZ

ID datové schránky: ukzbx4z

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 23.02.2022 v 08:42:56. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 23.02.2022 07:16:20. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B4 65 EE**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Ing. arch. Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru, OHA, Statutární město Pardubice**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 23.02.2022 v 08:42:56. Údaje o časovém razítku: datum a čas **07.02.2022 12:16:24**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B4 AD 42**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 23.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



146276708-3302-220223084242

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

7.





Č.j.: MmP 7120/2022  
vyřizuje: Ing. Martin Moravec Ph.D.  
telefon: 466 859 353  
e-mail: martin.moravec@mmp.cz

V Pardubicích dne 9. února 2022

**SUDOP PRAHA a.s.**  
**Olšanská 1a**  
**130 80 Praha 3**

## **SDĚLENÍ**

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy obdržel Vaši žádost o vyjádření k věci:

### **„Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“**

Tímto Vám náš úřad k uvedenému záměru  
**sděluje,**

**že nevydá stanovisko či závazné stanovisko, neboť k tomu není dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích oprávněn.**

Podle § 40, odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací. Kdy v případě účelových komunikací se kompetence k vydání závazného stanoviska vztahuje k veřejně přístupným (viz rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem spis.zn. 59A 118/2013-72).

Podle odst. 2 § 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost a její předmět nenaplňuje ustanovení § 40, odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích zákona, náš úřad nevydá k věci stanovisko či závazné stanovisko.

Ing. Vladimír Bakajsa  
Vedoucí odboru dopravy





**Pardubice**

Magistrát města Pardubic  
Odbor správních agend | úsek památkové péče  
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice

9.

Č. jednací: MmP 7121/2022

Č. spisu:

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Roman Čítek

Olšanská 2643/1a

130 80 PRAHA 3

Vyřizuje: Ing. Karel Falhaur

Telefon: 466 859 723

Email: karel.falhaur@mmp.cz

Datum: 08.02.2022

### **Stanovisko k dokumentaci stavby „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“**

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 18. 1. 2022 Vaši žádost o vydání stanoviska z hlediska památkové péče pro účely vydání společného povolení pro stavbu „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“, ke které sděluje toto **stanovisko**:

Předložená dokumentace stavby „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“ ve stupni DUSP+PDPS vypracovaná pod zakázkou 21-180.250 s označením S622000607 (revize P01 ze dne 21. 12. 2021) řeší vybudování nástupiště nově zřizované železniční zastávky „Pardubice centrum“ včetně bezbariérových přístupů na nástupiště. Zastávka leží na trati 1501 Česká Třebová – Praha Masarykovo nádraží a je umístěna mezi podchodem Sladkovského/ Rokycanova a podjezdem přes ulici Jana Palacha/ 17. listopadu. Zastávka je tvořena ostrovním nástupištěm délky 140 m (s budoucím prodloužením na délku 170 m) a šířky 8,76 m mezi novými kolejemi č. 10 a 12a. Na nástupišti budou cca ve třetinách délky (170 m) umístěny přístřešky pro cestující.

Předmětným záměrem dotčené pozemky (včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) nejsou nemovitými kulturními památkami, ani se nenachází v památkově chráněném území ve smyslu památkového zákona.

Při realizaci zemních prací, příslušný orgán upozorňuje, že v dané lokalitě lze předpokládat možnost v zemi dochovaných archeologických nálezů či situací. Zemní práce související s plánovaným záměrem by mohly v daném prostoru archeologické nálezy a situace znehodnotit. Proto již na počátku přípravy stavby je povinností stavebníka dodržet oznamovací povinnost své plánované stavební činnosti, dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona, a zaslat „Oznámení stavebního nebo jiného záměru“ (formulář: <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>) na adresu: Archeologického ústavu AV ČR (Praha nebo Brno), či elektronicky na adresu: [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz) nebo do datové schránky: ID schránky: fxcng6z, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum se všemi náležitostmi stanovenými § 21 až 24 památkového zákona. Formulář lze taktéž vyplnit přímo na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR <https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni->

činnosti-na-uzemi-s-archeologickými-nalezy/. Oprávněná organizace je povinna uzavřít s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. Umožnění ZAV stavebníkem se vztahuje k realizační fázi ZAV a nelze jej zaměňovat s povinností vlastníka nemovitosti ZAV na svém pozemku strpět. Nedojde-li k dohodě, rozhodne dle § 22 odst. 1 památkového zákona, krajský úřad Pardubického kraje o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) strpět provedení ZAV a zároveň stanoví podmínky jeho provedení.

Příslušný orgán dále upozorňuje, že v případě jakéhokoliv zjištění nálezu archeologické povahy, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, je nálezce (či osoba zodpovědná za činnost, při níž došlo k archeologickému nálezu) povinen neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací, stejně jako zjištění nálezu movité povahy (keramické zlomky, kov, kost, kamenný či dřevěný artefakt apod.), Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích, nejbližšímu muzeu, případně Archeologickému ústavu AV ČR. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení. Následně je nutné uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s oprávněnou osobou. O vybraném zhotoviteli bude archeologické oddělení NPÚ Pardubice včas informováno.

Zájmy památkové péče jsou stanoveny hmotněprávními a metodickými předpisy z oblasti státní památkové péče vydanými k zajištění zachování a ochrany věcí prohlášených za kulturní památky, popřípadě jiné plošné památkové ochrany. Příslušný orgán, jako hájitel zájmů státní památkové péče, při posuzování věcného hlediska žádosti vycházel z místní znalosti a dospěl k názoru, že požadovaný záměr lze akceptovat, neboť není v rozporu s právními předpisy chránícími zájmy státní památkové péče, a proto nemá k věci připomínky.

„otisk úředního razítka“

Karel Falhaur, v. r.  
referent památkové péče



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **145969967-3302-220214113035** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 1000429611 byla systémem přenesena dne 08.02.2022 v 14:38:00. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 14.02.2022 v 11:31:11. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **09.02.2022 07:16:34**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 06**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Pardubice

Adresa: Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice, CZ

ID datové schránky: ukzbx4z

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.02.2022 v 11:31:15. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 14.02.2022 11:17:19. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B4 2B 5D**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Ing. Karel Falhaur, referent, OSA, Statutární město Pardubice**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.02.2022 v 11:31:15. Údaje o časovém razítku: datum a čas **08.02.2022 14:31:39**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B4 AD 42**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Městská část Praha 3**

Pracoviště: **Městská část Praha 3**

V Praze dne **14.02.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



145969967-3302-220214113035

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



9.





**Městský obvod – Statutární město Pardubice**  
**Městský obvod I**

**Úřad městského obvodu Pardubice I**

**ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Č.j.: UMOI/368/2022/ODŽ/15/Peš-2

Pardubice dne 3. 2. 2022

Vyřizuje: Bohdana Pešavová, tel. 466 046 044

SUDOP Praha a.s.  
Olšanská 1a  
130 80 Praha 3

Stanovisko k projektové dokumentaci pro účely sloučeného územního a stavebního řízení - akce:  
„Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“

Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I obdržel dne 19. 1. 2022 žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro účely sloučeného územního a stavebního řízení - akce: „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“, ke které nemáme námitek za dodržení následujících podmínek:

1. Veškerá zařízení staveniště, skládky materiálu, odpady ze stavební činnosti, stavební mechanizmy, apod. budou přednostně umístěny a odstaveny na pozemcích investora.
2. V případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, případně budou na místní komunikaci probíhat stavební práce je zhotovitel povinen požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů silniční správní úřad odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V případě, že bude stavební zařízení umístěno na veřejném prostranství – na pozemkových parcelách ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, případně na nich budou probíhat stavební práce, je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto prostranství na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V obou výše uvedených případech budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a podmínky pro provádění stavebních prací vč. konečných úprav předmětných místních či účelových komunikací, případně nezpevněných ploch (veřejná zeleň, apod.).
3. Dotčené místní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být ani krátkodobě skladována na těchto komunikacích.
4. Na přístupových trasách nebudou z důvodu vedení staveništní dopravy dlouhodobě realizována žádná omezení obecného užívání místních komunikací, vč. dopravy v klidu.
5. V průběhu výstavby bezbariérových přístupových chodníků na nástupiště budou dodrženy podmínky uvedené v bodu 8.1.13 Souhrnné technické zprávy.
6. Stávající dřeviny, které budou dotčeny stavbou, budou důsledně ochráněny proti poškození vlivem stavební činnosti dle ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“, a to jak kmen, koruna, tak i kořenový systém.

Oprávněná úřední osoba: Bohdana Pešavová

„otisk úředního razítka“



### Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **145725363-3302-220207080942** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 998479626 byla systémem přenesena dne 03.02.2022 v 12:32:21. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 07.02.2022 v 08:10:24. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **03.02.2022 13:09:46**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 06**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Městský obvod Pardubice I

Adresa: U Divadla 828, 53002 Pardubice, CZ

ID datové schránky: 5hpbxbt

Typ uživatele: Administrátor

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.02.2022 v 08:10:29. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.02.2022 05:25:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 52 72 33**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Bohdana Pešavová, referentka, Úřad městského obvodu Pardubice I, 41, Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice 1**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 07.02.2022 v 08:10:29. Údaje o časovém razítku: datum a čas **03.02.2022 12:31:00**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 02**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 07.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



145725363-3302-220207080942

#### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

**SUDOP PRAHA a.s.****Olšanská 1a****130 80 Praha 3**

SU A0111408

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ

PLa/2022/002934

Ing. Václava Prokopová / 682

24.1.2022

**Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum**

Dne 18.1.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma SUDOP Praha a.s. ve stupni pro vydání společného povolení s datem 12/2021. Podle předložené dokumentace se jedná o návrh nové železniční zastávky Pardubice centrum zahrnující ostrovní nástupiště včetně vybavení a přístupy z podchodu Sladkovského a z podjezdu Palachova. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 2798/36, 3930/1, 5019, 4453/4, st. 3797/2, 2643/1, 4453/3, st. 3797/3, st. 3797/4, 4453/2, 2583/44, v k.ú. Pardubice.

Zastávka Pardubice centrum je součástí dráhy celostátní, zařazené do sítě TEN-T. Zastávka je tvořena ostrovním nástupištěm délky 140 m a šířky 8,76 m mezi novými kolejemi č. 10 a 12a, osová vzdálenost kolejí je 12,1 m. Nástupiště je navrženo s rezervou na budoucí prodloužení na délku 170 m. Přístup na nástupiště je šikmými chodníky šířky 3,0 m s bezbariérovým podélným sklonem 1:12 (8,33%) z podchodu Sladkovského a z podjezdu Palachova. Šikmé chodníky budou kryté zastřešením s přesahem délky 2,0 m do vodorovné části chodníků. Vodorovné části chodníků jsou výškově v úrovni nástupiště. Na nástupišti budou cca ve třetinách délky (170 m) umístěny přístřešky pro cestující, u přístupu z podjezdu Palachova bude přístřešek integrován s technologickou místností pro sdělovací zařízení a silnoproudou technologii. Napojení stavby na veřejnou technickou infrastrukturu zůstává stávající a doplňuje se o zaústění odvodnění zastávky do veřejné kanalizace.

Dešťová voda z kolejiště je odváděna systémem trativodů a kanalizačních stok přednostně k zasakování mimo kolejiště. Ve stísněném prostoru okolní zástavby je minimum vhodných ploch pro zasakování mimo kolejiště, přebytky srážkové vody jsou odváděny do veřejné dešťové kanalizace. Srážkové vody z plochy nástupiště se budou vsakovat, srážkové vody ze zastřešení a přístřešků budou částečně odvedeny do dešťové kanalizace připravené ve stavbě „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ a částečně do vsakovacího objektu. Dešťová voda ze zastřešení přístupů na nástupiště a z přístřešků na nástupištích je svislými svody odváděna do dešťové kanalizace. Dešťové vody jsou částečně zasakovány ve vsakovacích objektech a částečně odváděny do veřejné kanalizace. Pro odvedení dešťových vod ze zastřešení výstupů z podchodů a přístřešků na nástupišti jsou navrhovány přípojky dešťové kanalizace. Přípojky P1 a P1-1 dešťové kanalizace od výstupu od mostu přes komunikaci J. Palacha jsou vedeny od okapových svodů a jedné žlabové vpusti při severní straně. Na kanalizaci jsou osazeny tři revizní šachty. Přípojka je napojena do předem vysazené odbočky na vsakovací jímku realizované v rámci akce „Modernizace železničního uzlu Pardubice“. Přípojka P2 je vedená v nástupišti a postupně stahuje dešťové svody z nástupištních přístřešků. Na kanalizaci jsou osazeny tři revizní šachty. Přípojka je napojena do předem vysazené odbočky na vsakovací jímku realizované v rámci akce „Modernizace železničního uzlu Pardubice“. Přípojky P3 a P4 a P4-1 dešťové kanalizace od výstupu z podchodu Sladkovského jsou vedeny od okapových svodů a jedné žlabové vpusti při severní straně. Na kanalizaci je osazeno pět revizních šachet. Přípojky jsou napojeny do předem vysazené odbočky na stoku dešťové kanalizace realizované v rámci akce „Modernizace železničního uzlu Pardubice“.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.



Investorem akce bude: Správa železnice, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_1100 - Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 647678, X: 1061484.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.


**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
- Množství a jakost odváděných dešťových vod do stávající veřejné kanalizace požadujeme projednat a odsouhlasit s jejím správcem.
- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality podzemních a povrchových vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Povodí Labe, státní podnik**  
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
(7)

  
Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha  
1x PD





**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje  
se sídlem v Pardubicích**

SUDOP Praha a.s.  
Ing. Marta Součková  
Olšanská 2643/1a  
130 80 Praha 3 – Žižkov

Váš dopis zn./ze dne  
22/000221/204

Naše číslo jednací  
KHSPA1411/2022/HOK-Pce

Vyřizuje/ linka  
Ing. Pozděnová/466531935

Pardubice  
27.1.2022

**Závazné stanovisko**

**k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“.**

Na základě žádosti Správa železnic, s.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7 zastoupené spol. SUDOP Praha a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov, doručené dne 21.1.2022 posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto závazné stanovisko:

s projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení stavby „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“ **s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovené podmínky:

**V rámci zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby bude provedeno měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem posuzované stavby. Měření z nového rozhlasového zařízení bude provedeno při maximálním provozu v době noční v chráněném venkovním prostoru staveb, tj. před okny v nejvyšším patře objektu k bydlení v ul. Bratřů Veverkových 2559, Pardubice.**

**Odůvodnění:**

Dne 21.1.2022 byla k posouzení KHS předložena projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“ zpracovaná spol.

## Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

SUDOP Praha a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov, ke dni 21/07/2022, číslo zakázky: 21-180.250, která řeší propojení s právě realizovanou železniční stavbou „Modernizace železničního uzlu Pardubice“.

Ve stavbě Uzlu Pardubice již bylo s budoucí zastávkou Pardubice centrum uvažováno a pro zastávku byla navržena příprava. Zastávka zlepší dopravní dostupnost centra Pardubic pro cestující železniční dopravou. Zastávka bude sloužit pro obrat souprav zajišťujících spojení mezi Hradcem Králové s Pardubicemi a spojení mezi Pardubicemi s Chrudimí. Zastávka je umístěna mezi podchodem Sladkovského /Rokycanova a podjezdem přes ulici Jana Palacha/17. listopadu. Zastávka je tvořena ostrovním nástupištěm délky 140 m a šířky 8,76 m mezi novými kolejemi č. 10 a 12a. Nástupiště je navrženo s rezervou na budoucí prodloužení na délku 170 m. Na nástupišti budou cca ve třetinách délky (170 m) umístěny přístřešky pro cestující, u přístupu z podjezdu Palachova bude přístřešek integrován s technologickou místností pro sdělovací zařízení a silnoproudou technologií. Nástupiště a přístupy budou osvětleny. Na nástupištích bude instalován informační systém pro cestující, orientační systém pro cestující a rozhlas pro cestující. Ve stavbě Uzlu bude též dokončena protihluková stěna na severní straně směrem k zastávbě za ul. Hlaváčovou. Pro přístup na staveniště zastávky Pardubice centrum budou v PHS dočasně vynechána 2 pole. Po ukončení stavby zastávky budou pole zaklopena a přístup na železniční trať zrušen.

**PS 07-22-02 Zastávka Pardubice, rozhlasové zařízení** řeší vybudování nového rozhlasového zařízení pro informování cestujících. Reproductory pro ozvučení budou umístěny na stožárech venkovního osvětlení. Reproductory jsou navrženy malé tlakové o jmenovitém příkonu 15W s přepínatelným výkonem 6-10-15 W.

K ověření nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení je stanovena podmínka měření hluku z provozu stacionárního zdroje navrhované stavby při maximálním výkonu pro dobu noční v souladu s §30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

**Ing. Bronislava Pozděňová**  
**vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální**



### Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **145569873-3302-220201110920** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 995188127 byla systémem přenesena dne 27.01.2022 v 14:46:03. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 01.02.2022 v 11:09:50. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **28.01.2022 07:37:46**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 07**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Adresa: Mezi Mosty 1793, 53003 Pardubice, CZ

ID datové schránky: 23wai86

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.02.2022 v 11:09:54. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 01.02.2022 10:16:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 55 0B 7A**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Bronislava Pozděnová, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Pardubicích, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, 64013, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 01.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



145569873-3302-220201110920

#### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.







HZSEX005QQLD

**Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje****Územní odbor Pardubice**

Teplého 1526, 530 02 Pardubice



Č. j.: HSPA- 229-2/2022  
Datum: 24. 1. 2022  
Vyřizuje: nrap. Ing. Gabriela Jeřábková  
Tel.: 950 570 153  
E-mail: gabriela.jerabkova@pak.izscr.cz  
Počet stran: 3  
Počet příloh: 1 SV

Adresát:  
SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 2643/1a  
130 00 Praha 3

**USNESENÍ**

Hasičský záchranný sbor HZS Pardubického kraje (dále jen „HZS PaK“) jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) ve věci žádosti SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČO 25793349 doručené dne 19. 1. 2022 č. j. HSPA-229-1/2022, o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ke stavbě:

**Název stavby:**

Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum

**Místo stavby:**

p. č. 2798/36 v k. ú. Pardubice

**Stavebník:**Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234,  
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

rozhodl takto:

V souladu s § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) výše uvedené řízení o žádosti není zahájeno a věc se

**o d k l á d á**

z důvodu, že bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.

**Odůvodnění**

HZS PaK byla dne 19. 1. 2022 doručena žádost SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČO 25793349 o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ke stavbě „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“.

K předložené žádosti byly předloženy tyto podklady:

**Předložená dokumentace PBŘ:**

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Martin Bernas, ČKA/ČKAIT 0202339

ověřil: Ing. Martin Bernas, ČKA/ČKAIT 0202339

datum: 01/2022

HZS PaK posouzením výše uvedené projektové dokumentace dospěl na základě § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“) k závěru, že se jedná o dokumentaci stavby, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby začlenit jako stavbu kategorie I, která představuje mírné nebezpečí.

Navrhovaná stavba splňuje kritéria a charakteristiky pro stavbu kategorie I podle § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb. Jedná se zejména o následující kritéria a charakteristiky:

- výška stavby: do 9 m,
- zastavěná plocha budovy: do 200 m<sup>2</sup>,
- počet osob navržených v budově: do 100 osob,
- počet ubytovaných osob v budově: nejsou ubytovány osoby,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: nevyskytují se,
- počet nadzemních podlaží: do 2 nadzemních podlaží,
- počet podzemních podlaží: nevyskytují se,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: 2. třída,
- nejedná se o budovu, která je kulturní památkou,
- nejedná se o stavbu, která je určena pro výskyt hořlavé kapaliny o celkovém objemu větším než 5 m<sup>3</sup>,
- nejedná se o budovu, která je určena pro výskyt hořlavého nebo hoření podporujícího plynu v zásobníku nebo nádobě se součtem vnitřních objemů větším než 600 litrů,
- nejedná se o stavbu zásobníku hořlavého nebo hoření podporujícího plynu s vnitřním objemem větším než 5 m<sup>3</sup>,
- nejedná se o stavbu, ve kterém se skladují pyrotechnické výrobky, s výjimkou skladování v prodejních místnostech a příručních skladech,
- nejedná se o stavbu, ve které se může oprávněně vyskytovat látka s akutní toxicitou kategorie 1 (všechny cesty expozice) o celkovém množství větším než 100 kg nebo látka s akutní toxicitou kategorie 2 (všechny cesty expozice) o celkovém množství větším než 1000 kg nebo látka s akutní toxicitou kategorie 3 (inhalační cesta expozice) o celkovém množství větším než 1000 kg,
- nejedná se o stavbu, ve které se nachází stálý úkryt.

Podle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně nevykonává u staveb kategorie 0 a I. Vzhledem k výše uvedenému HZS PaK není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva a v předmětné věci **není oprávněn k vydávání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě**. Z uvedených důvodů HZS PaK věc podle § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu odložil, neboť bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.



**Poučení**

Proti tomuto usnesení se lze do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení odvolat k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, a to podáním učiněným u Hasičského záchranného sboru PaK, Pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, Teplého 1526, 530 02 Pardubice nebo prostřednictvím datové schránky ID DS: 48taa69. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení usnesení. Odvolání nemá v souladu s § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

*Otisk úředního razítka*

nprap. Ing. Gabriela Jeřábková  
úřední osoba  
*Podepsáno elektronicky*

**Rozdělovník**

1. SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČO 25793349
2. HZS Pardubického kraje, Pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, Územní odbor Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

**Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě**

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **145348077-3302-220125130113** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 993400883 byla systémem přenesena dne 24.01.2022 v 14:55:36. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 25.01.2022 v 13:01:47. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **25.01.2022 07:02:34**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 07**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Adresa: Teplého 1526, 53002 Pardubice, CZ

ID datové schránky: 48taa69

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.01.2022 v 13:01:59. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 24.01.2022 13:42:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 56 E8 93**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Gabriela Jeřábková, 793798, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 25.01.2022 v 13:01:59. Údaje o časovém razítku: datum a čas **24.01.2022 13:42:08**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 8A 5C 9B C0 F7 CD EA CB**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **TSA Disig aTSU 2, Disig a.s.**

Vystavil: **Městská část Praha 3**

Pracoviště: **Městská část Praha 3**

V Praze dne **25.01.2022**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

**HANA ČISTOTOVÁ**

**Otisk úředního razítka:**



145348077-3302-220125130113

**Poznámka:**

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





**Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany  
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 124843/2022-7460-OÚZ-BR  
SpMO: 8187/2022-7460-42

Brno 23. února 2022

SUDOP PRAHA a.s.  
IČO: 25793349  
Olšanská 1a  
130 80 Praha 3

**Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení  
Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum, k.ú. Pardubice**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce správy a řízení organizací, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

**souhlasné závazné stanovisko**

**k záměru výstavby železniční zastávky Pardubice centrum v k.ú. Pardubice tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.**

**Odůvodnění:**

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SSŘO MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 82a, 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohroží naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.



**Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.**

Kontaktní osoba: Bc. Martin Sedlák, tel. 601 579 735.

Bc. Martin Sedlák  
vrchní rada  
oddělení ochrany územních zájmů

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 124843/2022-7460-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,  
Sekce správy a řízení organizací,  
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,  
oddělení ochrany územních zájmů  
pracoviště OÚZ Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno  
IČO: 60162694

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **146434120-3302-220228131456** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 1007029222 byla systémem přenesena dne 23.02.2022 v 15:25:17. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 28.02.2022 v 13:15:35. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **24.02.2022 07:39:04**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 06**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**.

Odesílající datová schránka:

Název: Ministerstvo obrany

Adresa: Tychonova 221/1, 16000 Praha 6, CZ

ID datové schránky: hjyaavk

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.02.2022 v 13:15:40. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.02.2022 12:17:03. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **05 F0 47 0C**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **ACAeID3.1 - Issuing Certificate, eIdentity a.s.** pro podepisující osobu **Martin Sedlák, vrchní referent/rada (3873308), 7460, MINISTERSTVO OBRANY**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 28.02.2022 v 13:15:40. Údaje o časovém razítku: datum a čas **23.02.2022 15:23:24**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **27 B3 99 2E**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **ACAeID3 - Root Certificate, eIdentity a.s.**

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 28.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



146434120-3302-220228131456

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

14.





14.

**Agentura logistiky**  
**Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové**

Velké náměstí 33, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 29644/2022-5512HK

Hradec Králové 20. ledna 2022

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1sl., 1 CD

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a

130 80 Praha 3



SU A0111404

**Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum**

K čj. 22/000231/204

Ve smyslu zákona § 16 a § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy na základě Rozkazu ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO čl. 2, odst. 2, písm. d), zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Usnesení vlády ČR ze dne 15. února 2021 č. 173 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2021 až 2024, Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění vydávám

**odborné souhlasné stanovisko**

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Na základě Vaší žádosti k projektové dokumentaci Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy nemám k uvedené věci žádné připomínky a s navrhovaným řešením souhlasím.

Dané stanovisko je vydáno na základě RMO č. 39/2011, Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 sb., část 1-3, Vyhláška č. 104/1997 MDaS, kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích část 5, Česká technická norma ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, Česká technická norma ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, Česká technická norma ČSN EN 1991-2 (73 6203) Zatížení konstrukcí – zatížení mostů dopravou, Nařízení vlády ČR č. 139 z 19. 4. 2017 o plánování obrany státu, Usnesení vlády ČR č. 173 z 15. 2. 2021 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2021 – 2024, Plán operační přípravy ČR na léta 2021 – 2024 a Vojenský předpis ŽEN 2 – 16 Vojenské silnice a cesty a je nedílnou součástí souhrnného stanoviska MO zastoupené Sekcí nakládání s majetkem MO – Oddělení ochrany územních zájmů Čechy.

Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, email: obermajerovak@army.cz

major Ing. Martin Reháček  
náčelník





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice  
Dopravní inspektorát



15.  
JID: PCR17ETR097811735

Č. j. KRPE-6215-3/ČJ-2022-170606

Pardubice 26. ledna 2022

Počet stran: 2

SUDOP Praha a. s.  
Olšanská 2643/1a  
13080 Praha 3

**Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení**  
K č. j. 22/000225/204

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti doručené dopravnímu inspektorátu dne 19. ledna 2022, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Výstavba železniční zastávky Pardubice, centrum“. Předmětem stavby je vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště uvažované zastávky „Pardubice, centrum“. Součástí stavby není propojení přístupové komunikace nástupiště do ulice 17. listopadu.

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „Výstavba železniční zastávky Pardubice, centrum“ pro společné územní a stavební řízení pouze při splnění následujících podmínek:

1) Šířkové uspořádání jak navržených, tak stávajících komunikací, které slouží k zajištění přístupu na nástupiště a zároveň k propojení severní a jižní části města Pardubice musí odpovídat výhledovým intenzitám provozu chodců dle ČSN 73 6110. Dle našeho názoru by mělo dojít k rozšíření stávajícího podchodu mezi ulicemi Sladkovského a Rokycanova.

2) Parametry veřejně přístupných komunikací (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) musí odpovídat platné ČSN 736110 (šířka, podélný sklon, příčný sklon).

3) Osvětlení komunikací bude navrženo a provedeno dle ČSN EN 13 201.

Mimo výše uvedené požadujeme provedení stavby v souladu s platnou ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6425-1, ČSN EN 13 201.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

*Toto stanovisko smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.*

*Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.*

Rožkova 2757  
530 02 Pardubice

www.policie.cz

Tel.: 974 566 250  
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: ndihp32

380.4638.97811735



Zpracoval:  
por. Ing. Jiří Moučka  
tel.: 974566257

npor. Ing. Miroslav Vápeník  
vedoucí dopravního inspektorátu  
z r. por. Ing. Jiří Moučka  
podepsáno elektronicky

### Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **145417812-3302-220127082649** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 994548147 byla systémem přenesena dne 26.01.2022 v 11:24:06. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 27.01.2022 v 08:27:32. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **26.01.2022 13:26:56**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 07**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Adresa: Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ

ID datové schránky: ndihp32

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.01.2022 v 08:27:36. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 27.01.2022 08:00:51. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 57 76 7E**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Jiří Moučka, 283175, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost elektronického časového razítka byla ověřena dne 27.01.2022 v 08:27:36. Údaje o elektronickém časovém razítku: datum a čas **26.01.2022 10:49:39**, číslo certifikátu pro časové razítko **2D 9B**, elektronické časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **NCA SubCA1/RSA 12/2018, Správa základních registrů**.

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 27.01.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



145417812-3302-220127082649

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.







**POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY**  
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
Odbor služby dopravní policie  
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

**16.**

Č. j. KRPE-6137-2/ČJ-2022-1700DP

Pardubice 25. ledna 2022  
Počet stran: 1

SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a  
130 80 Praha 3

**Stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“**

Na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie byla dne 19.1.2022 doručena Vaše žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného územního a stavebního řízení v souvislosti se stavbou „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“. Projektová dokumentace řeší výstavbu železniční zastávky „Pardubice centrum“ včetně bezbariérových přístupů na nástupiště.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 1, zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů a ve věci pozemních komunikací ve smyslu § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:

Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o stavbu sil. I. třídy, nejsme věcně příslušnou součástí PČR. Stanovisko k projektové dokumentaci vydá dopravní inspektorát Územního odboru Pardubice, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje jako místně a věcně příslušný v dané věci v dotčeném území Pardubického kraje. Věc nebude na dopravní inspektorát z naší strany postoupena, neboť je nám známo, že totožnou žádost z Vaší strany již dopravní inspektorát obdržel.

Zpracoval:  
kpt. Ing. Tomáš Krpata  
tel.: 974 561 253

plk. Ing. Miroslav Pochobradský  
vedoucí odboru

### Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **145417084-3302-220127081557** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 993821558 byla systémem přenesena dne 25.01.2022 v 09:51:52. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 27.01.2022 v 08:16:41. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **25.01.2022 12:45:13**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 06**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Adresa: Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ

ID datové schránky: ndihp32

Typ uživatele: Nejjistištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.01.2022 v 08:16:46. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 27.01.2022 07:18:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 56 D1 5E**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Miroslav Pochobradský, 236161, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost elektronického časového razítka byla ověřena dne 27.01.2022 v 08:16:46. Údaje o elektronickém časovém razítku: datum a čas **25.01.2022 08:55:05**, číslo certifikátu pro časové razítko **2D 9B**, elektronické časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **NCA SubCA1/RSA 12/2018, Správa základních registrů**.

Vystavil: **Městská část Praha 3**

Pracoviště: **Městská část Praha 3**

**V Praze dne 27.01.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

**HANA ČISTOTOVÁ**

Otisk úředního razítka:



145417084-3302-220127081557

#### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Datum

7. 2. 2022

Váš dopis zn.

**Správa železnic, s.o.**  
Ing. Renata Bezdíčková  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

Číslo jednací

**408/2022-O32-5**

Vyřizuje

**Josef Urbanský**

**Odbor správy a rozvoje majetku | oddělení stavebních činností a rozvoje**

T 725 851 837

urbanskj@gr.cd.cz

**Souhrnné stanovisko GR ČD, a.s. k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení  
„Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“**

Zpracování projektu stavby je zahrnuto v Plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury na rok 2022. Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ.

Odpovědný projektant: SUDOP PRAHA a.s.

Projektová dokumentace stavby byla projednána:

- regionální správou majetku Hradec Králové – **s podmínkami**
- RP ZAP Pardubice – bez připomínek
- odborem obchodu osobní dopravy O16 – bez připomínek
- odborem provozu osobní dopravy O18 – bez připomínek

**Odbor správy a rozvoje majetku nemá výhrad k předložené projektové dokumentaci, a to za předpokladu dodržení podmínek uvedených v příloženém stanovisku RSM Hradec Králové.**

Toto stanovisko je platné po dobu dvou let. Všechny změny v dokumentaci musí být znovu projednány.

S pozdravem,

**Ing. Pavel Vrchota**

ředitel odboru správy a rozvoje majetku

Příloha

Stanovisko RSM Hradec Králové, č.j. 142/2022, ze dne 1.2.2022



Na vědomí (organizačním složkám)

České dráhy, a. s. – GR O32  
Josef Urbanský  
Nábř. L. Svobody 1222/12  
110 15 Praha 1

Vyřizuje

Bc. Tereza Sporková  
Regionální správa majetku Hradec Králové | TO  
T 725 687 090  
E sporkovat@rsm.cd.cz

Číslo jednací **142/2022**  
Datum 1. 2. 2022  
Odpověď na čj.

**Dílčí stanovisko Českých drah, a.s. vydané Regionální správou majetku Hradec Králové k  
projektové dokumentaci pro společné povolení**

Stavba: **Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum**

Investor: **Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové  
Město: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc**

Zhotovitelem PD: **SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3**

Nemovitostí ČD, a.s. dotčené stavbou:  
k.ú. Pardubice: **p.č. 2798/36**

ČD, a.s. – Regionální správa majetku Hradec Králové **SOUHLASÍ** s provedením stavby dle předložené  
projektové dokumentace pro společné povolení **za podmínek:**

1. Před realizací stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy na pozemky určené pro dočasný zábor. Nájemní smlouva na dočasný zábor bude uzavřena po dobu realizace stavby. Minimální cena dočasného záboru je 5000,- Kč/bez DPH. Kontaktní osobou na uzavření této smlouvy je pan Ing. Stanislav Krtek, mobil: 702 042 524, email: [krtek@rsm.cd.cz](mailto:krtek@rsm.cd.cz).
2. Požadujeme bezodkladně informovat ČD (mail: [melzer@rsm.cd.cz](mailto:melzer@rsm.cd.cz)) o osobě zhotovitele stavby SŽ, včetně kontaktní osoby (po uzavření smluvního vztahu mezi SŽ a zhotovitelem).
3. Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dní předem.
4. K předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové – místní správu (p. Roman Dostál, email: [dostal@rsm.cd.cz](mailto:dostal@rsm.cd.cz), mob: 725 529 047) se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s. a který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
5. Jelikož nově realizovaná stavba bude ve vlastnictví SŽ s.o., požadujeme, aby SŽ, s.o. provádělo údržbu tohoto majetku na své náklady.
6. Zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, bude provedena plošná úprava terénu. Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou

hc

hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy.

7. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s.. Nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Za případné škody odpovídá a hradí je investor stavby.
8. Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitostí. Zejména zajistí, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu a se zástupci ČD, a.s. předem projednanému omezení cestující veřejnosti (klientů ČD,a.s.) ve vztahu k udržení kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené zahrne do nákladů stavby. Staveniště musí být řádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvířat pohybujících se v blízkosti staveniště.
9. Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16.
10. Z hlediska požární ochrany je třeba dodržovat zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a včetně odstupových vzdáleností v návaznosti na okolní objekty.
11. Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou, dle zákona č. 541/2020 Sb. Nesmí dojít k ekologické zátěži majetku v naší správě. V případě potřeby kácení dřevin je nutné dle vyhlášky 189/2013 požádat o povolení příslušný úřad a o souhlas vlastníka pozemku RSM Hradec Králové, ČD, a.s., kontaktní osoba Ing. Petr Kylar, mobil: 723 715 482, email: [kylar@rsm.cd.cz](mailto:kylar@rsm.cd.cz).
12. Umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. je podmíněno souladem s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽ, s.o. V případě nesouladu rozsahu stavby s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽ, s.o. musí být postupováno dle Opatření č. 21/2016 ve znění změny č. 1 k 10.10.2016 Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16.

Toto stanovisko má platnost 2 roky ode dne vydání a je podkladem pro souhrnné vyjádření ČD, a.s., které vydává odbor O32 GR.

Případné změny bude třeba s námi projednat. Při písemném styku v předmětné záležitosti uvádějte laskavě vždy číslo jednací tohoto vyjádření.

Toto stanovisko nenahrazuje souhrnné stanovisko ČD – Telematiky, a.s., která spravuje kabelové zařízení v ochranném pásmu dráhy.

Žádáme stavební úřad, aby podmínky tohoto vyjádření byly zahrnuty do správního rozhodnutí o provedení stavby, dále žádáme, aby všechna rozhodnutí stavebního úřadu týkající se této stavby byla zaslána na ČD, a.s. – RSM Hradec Králové, jako účastníku řízení.

S pozdravem



**Ing. Michal Tihon**

ředitel Regionální správy majetku Hradec Králové







Naše zn.: RSD-20745/2022-2

Vaše zn.:

Vyřizuje: Herynek Adam

Telefon:

E-mail: adam.herynek@rsd.cz

Datum: 25. 2. 2022

**SUDOP PRAHA a.s.**

Olšanská 2643/1a

130 00 Praha 3

**Věc: Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum – vyjádření k DUSP**


ŘSD ČR Správě Pardubice byla předložena projektová dokumentace na železniční zastávku v intravilánu Pardubice na pozemcích určených Územním rozhodnutím o umístění stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“, č.j. MmP 71358/2017 ze dne 8.11.2017. Železniční zastávka je situována cca 25 m od komunikace I/36 v obci Pardubice, vpravo ve směru staničení silnice od km cca 5,466 po staničení cca 7,556. Napojení na sil. I/36 nebude prováděn.

**ŘSD ČR Správa Pardubice, jako majetkový správce silnice I/36 a jako organizace, které přísluší hospodařit s pozemky p.č. 3929/2, 3929/1, 3906/3, 3884/5 k.ú. Pardubice, nemá námitek proti předložené dokumentaci za splnění následujících podmínek, které požadujeme uvést do stavebního povolení:**

- V rámci výstavby železniční zastávky nebude do silnice I/36 uložena žádná inženýrská síť
- Investor novostavby železniční zastávky nebude do budoucna požadovat od ŘSD ČR jakékoliv kompenzace či jakákoliv protihluková a jiná opatření v souvislosti s výstavbou železniční zastávky v blízkosti silnice I/36.
- Během výstavby nebude na silnici I/36 skladován žádný stavební materiál ani odstavena žádná stavební mechanizace.

ŘSD ČR Správa Pardubice souhlasí se stavbou v ochranném pásmu sil. I. třídy č.36.

Čížková Lenka  
Vedoucí oddělení údržby silnic  
Úsek provozní – 38210



### Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **146536794-3302-220302152525** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 1009135043 byla systémem přenesena dne 01.03.2022 v 14:20:11. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 02.03.2022 v 15:26:00. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **02.03.2022 07:09:28**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 06**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa: Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, CZ

ID datové schránky: zjq4rhz

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 02.03.2022 v 15:26:04. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.03.2022 14:48:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 55 70 4E**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Lenka Čížková, 61003, Ředitelství silnic a dálnic ČR**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 02.03.2022 v 15:26:04. Údaje o časovém razítku: datum a čas **01.03.2022 09:42:05**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 04**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Městská část Praha 3**

Pracoviště: **Městská část Praha 3**

V Praze dne **02.03.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:




146536794-3302-220302152525

#### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.





## DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY

Č. j. došlého dokumentu:	V Praze dne: 15.02.2022
Sp. zn.: OU-JOU0002/22	Telefon: +420 972 241 841 (linka 403)
Č. j.: DUCR-8862/22/Jv	E-mail: vasicek@ducr.cz
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Vašíček	Ev. číslo: <b>zast_2022_0013</b>

## ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako příslušný drážní správní úřad, ve smyslu § 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dráhách“), stanovuje podle § 22 odst. 1 písm. e) Zákona o dráhách, na žádost společnosti **Správa železnic, státní organizace** se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 709 94 234, název nově budované (v rámci stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ na trati č. 001 Praha – Česká Třebová – Přerov – Bohumín) železniční zastávky, ležící v obvodu ŽST Pardubice hlavní nádraží v km 304,549 – 304,689 (výhledově 304,539 – 304,709) v katastrálním území Pardubice, na:

### „Pardubice centrum“

Název nové železniční zastávky je účinný ode dne jejího otevření.

**Účastníci řízení** (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále *Správní řád*):

- **Správa železnic, státní organizace**, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO 709 94 234;
- **OREDO, s.r.o.**, Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové, IČO 259 81 854;
- **Pardubický kraj**, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 708 92 822;
- **Statutární město Pardubice**, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice IČO 002 74 046.

Drážní úřad obdržel žádost společnosti **Správa železnic, státní organizace** se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 709 94 234 o určení názvu výše uvedené železniční zastávky.

Dnem podání žádosti bylo v této věci zahájeno správní řízení o jehož zahájení vyrozuměl Drážní úřad účastníky řízení oznámením č.j. DUCR-4874/22/Jv ze dne 24.01.2022. Oznámením č.j. DUCR-7323/22/Jv ze dne 04.02.2022 dal účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k předmětu řízení a oznámil předpokládané ukončení dokazování. Ze strany účastníků řízení nebyly vzneseny žádné připomínky nebo námítky. V souladu s § 68 odst. 4 Správního řádu není odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba.

**Protože Drážní úřad neshledal důvody bránící určení názvu zastávky, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.**



### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 Správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním učiněným u Drážního úřadu. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Drážní úřad. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 Správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

*„otisk úředního razítka“*

Ing. Jan Lehovec  
ředitel odboru drážní dopravy a licencí

#### **Doručí se:**

- **Správa železnic, státní organizace**, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha;
- **OREDO, s.r.o.**, Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové;
- **Pardubický kraj**, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice;
- **Statutární město Pardubice**, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice.

#### **Na vědomí**

- **České dráhy, a.s., nábreží L. Svobody 1222/12**, 110 15 Praha 1, IČO 709 94 226;
- **Ministerstvo dopravy ČR, Nábreží L. Svobody 1222/12**, 110 15 Praha 1, IČO 660 03 008.





## ES Certifikát o dílčím ověření

Identifikační číslo: **1358/8.6/SG/2022/INF/CS/1035/V01**

Dle Směrnice (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 v platném znění.  
*Posouzení v souladu s Technickým dokumentem ERA 000MRA1044 verze 1.1 z června 2017.*

**Předmět posouzení:** Projektová dokumentace stavby  
„Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“

**Žadatel:** SUDOP PRAHA a.s.,  
Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Česká republika

**Požadavky posouzení:** TSI PRM NK (EU) 1300/2014, ve znění PNK (EU) 2019/772, v kombinaci s harmonizovanými normami, dobrovolnými normami (nebo jejich částmi), dalšími evropskými nebo národními předpisy schválenými TSI a alternativními řešeními, jak je uvedeno v bodě 5.4 Souboru NO k ES Certifikátu o dílčím ověření (dále jen „Soubor NO“).

**Fáze posouzení:** Celkový návrh

**Použitý modul** SG dle příslušného rozhodnutí přijatého na základě Směrnice

**Výsledek posouzení:** Předmět posouzení uvedený výše se prokázal jako vyhovující požadavkům posouzení, podléhajícím jakýmkoli podmínkám a omezením, jak je uvedeno níže. Výsledky z posouzení jsou podrobně uvedeny v průvodním Souboru NO, bod 6.1.4. Základní požadavky byly posouzeny jako splněné výhradně v souladu s relevantními TSI.

**Podmínky/ Omezení:** Bez podmínek a omezení

**Průvodní dokumentace:** Soubor NO. č. 1358/8.6/SG/2022/INF/CS/1035/V01-S ze dne 05.04.2022.  
Tato dokumentace je nedílnou součástí tohoto certifikátu.

**Platnost:** Začátek: 05.04.2022  
Konec: Neomezeno


Tento certifikát je platný pro předmět posouzení uvedený výše, dokud je dodržena shoda tohoto předmětu posouzení s požadavky na certifikaci. Pokud jsou tyto požadavky na certifikaci ovlivněny, je nutné o tom informovat Notifikovanou osobu.

Datum vydání: 05.04.2022

Podpis:   
Jméno: Ing. Michal Kais  
Funkce: osoba oprávněná jednat jménem Notifikované osoby č. 1358

Výskumný ústav dopravný a.s., Veľký Diel 3323,  
PSČ 010 08 Žilina, Slovenská republika

Tento dokument je vypracovaný v smyslu aktuálně platného RFU-STR-001 a RFU-STR-060.







Výskumný ústav dopravný, a. s.  
Veľký Diel 3323, 010 08 ŽILINA



20

Autorizovaná osoba SKTC-125 | Autorizovaná osoba SK05 | Notifikovaná osoba 1358  
Authorized Body SKTC-125 | Authorized Body SK05 | Notified Body 1358

## ES Certifikát o dílčím ověření

Identifikační číslo: **1358/8.6/SG/2022/INF/CS/1034/V01**

Dle Směrnice (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 v platném znění.  
Posouzení v souladu s Technickým dokumentem ERA 000MRA1044 verze 1.1 z června 2017.

Předmět posouzení: Projektová dokumentace stavby  
„Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“

Žadatel: **SUDOP PRAHA a.s.**,  
Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Česká republika

Požadavky posouzení: TSI INF NK (EU) 1299/2014, ve znění PNK (EU) 2019/776, v kombinaci s harmonizovanými normami, dobrovolnými normami (nebo jejich částmi), dalšími evropskými nebo národními předpisy schválenými TSI a alternativními řešeními, jak je uvedeno v bodě 5.4 Souboru NO k ES Certifikátu o dílčím ověření (dále jen „Soubor NO“).

Fáze posouzení: Celkový návrh

Použitý modul SG dle příslušného rozhodnutí přijetého na základě Směrnice

Výsledek posouzení: Předmět posouzení uvedený výše se prokázal jako vyhovující požadavkům posouzení, podléhajícími jakýmkoli podmínkám a omezením, jak je uvedeno níže. Výsledky z posouzení jsou podrobně uvedeny v průvodním Souboru NO, bod 6.1.4. Základní požadavky byly posouzeny jako splněné výhradně v souladu s relevantními TSI.

Podmínky/ Omezení: Bez podmínek a omezení

Průvodní dokumentace: Soubor NO č. 1358/8.6/SG/2022/INF/CS/1034/V01-S ze dne 05.04.2022  
Tato dokumentace je nedílnou součástí tohoto certifikátu

Platnost: Začátek: 05.04.2022  
Konec: Neomezeno

Tento certifikát je platný pro předmět posouzení uvedený výše, dokud je dodržena shoda tohoto předmětu posouzení s požadavky na certifikaci. Pokud jsou tyto požadavky na certifikaci ovlivněny, je nutné o tom informovat Notifikovanou osobu.


Datum vydání: 05.04.2022

Podpis:

Jméno: Ing. Michal Kais

Funkce: osoba oprávněná jednat jménem Notifikované osoby č. 1358

Výskumný ústav dopravný a.s., Veľký Diel 3323,  
PSČ 010 08 Žilina, Slovenská republika



Tento dokument je vypracovaný ve smyslu aktuálně platného RFU-STR-001 a RFU-STR-060.

139867

TL COV 77c VUD a.s.  
Verzia 26.11.2021