




Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	


Zhotovitel díla:	APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Zhotovitel objektu:	APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Specialista:	-


Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ	Označení investora: S631700099
		Označení zhotovitele: 2020052
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílní části:	Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně	Označení objektu/komplexu: SO 00-71-01.01
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení	Číslo přílohy: 3. 603
Název dílní části přílohy:	Výpis dveří - repasované	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Ing. arch. M. Tylšová	Bc. Yuriy Shelemba	Formáty: -
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Karlovarský	Františkovy Lázně	0211J1
		Smluvní datum zpracování: 13.6.2022


Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 0 9 9	- P D P S	- D 2 2 0 1	- S O 0 0 7 1 0 1	- 0 1	- 3 - 6 0 3	- P 0 1


[illegible]


číslo dok.:	Název:	Strana		
603	VÝPIS DVEŘÍ	00		
SEZNAM VÝROBKŮ - HISTORICKÉ ZACHOVÁVANÉ DVEŘE				
Č.	POPIS / UMÍSTĚNÍ	POPIS / ÚPRAVY	ROZMĚR Š. x V.	Š. STĚNY
DS01	DVEŘE U SCHODIŠTĚ	DEMONTOVAT A USKLADNIT	1400 x 2100	80
DR02	DVEŘE V NICE	REPASE + OTOČENÍ OBLOŽKY O 180 ^o A ÚPRAVA ŠÍŘKY OBLOŽKY	1000 x 2350	300
DR03	DVEŘE V NICE	REPASE	900 x 2050	300
DR04	DVEŘE DO DENNÍ MÍSTNOSTI	REPASE	900 x 2050	150
DR05	DVEŘE DO CHODBY	REPASE + PŘESUN	900 x 2050	300
DR06	DVEŘE DO SKLEPA	REPASE	800 x 2000	300
DR07	DVEŘE DO SKLEPA	REPASE	800 x 2000	100
DR08	DVEŘE DO OBÝVACÍHO POKOJE (2.10.03)	REPASE + PŘESUN	900 x 2050	300
DR09	VNITŘNÍ DVEŘE DO LOŽNICE	REPASE + PŘESUN (PRAVDĚPODOBNÁ ÚPRAVA OBLOŽKY)	950 x 2050	150
DR10	VNITŘNÍ DVEŘE DO OBÝVACÍHO POKOJE	REPASE + PŘESUN (CHYBÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO)	950 x 2050	150
DS11	VNITŘNÍ DVEŘE V KUCHYNI	DEMONTOVAT A USKLADNIT	950 x 2000	150
DS12	VNITŘNÍ DVEŘE V KUCHYNI	DEMONTOVAT A USKLADNIT	550 x 1900	100
DR13	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU	REPASE	850 x 2150	300
DS14	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE NA SCHODIŠTI	DEMONTOVAT A USKLADNIT	900 x 2150	150
DR15	VNITŘNÍ DVEŘE NA PŮDU	REPASE	800 x 2050	150
DS16	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE NA CHODBĚ	DEMONTOVAT A USKLADNIT	1400 x 2100	80
DR17	DVEŘE NA WC	REPASE + ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ	800 x 2100	300
DS18	DVEŘE V KOUPELNĚ	DEMONTOVAT A USKLADNIT	700 x 2100	100
DR19	DVEŘE DO KUCHYNĚ	REPASE	950 x 2050	300
DR20	DVEŘE DO LOŽNICE	REPASE	950 x 2050	150
DR21	DVEŘE V MÍSTNOSTI 2.11.01 (PROSTOROVÁ REZERVA)	REPASE + REPLIKA CHYBĚJÍCÍHO KŘÍDLA	850 x 1970	150
DR22	VSTUPNÍ DVEŘE DO MÍSTNOSTI 2.11.01 (PROSTOROVÁ REZERVA)	REPASE	1000 x 1970	300
DR23	DVEŘE NA SCHODIŠTI	REPASE	1000 x 2000	300
DR24	DVEŘE NA SCHODIŠTI	REPASE	1000 x 2000	300
DR25	VSTUPNÍ DVEŘE NA CHODBĚ DO SKLADOVACÍCH PROSTOR	REPASE + REPLIKA CHYBĚJÍCÍHO KŘÍDLA	1000 x 2000	300
DR26	DVEŘE DO SKLADU	REPASE	700 x 1950	150
DR27	DVEŘE DO SKLADU	REPASE	850 x 1950	150
DR28	DVEŘE DO SKLADU	REPASE	850 x 1970	150
DR29	DVEŘE DO SKLADU	REPASE ZÁRUBNĚ	850 x 1950	150
DR30	DVEŘE DO SKLADU	REPASE	850 x 1950	150
DR31	DVEŘE DO LOŽNICE	REPASE + PŘESUN	950 x 2100	150
DR32	DVEŘE DO OBÝVACÍHO POKOJE S KUCHYNI	REPASE	950 x 2100	300
DS33	DVEŘE DO KOUPELNY	DEMONTOVAT A USKLADNIT	750 x 1970	150
DR34	DVEŘE V BYTĚ	REPASE	950 x 2100	300
DR35	DVEŘE DO KOMORY	REPASE	800 x 2100	300
DR36	DVEŘE NA PŮDU	REPASE	800 x 2100	300
DS37	DVEŘE DO KOUPELNY	DEMONTOVAT A USKLADNIT	750 x 1970	350
DR38	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU	REPASE	950 x 2100	300
DR39	DVEŘE DO OBÝVACÍHO POKOJE	REPASE	950 x 2050	300
DR40	DVEŘE DO LOŽNICE	REPASE + PŘESUN	950 x 2050	150
DR41	DVEŘE NA SCHODIŠTI	REPASE	950 x 2150	150
DS42	DVEŘE DO CHODBY	DEMONTOVAT A USKLADNIT	1000 x 2100	300
DS43	DVEŘE DO POKOJE	DEMONTOVAT A USKLADNIT	750 x 1950	150
DR44	DVEŘE DO OBÝVACÍHO POKOJE	REPASE + PŘESUN (PRAVDĚPODOBNÁ ÚPRAVA OBLOŽKY)	1000 x 2100	150
DR45	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU	REPASE + PŘESUN (PRAVDĚPODOBNÁ ÚPRAVA OBLOŽKY)	1000 x 2100	450
DR46	DVEŘE DO LOŽNICE	REPASE + PŘESUN	1000 x 2100	150
DS47	DVEŘE DO KUCHYNĚ	DEMONTOVAT A USKLADNIT	1000 x 2100	100
DR48	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU	REPASE + PŘESUN (PRAVDĚPODOBNÁ ÚPRAVA OBLOŽKY)	1000 x 2100	150
DR49	DVEŘE NA SCHODIŠTI DO NIKY	REPASE	1000 x 1600	300
DR50	DVEŘE NA PŮDU	REPASE	900 x 2150	100
DR51	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU	REPASE	900 x 2050	300
DR52	DVEŘE DO ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI	REPASE + REPLIKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	800 x 2050	300
DS53	DVEŘE DO KOUPELNY	DEMONTOVAT A USKLADNIT	700 x 1800	100
DS54	DVEŘE DO POKOJE	DEMONTOVAT A USKLADNIT	900 x 2050	300
DS55	DVEŘE DO POKOJE	DEMONTOVAT A USKLADNIT	800 x 2050	150


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				1
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DS - 01			1400	2100 + NADSVĚTLÍK	
			ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ		
			80		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE U SCHODIŠTĚ					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 0P51
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	DEMONTOVAT A USKLADNIT				
ZÁRUBEŇ:	STÁVAJÍCÍ				
KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	STÁVAJÍCÍ				
POZNÁMKA:	DVEŘE DEMONTOVAT A USKLADNIT				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
DVOUKŘÍDLÉ	0	1	0	0	


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				2
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DR - 02			1000	2350	
			ŠÍŘKA STĚNY		
			300		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE V NICE					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1.02.05
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE + OTOČENÍ DVEŘÍ O 180° A ÚPRAVA ŠÍŘKY OBLOŽKY				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, POLOMATNÉ LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:	HLOUBKA NIKY 360 mm PŮVODNÍ ŠÍŘKA STĚNY 450 mm, NOVÁ ŠÍŘKA STĚNY 300 mm				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	1	0	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				3
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DR - 03			900	2050	
			ŠÍŘKA STĚNY		
			300		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE V NICE					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1.05.06
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÝ ZÁMEK				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, POLOMATNÉ LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:	HLOUBKA NIKA 225 mm				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	1	0	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				4
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 04				900	2050
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO DENNÍ MÍSTNOSTI					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1.07.02
POPIS: STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ					
ÚPRAVA: REPASE					
ZÁRUBEŇ: TESAŘSKÁ RÁMOVÁ					
KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÝ ZÁMEK					
MATERIÁL KŘÍDLA: PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA					
BARVA: RAL 9010, POLOMATNÉ LAKOVANÉ					
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -					
POZNÁMKA:					
POČET					CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRAVÉ	0	1	0	0	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				5
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DR - 05			900	2050	
			ŠÍŘKA STĚNY		
			STAV:150 NÁVRH:300		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO CHODBY					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha OP59 navrhovaná poloha 1.02.07
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE + PŘESUN				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, POLOMATNÉ LAKOVANÉ				
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3 C				
POZNÁMKA:	DVEŘE PŘESUSUNOUT NA NOVOU POLOHU (MÍSTNOST 1.02.07) ZÁRUBEŇ SE MUSÍ UPRAVIT NA NOVOU ŠÍŘKU STĚNY 300 mm				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRAVÉ	0	1	0	0	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				6
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 06				800	2000
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO SKLEPA					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1.02.06
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	KAMENNÉ OSTĚNÍ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, POLOMATNÉ LAKOVANÉ				
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3 C				
POZNÁMKA:	OSTĚNÍ VYČISTIT A OPÍSKOVAT				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRAVÉ	0	1	0	0	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				7
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 07				800	2000
				ŠÍŘKA STĚNY	
				100	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO SKLEPA					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1.02.03
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	KAMENNÉ OSTĚNÍ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, POLOMATNÉ LAKOVANÉ				
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3 C				
POZNÁMKA:	OSTĚNÍ VYČISTIT A OPÍSKOVAT				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	1	0	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				8
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 08	 ILUSTRAČNÍ FOTO (DVEŘE DR13)			950	2050
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO OBÝVACÍHO POKOJE (2.10.03)					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.03
POPIS: STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ					
ÚPRAVA: REPASE + PŘESUN					
ZÁRUBEŇ: TESAŘSKÁ RÁMOVÁ					
KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÝ ZÁMEK					
MATERIÁL KŘÍDLA: PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA					
BARVA: RAL 9010, POLOMATNÉ LAKOVANÉ					
POZNÁMKA: DVEŘE NAMONTOVAT DO NOVÉ POLOHY VE ZDI DLE VÝKRESU CHYBÍ FOTO DVEŘÍ - DVEŘE BUDOU SHODNÉ PROFILACE A ČLENĚNÍ JAKO DVEŘE DR13 VŠECHNY PROSKLENÉ VÝPLNĚ VYMĚNIT ZA PLNOU VÝPLŇ Z MASIVNÍHO DŘEVA					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	1
PRÁVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				9
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DR - 09			950	2050	
			ŠÍŘKA STĚNY		
			150		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
VNITŘNÍ DVEŘE DO LOŽNICE					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 1P34 navrhovaná poloha 2.10.09
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE + PŘESUN (PRAVDĚPODOBNÁ ÚPRAVA OBLOŽKY)				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÝ ZÁMEK				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, POLOMATNÉ LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:	DVEŘE PŘESUSUNOUT NA NOVOU POLOHU (MÍSTNOST 2.10.09) VŠECHNY PROSKLENÉ ČÁSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA NAHRADIT PLNOU VÝPLNÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	1
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				10
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DR - 10			950	2050	
			ŠÍŘKA STĚNY		
			150		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
VNITŘNÍ DVEŘE DO OBÝVACÍHO POKOJE					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 1P35 navrhovaná poloha 2.10.08
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE + PŘESUN (CHYBÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO)				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA PROFILACE A ČLENĚNÍ REPLIKY KŘÍDLA JAKO DVEŘE DR13				
BARVA:	RAL 9010, POLOMATNÉ LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:	DVEŘE PŘESUSUNOUT NA NOVOU POLOHU (MÍSTNOST 2.10.07) JE POTŘEBA ZHOTOVIT REPLIKU HISTORICKÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRAVÉ	0	0	1	0	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				11
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DS - 11				950	2000
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
VNITŘNÍ DVEŘE V KUCHYNI					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 1P36 navrhovaná poloha USKLADNIT
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	DEMONTOVAT A USKLADNIT				
ZÁRUBEŇ:	STÁVAJÍCÍ				
KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	DVEŘNÍ KŘÍDLO CHYBÍ				
BARVA:	STÁVAJÍCÍ				
POZNÁMKA:	DVEŘE DEMONTOVAT A USKLADNIT				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRAVÉ	0	0	1	0	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				12
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DS - 12			550	1900	
			ŠÍŘKA STĚNY		
			100		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
VNITŘNÍ DVEŘE V KUCHYNI					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 1P36 navrhovaná poloha USKLADNIT
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	DEMONTOVAT A USKLADNIT				
ZÁRUBEŇ:	STÁVAJÍCÍ				
KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	STÁVAJÍCÍ				
POZNÁMKA:	DVEŘE DEMONTOVAT A USKLADNIT				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				13
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 13				850	2150
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.07
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA PROSKLENOU VÝPLŇ NAHRADIT VÝPLNÍ PLNOU PROFILOVANOU Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3				
POZNÁMKA:	PROSKLENÉ ČÁSTI NAHRADIT PLNOU KAZETOVOU VÝPLNÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA OPATŘIT NOVÝM DUBOVÝM PRAHEM S VHDNÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0



číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				14
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DS - 14			900	2150 + NADSVĚTLÍK	
			ŠÍŘKA STĚNY		
			150		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE NA SCHODIŠTI					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 1P28 navrhovaná poloha USKLADNIT
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ KŘÍDLO S NADSVĚTLÍKEM S PLNOU VÝPLNÍ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	DEMONTOVAT A USKLADNIT				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	STÁVAJÍCÍ				
POZNÁMKA:	DVEŘE DEMONTOVAT A USKLADNIT				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRÁVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				15
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 15				800	2050
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
VNITŘNÍ DVEŘE NA PŮDU					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.02.05
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA PROSKLENOU VÝPLŇ NAHRADIT				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3 C				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRAVÉ	0	0	1	0	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				16
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DS - 16			1400	2100 + NADSVĚTLÍK	
			ŠÍŘKA STĚNY		
			80		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE NA CHODBĚ					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 1P28 navrhovaná poloha USKLADNIT
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	DEMONTOVAT A USKLADNIT				
ZÁRUBEŇ:	STÁVAJÍCÍ				
KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	STÁVAJÍCÍ				
POZNÁMKA:	DVEŘE DEMONTOVAT A USKLADNIT				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
DVOUKŘÍDLÉ	0	0	1	0	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				17
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DR - 17			800	2100	
			ŠÍŘKA STĚNY		
			300		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE NA WC					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 1P30 navrhovaná poloha 2.02.05
POPIS: STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ					
ÚPRAVA: REPASE + ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ					
ZÁRUBEŇ: TESAŘSKÁ RÁMOVÁ					
KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ)					
MATERIÁL KŘÍDLA: PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA					
BARVA: RAL 9010, LAKOVANÉ					
POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ: DOVNITŘ DO WC NAVRHOVANÉ OTVÍRÁNÍ: VEN Z WC (DVEŘE OTOČIT O 180°)					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				18
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DS - 18			700	2100	
			ŠÍŘKA STĚNY		
			100		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE V KOUPELNĚ					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 1P30 navrhovaná poloha USKLADNIT
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	DEMONTOVAT A USKLADNIT				
ZÁRUBEŇ:	STÁVAJÍCÍ				
KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	STÁVAJÍCÍ				
POZNÁMKA:	DVEŘE DEMONTOVAT A USKLADNIT				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				19
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DR - 19	<div></div> <div></div>		950	2050	
			ŠÍŘKA STĚNY		
			300		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO KUCHYNĚ					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.02
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA PROSKLENOU VÝPLŇ NAHRADIT PLNOU PROFILOVANOU VÝPLNÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRAVÉ	0	0	1	0	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				20
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 20	 ILUSTRAČNÍ FOTO (DVEŘE DR13)			950	2050
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO LOŽNICE					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.04
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ)				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA PROFILACE A ČLENĚNÍ JAKO U DVEŘÍ DR13				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:	CHYBÍ SKUTEČNÉ FOTO DVEŘÍ - TYPOVĚ SE PŘEDPOKLÁDÁJÍ JAKO DVEŘE DR13 V PŘÍPADĚ SKELNÉ VÝPLNĚ NAHRADIT VÝPLNÍ PLNOU PROFILOVANOU Z MASIVNÍHO DŘEVA				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRAVÉ	0	0	1	0	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				21
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 21				850	1970
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE V MÍSTNOSTI 2.11.01 (PROSTOROVÁ REZERVA)					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.11.01
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE + REPLIKA CHYBĚJÍCÍHO KŘÍDLA				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA REPLIKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA PODLE DVEŘÍ DR13				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:	CHYBÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO JE POTŘEBA ZHOTOVIT REPLIKU HISTORICKÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA DLE DVEŘÍ DR13				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				22
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 22				1000	1970
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
VSTUPNÍ DVEŘE DO MÍSTNOSTI 2.11.01 (PROSTOROVÁ REZERVA)					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.11.01
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				23
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 23				1000	2000
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE NA SCHODIŠTI					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.02.02
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3 C				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				24
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 24				1000	2000
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE NA SCHODIŠTI					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.02.04
POPIS: STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ					
ÚPRAVA: REPASE					
ZÁRUBEŇ: TESAŘSKÁ RÁMOVÁ					
KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
MATERIÁL KŘÍDLA: ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA					
BARVA: RAL 9010, LAKOVANÉ					
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3 C					
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	1
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				25
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 25				1000	2000
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
VSTUPNÍ DVEŘE NA CHODBĚ DO SKLADOVACÍCH PROSTOR					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.02.04
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE + REPLIKA HISTORICKÉHO KŘÍDLA				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA REPLIKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA PODLE DVEŘÍ DR28				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:	CHYBÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO JE POTŘEBA ZHOTOVIT REPLIKU HISTORICKÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				26
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 26				700	1950
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO SKLADU					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.21
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				27
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 27				850	1950
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO SKLADU					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.21
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	1
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				28
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 28				850	1970
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO SKLADU					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.21
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0

číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				29
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 29				850	1950
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO SKLADU					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.21
POPIS: STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ					
ÚPRAVA: REPASE ZÁRUBNĚ					
ZÁRUBEŇ: TESAŘSKÁ RÁMOVÁ					
KOVÁNÍ: -					
MATERIÁL KŘÍDLA: -					
BARVA: RAL 9010, LAKOVANÉ					
POZNÁMKA: POUZE REPASE OBLOŽKY, NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO NEBUDE DOPLNĚNO					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	1
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				30
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 30				850	1950
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO SKLADU					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.22
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA OPRAVIT NEVHODNÉ ZÁSAHY V DVEŘNÍM KŘÍDLE				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				31
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 31				950	2100
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO LOŽNICE					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 1P05 navrhovaná poloha 2.10.12
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE + PŘESUN				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:	ZMĚNA POLOHY DVEŘÍ VE STĚNĚ - VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				32
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 32				950	2100
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO OBÝVACÍHO POKOJE S KUCHYNÍ					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.13
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRAVÉ	0	0	1	0	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				33
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DS - 33				750	1970
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO KOUPELNY					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 1P03 navrhovaná poloha USKLADNIT
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	DEMONTOVAT A USKLADNIT				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	STÁVAJÍCÍ				
POZNÁMKA:	DVEŘE DEMONTOVAT A USKLADNIT				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0

číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				34
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 34				950	2100
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE V BYTĚ					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.12
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA PROSKLENOU ČÁST NAHRADIT PLNOU PROFILOVANOU VÝPLNÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:	OPATŘIT NOVÝM DUBOVÝM PRAHEM S VHODNÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRÁVÉ	0	0	1	0	1

číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				35
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DR - 35			800	2100	
			ŠÍŘKA STĚNY		
			300		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO KOMORY					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.11
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	0
PRAVÉ	0	0	1	0	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				36
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 36				800	2100
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE NA PŮDU					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.02.06
POPIS: STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ					
ÚPRAVA: REPASE					
ZÁRUBEŇ: TESAŘSKÁ RÁMOVÁ					
KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
MATERIÁL: PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA					
KŘÍDLA: PROSKLENOU ČÁST NAHRADIT PLNOU VÝPLNÍ					
BARVA: RAL 9010, LAKOVANÉ					
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3 C					
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	1
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				37
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DS - 37				750	1970
				ŠÍŘKA STĚNY	
				350	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO KOUPELNY					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 1P02 navrhovaná poloha USKLADNIT
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	DEMONTOVAT A USKLADNIT				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	STÁVAJÍCÍ				
POZNÁMKA:	DVEŘE DEMONTOVAT A USKLADNIT				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRAVÉ	0	0	1	0	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				38
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 38				950	2100
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.17
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3 C				
POZNÁMKA:	OPATŘIT NOVÝM DUBOVÝM PRAHEM S VHODNÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				39
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
DR - 39			950	2050	
			ŠÍŘKA STĚNY		
			300		
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO OBÝVACÍHO POKOJE					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.18
POPIS: STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ					
ÚPRAVA: REPASE					
ZÁRUBEŇ: TESAŘSKÁ RÁMOVÁ					
KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÁ VLOŽKA					
MATERIÁL KŘÍDLA: PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA					
BARVA: RAL 9010, LAKOVANÉ					
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	1	0	1
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				40
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 40				950	2050
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO LOŽNICE					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 2.10.17
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE + PŘESUN				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:	ZMĚNA POLOHY DVEŘÍ VE STĚNĚ - VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRAVÉ	0	0	1	0	1

číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				41
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 41				950	2150 + NADSVĚTLÍK
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE NA SCHODIŠTI					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 3.02.03
POPIS: STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S NADSVĚTLÍKEM S PLNOU VÝPLNÍ, PLNÉ, OTVÍRAVÉ					
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ)				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP DP3 C				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	0
PRAVÉ	0	0	0	1	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				42
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DS - 42				1000	2100
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO CHODBY					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 2P17 navrhovaná poloha USKLADNIT
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	DEMONTOVAT A USKLADNIT				
ZÁRUBEŇ:	STÁVAJÍCÍ				
KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	STÁVAJÍCÍ				
POZNÁMKA:	DVEŘE DEMONTOVAT A USKLADNIT				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	1	
PRAVÉ	0	0	0	0	0

číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				43
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DS - 43				750	1950
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO POKOJE					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 2P19 navrhovaná poloha USKLADNIT
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	DEMONTOVAT A USKLADNIT				
ZÁRUBEŇ:	STÁVAJÍCÍ				
KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	ČÁSTEČNĚ ZASKLÉNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	STÁVAJÍCÍ				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRAVÉ	0	0	0	1	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				44
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 44				1000	2100
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO OBÝVACÍHO POKOJE					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 2P19 navrhovaná poloha 3.10.22
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE + PŘESUN (PRAVDĚPODOBNÁ ÚPRAVA OBLOŽKY)				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA PROSKLENOU ČÁST NAHRADIT VÝPLNÍ PROFILOVANOU Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	1	1
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				45
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 45				1000	2100
				ŠÍŘKA STĚNY	
				STAV: 450 NÁVRH: 350	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 2P19 navrhovaná poloha 3.10.27
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE + PŘESUN (PRAVDĚPODOBNÁ ÚPRAVA OBLOŽKY)				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA PROSKLENOU ČÁST NAHRADIT PROFILOVANOU PLNOU VÝPLNÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POŽÁRNÍ ODOLNOST.	EI 30 DP3				
POZNÁMKA:	ZÁRUBEŇ ADAPTOVAT NA NOVOU ŠÍŘKU STĚNY 350 mm PROSKLENOU ČÁST NAHRADIT ZA PLNOU VÝLŇ DVĚ OPATŘIT DUBOVÝM PRAHES S TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	1	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				46
POZN.:					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 46				1000	2100
				ŠÍŘKA STĚNY	
				150	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO LOŽNICE					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 2P21 navrhovaná poloha 3.10.23
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE + PŘESUN				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) DOZICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	0
PRAVÉ	0	0	0	1	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				47
POZN.:					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DS - 47				1000	2100
				ŠÍŘKA STĚNY	
				100	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO KUCHYNĚ					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 2P22 navrhovaná poloha USKLADNIT
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	DEMONTOVAT A USKLADNIT				
ZÁRUBEŇ:	STÁVAJÍCÍ				
KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	STÁVAJÍCÍ				
POZNÁMKA:	CHYBÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO DVEŘE DEMONTOVAT A USKLADNIT				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	1	
PRAVÉ	0	0	0	0	0


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				48
POZN.:					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 48				1000	2100
				ŠÍŘKA STĚNY	
				STAV:150 NÁVRH 350	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 2P17 navrhovaná poloha 3.10.21
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE + PŘESUN (PRAVDĚPODOBNÁ ÚPRAVA OBLOŽKY)				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA PROSKLENOU ČÁST NAHRADIT PLNOU PROFILOVANOU VÝPLNÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3				
POZNÁMKA:	DVEŘE OPATŘIT NOVÝM DŘEVĚNÝM PRAHEM S TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ ADAPTOVAT PRO NOVOU ŠÍŘKU STĚNY 350 mm				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	0
PRAVÉ	0	0	0	1	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				49
POZN.:					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 49				1000	1600
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE NA SCHODIŠTI DO NIKY					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 3.02.01
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	REPASE STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:	HLOUBKA NIKY 300 mm				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
DVOUKŘÍDLÉ	0	0	0	1	1


číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				50
POZN.:					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 50				900	2150 + NADSVĚTLÍK
				ŠÍŘKA STĚNY	
				100	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE NA PŮDU					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 3.02.01
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S NADSVĚTLÍKEM S PLNOU VÝPLNÍ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	REPASE STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3 C				
POZNÁMKA:					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	1	
PRAVÉ	0	0	0	0	0

číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				51
POZN.:					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 51				900	2050
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1.10.01
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	REPASE				
ZÁRUBEŇ:	TESAŘSKÁ RÁMOVÁ				
KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3				
POZNÁMKA:	DVEŘE OPATŘIT NOVÝM DUBOVÝM PRAHEM S TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	1	0	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0

číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				52
POZN.:					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DR - 52				800	2050
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI					ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1.03.05
POPIS: STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ					
ÚPRAVA: REPASE + REPLIKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA					
ZÁRUBEŇ: TESAŘSKÁ RÁMOVÁ					
KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ) CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
MATERIÁL: PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA KŘÍDLA: REPLIKA KŘÍDLA PODLE DVEŘÍ DR 51					
BARVA: RAL 9010, LAKOVANÉ					
POZNÁMKA: CHYBÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO PROVÉST REPLIKU HISTORICKÉHO KŘÍDLA DLE DVEŘÍ DR51					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	0
PRAVÉ	0	1	0	0	1

číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				53
POZN.:					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DS - 53				700	1800
				ŠÍŘKA STĚNY	
				100	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO KOUPELNY					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 0P49 navrhovaná poloha USKLADNIT
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	DEMONTOVAT A USKLADNIT				
ZÁRUBEŇ:	STÁVAJÍCÍ				
KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	STÁVAJÍCÍ				
POZNÁMKA:	DVEŘE DEMONTOVAT A USKLADNIT				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	1	0	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0

číslo dok.:	Název:				Strana
603	VÝPIS DVEŘÍ				54
POZN.:					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO			ROZMĚRY (mm)	
				ŠÍŘKA	VÝŠKA
DS - 54				900	2050
				ŠÍŘKA STĚNY	
				300	
POPIS, VLASTNOSTI					POČET
DVEŘE DO POKOJE					ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 0P52 navrhovaná poloha USKLADNIT
POPIS:	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ				
ÚPRAVA:	DEMONTOVAT A USKLADNIT				
ZÁRUBEŇ:	STÁVAJÍCÍ				
KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ				
MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA				
BARVA:	RAL 9010, LAKOVANÉ				
POZNÁMKA:	CHYBÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO				
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	1	0	0	
PRAVÉ	0	0	0	0	0

číslo dok.:	Název:			Strana	
603	VÝPIS DVEŘÍ			55	
POZN.:					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA/FOTO		ROZMĚRY (mm)		
			ŠÍŘKA	VÝŠKA	
	<div>DS - 55</div> <div></div>	800	2050		
		ŠÍŘKA STĚNY			
			150		
POPIS, VLASTNOSTI				POČET	
DVEŘE DO POKOJE				ČÍSLO MÍSTNOSTI: stávající poloha 0P48 navrhovaná poloha USKLADNIT	
POPIS: STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ, OTVÍRAVÉ					
ÚPRAVA: DEMONTOVAT A USKLADNIT					
ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ					
KOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ					
MATERIÁL KŘÍDLA: PLNÉ KŘÍDLO, KAZETOVÉ Z MASIVNÍHO DŘEVA					
BARVA: STÁVAJÍCÍ					
POZNÁMKA: DVEŘE DEMONTOVAT A USKLADNIT					
	POČET				CELKEM
OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
LEVÉ	0	0	0	0	
PRAVÉ	0	1	0	0	