

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NÁVRH
M 1:100



LEGENDA SVÍTIDEL:
□ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO (HORNÍ-DOLNÍ SVÍCENÍ)

- LEGENDA ZNAČEK:
- W xx NAVRHOVANÉ OKNO (VIZ 01602 - VÝPIS OKEN A PROSKLENÝCH STĚN)
 - DR xx/x NAVRHOVANÉ REPASOVANÉ DVĚŘE (VIZ 01603 - VÝPIS DVĚŘÍ - REPASOVANÉ)
 - DN xx/x NAVRHOVANÉ NOVÉ DVĚŘE (VIZ 01604 - VÝPIS DVĚŘÍ - NOVÉ)
 - Z xx NAVRHOVANÝ ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK (VIZ 01605 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)
 - T xx NAVRHOVANÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK (VIZ 01606 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)
 - K xx NAVRHOVANÝ KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK (VIZ 01607 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)
 - O xx NAVRHOVANÝ OSTATNÍ VÝROBEK (VIZ 01608 - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ)
 - M xx NAVRHOVANÝ VÝROBEK MOBILIÁŘE (VIZ 01609 - VÝPIS MOBILIÁŘE)
 - I xx NAVRHOVANÝ VÝROBEK ORNITAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (VIZ D.2.2.4 ORIENTAČNÍ SYSTÉMY)

- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA (BARVA ANTRACITOVÉ ČERNÁ)
 - VÁPENNA OMÍTKA - ODSTÍN BÍLÝ
 - VÁPENNA OMÍTKA - ODSTÍN ŽLUTÝ
 - VÁPENNA OMÍTKA - ODSTÍN ŠEDÝ (SOKL)
 - KAMENNÝ OBKLAD
 - BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO

POZNÁMKY:
POZN 1 NEBSAZENO
POZN 2 NEBSAZENO
POZN 3 NÁSTUPISTĚ A RAMPY ŘEŠENY V AKCI "MODERNIZACE ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ"

- OBECNÉ POZNÁMKY:
- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (VEŘEJNÉ ZAKÁZKY) A NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ.
 - VEŠKERÉ ODCHYLKY OD PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU BUDOU ŘEŠENY VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM A TDI, ZÁZNAM BUDE PROVEDEN DO STAVEBNÍHO DENÍKU. DODAVATEL JE POVINEN PŘI PŘÍPADNÉM ZJIŠTĚNÍ NEJASNOSTÍ INFORMOVAT GP A DOJASNIT SI VEŠKERÉ NESROVNALOSTI.
 - VEŠKERÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ (BARVY PODLAH, OBKLADY, DLÁŽBY, OMÍTKY) PODLEHÁJÍ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A GP.
 - V PRŮBĚHU STAVBY BUDOU PROVÁDĚNY ŘÁDNÉ KONTROLY ZAKRYVANÝCH ČÁSTÍ, ZÁZNAM BUDE PROVEDEN DO STAVEBNÍHO DENÍKU.
 - ROVINNOST POVRCHŮ VŠECH KONSTRUKCÍ BUDE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPÍSEM VÝROBCŮ.
 - UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK VE STĚNÁCH KOORDINOVAT SE SPÁROBĚZY.
 - POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ DLE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.
 - KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE - PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610.
 - PŘEDSTĚNA PRO KCI ZÁVĚŠENÉHO WC DO VÝŠKY 1,2 m. WC BUDOU ZÁVĚŠENA NA INSTALAČNÍCH BLOČÍCH (REF. SYSTÉM GEBERIT).
 - V MÍSTNOSTECH S VÝSKYTEM VLHKOSTI BUDOU U SOKL PODHLÉDŮ POUŽITY IMPREGNOVANÉ DESKY RbI H. 12,5 mm.
 - ŠIKMÁ STŘECHA BUDE OPATŘENA SNĚHOVÝMI ZÁBRANAMI DLE ČSN 73 1901.
 - OCHRANA PŘED ÚČINKY BLESKU DLE ČSN EN 62305, ŘEŠENÍ VIZ ČÁST ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD.

- NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:
- OBNOVA SOKLOVÉ ŘÍMSY
 - OBNOVA FENESTRY POD OKNY
 - OBNOVA ŠAMBRÁN OKEN
 - OBNOVA NÁROŽNÍCH PILASTRŮ
 - OBNOVA SUPRAFENESTER OKEN VČETNĚ ZDOBÝCH KORUNEK
 - OBNOVA JEDNODUCHÝCH ŠAMBRÁN OKEN MEZIPATRA HLAVNÍ BUDOVY (OKOSENÁ PATA)
 - OBNOVA KORDONOVÉ ŘÍMSY MEZIPATRA A HORNÍHO PATRA HLAVNÍ BUDOVY
 - OBNOVA KAZETOVÉ FENESTRY POD OKNY PATRA
 - OBNOVA ZDOBÝCH RŮŽIC V PLOŠE FASÁDY
 - OBNOVA KORUNNÍ PÁSOVÉ ŘÍMSY S KRUHOVÝMI OKENYI PODKROVÍ
 - ZACHOVÁNÍ ZUBOŘEZŮ KORUNNÍ ŘÍMSYI PODKROVÍ
 - V KARTUŠÍCH NA OBOU RIZALITECH ULIČNÍ FASÁDY PŘEDPOKLÁDÁNY ZNAKY SASKÉ A BAVORSKÉ STÁTNÍ DRÁHY
 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ VPADLÝCH PLOCH FASÁDY TMÁVĚ (CIHELNĚ ČERVENÉ, RAL 3011) A PLASTICKÉ PRVKY ŽLTÉ (PÍSKOVÝ OKR), DŘEVĚNÉ VÝPLNOVÉ PRVKY V BARVĚ ŽLTÉ (PÍSKOVÝ OKR, RAL 1024)
 - ZÁMEČNICKÉ PRVKY V BARVĚ ANTRACITOVÉ ČERNÉ

- ETAPIZACE STAVBY:
- ETAPA I. - REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY (BEZ TECHNOLOGICKÝCH MÍSTNOSTÍ) A PŘÍLEHLÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 - ETAPA II. - REKONSTRUKCE KOLEJISTÉ, NÁSTUPIŠTĚ A PŘESUN TECHNOLOGIE DO VÝPRVNÍ BUDOVY (ŘEŠENO V RÁMCI AKCE "MODERNIZACE ŽST FRANTIŠKOVY LÁZNĚ")
 - ETAPA III. - REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY (TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI - PO PŘESUNU TECHNOLOGIE)
 - ETAPA IV. - VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury		Paré:	
Jiná ověření:		Razítko oprávněné osoby:	
Orientační schéma:		Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel díla:		APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:		Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Zhotovitel objektu:		APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:		Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Vojtěch Hejl	
Specialista:		-	
Název stavby/akce:		REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ	
Název části:		Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	
Název objektu/díleč části:		Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně	
Název přílohy:		Architektonicko-stavební řešení	
Název díleč části přílohy:		Pohled severovýchodní - návrh	
Ing. arch. M. Tyšková		Ing. Pavlína Svatošová	
Kraj:		Katastrální území:	
Karlovarský		Františkovy Lázně	
Označení investora:		Stupeň dokumentace:	
S 6 3 1 7 0 0 0 9 9		P 0 0 5 0 0 2 2 0 2	
Označení objektu:		Objekt:	
S 6 3 1 7 0 0 0 9 9		S 0 0 0 7 1 0 1 0 1	
Označení přílohy:		Příloha:	
S 6 3 1 7 0 0 0 9 9		2 4 0 6	
Označení stavby:		Revize:	
S 6 3 1 7 0 0 0 9 9		1 0 1	