

M 1:200



POZN.1.	VÝKRES BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Z 03/2018, ZPRACOVANÉM FIRMOU GKS GEODETICKÁ KANCELÁŘ S.R.O.
POZN.2.	POLOHA SÍTÍ JE ZAKRESLENA DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEJICH SPRÁVCI S ODPOVÍDAJÍCÍ PŘESNOSTÍ. AREÁLOVÉ ROZVOD JEDNOTNÉ KANALIZACE JSOU ZAKRESLENY NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Z 06/2011, ZPRACOVANÉM FIRMOU AMCH PROJEKT S.R.O.
POZN.3.	PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT VŠECHNY SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASE POTRUBÍ O VYTÝČENÍ TĚCH SÍTÍ, KTERÉ SPRÁVÍJÍ. BEZ TOHOTO VYTÝČENÍ JSOU TRASY STAVBAŘIČSKÝCH SÍTÍ POUZE ORIENTAČNÍ !! SOUČÁSTÍ UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU JE I DOČASNÁ STAVBA ZAŘÍZENÍ STAVEBNOSTI. SESTAVA BUNĚK BUDE SLOŽENÁ Z TYPOVANÝCH STAVEBNÍCH BUNĚK, ROZMĚR 5x2,5 m A VÝŠKÝ 2,6 m. STAVBA BUDE OBSAHOVAT POKRYTOVNOSTNÍ SKLADY DODAVATEL STAVBY. VÝŠKA BUNĚKOVITĚ - cca 5,2 m NAD STÁVAJÍCÍM TERÉN Z DŮVODU NEMOŽNOSTI PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI BUDOU POUŽITÝ DOČASNÉ MOBILNÍ TOILETY O ROZMĚRU 1,2x1,2 m A BUDOU V PRADIELNÝCH INTERVALECH VYVÁŽENY. DOČASNÉ OPLCENÍ STAVENÍ BUDE PROVEDENO Z PLNÝCH DESEK VÝŠKÝ 3 m.
POZN.4.	VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNÉ PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ V BLÍZKOSTI SÍTÍ NEBUDE POUŽITÝ MECHANIZACE, ALE RUČNÍ VÝKOP. VEŠKERÉ SÍTĚ JE NUTNÉ VE VÝKOPU OZNAČIT ČERVENOU VIDITELNOU PÁSKOU A V PŘÍPADĚ HLUBŠÍHO VÝKOPU, NEŽ JE SPODNÍ HRANA SÍTĚ, JE NUTNÉ DOČASNĚ PODPĚRIT. VEŠKERÉ SÍTĚ MUSÍ JÍT ZŮSTAT PO CELOU DLOUHOU STAVBU V PROVOZU.

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury			
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace  SPRÁVA ŽELEZNIC			
Adresa: Dílždná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora: Stavební správa západ			
Adresa: Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9			
Zhotovitel díla:		APRIS 3MP s.r.o. 	
Adresa: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4			
Kontakt: T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz			
Zhotovitel objektu:		APRIS 3MP s.r.o. 	
Adresa: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4			
Kontakt: T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz			
Hlavní projektant (HIP): Ing. Vojtěch Hejl		Specialista: -	
Název stavby/akce: REKONSTRUKCE VÝPRavní BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LáZNĚ Označení Investora: S631700095			
		Označení zhotovitele: 2020052	
Název části: -		Označení části: -	
Název objektu/díli části: -		Označení objektu/komplexu: -	
Název přílohy: Situace stavby		Číslo přílohy: 2. C.07	
Název dílčí části přílohy: Plán organizace výstavby - Etapa III (technologické místnosti VB)			
Odpovědný projektant: Zpracovatel přílohy: Ing. Vojtěch Hejl		Stupeň dokumentace: PDPS	
Ing. arch. M. Tylišová		Měřítka: 1:200	
Kraj: Katastrální území: Františkovy Lázně		Formáty: 6xA4	
Karlovarský		TUDU: 021111	
Označení investora: S 6 3 1 7 0 0 0 9 9 - P D P S - C x x x x - S 0 0 0 7 1 0 1 - 0 1 - 2 - C 0 7 - P 0 1		Smluvní datum zpracování: 13.6.2022	