

M 1:25



- 5 mm - Tekutá hydroizolace bude vč. koutového pásu.  
OD 50 mm DO 80 mm - Oplechování bude provedeno dle ČSN 73 3610.  
150 mm - Intanzinkový plech je třeba chránit před veškerými cementovými materiály a dále zamezit přímému styku s 5 mm plechu s modifikovanými asfaltovými pásy.
- Způsob kotvení a spojení částí zábradlí bude součástí výrobní dokumentace dodavatele.
  - 150 mm - Veškeré dřevěné prvky pod TiZn krytinou budou impregnované.
  - Kotvení okenních profilů je dodávkou oken.
  - Při realizaci foliové hydroizolace budou použity systémové prvky dle technologického předpisu výrobce.
  - Podkladní profily oplechování včetně kotvicích prvků budou provedeny z materiálů, při nichž nedochází k elektrolitické korozi.
  - Připojovací spára okna bude provedena s nulovou propustností vzduchu a vody.
  - Ošnění oken v materiálovém a barevném provedení dle navazující fasády.

<div><div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div><div></div></div>									
Jiná ověření:					Paré:				
Orientační schéma:					Razítko oprávněné osoby:				
					<div>Podpis: _____ Datum: _____</div>				
Revize:	Datum:	Popis:						Kontroloval:	
Stavebník/Investor:		<b>Správa železnic, státní organizace</b>					<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>		
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1							
Zástupce investora:		Stavební správa západ							
Adresa:		Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9							
Zhotovitel díla:		<b>APRIS 3MP s.r.o.</b>							
Adresa:		Baarova 231/36, 140 00 Praha 4							
Kontakt:		T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz							
Zhotovitel objektu:		<b>APRIS 3MP s.r.o.</b>							
Adresa:		Baarova 231/36, 140 00 Praha 4							
Kontakt:		T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz							
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Vojtěch Hejl		Specialista:		-			
Název stavby/akce:		<b>REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ</b>				Označení investora:			
						S631700099			
Název části:		Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek				Označení zhotovitele:			
						2020052			
Název objektu/díleč části:		<b>Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně</b>				Označení části:			
						D.2.2.1			
Název přílohy:		Architektonicko-stavební řešení				Označení objektu/komplexu:			
						<b>SO 00-71-01.01</b>			
Název díleč části přílohy:		Detail navrhovaného anglického dvorku				Číslo přílohy:			
						<b>2. 502</b>			
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:		Měřítko: 1:25		Stupeň dokumentace:			
Ing. arch. M. Tylšová		Bc. Yuriy Shelemba		Formáty: 3xA4		<b>PDPS</b>			
Kraj:		Katastrální území:		TUDU:		Smluvní datum zpracování:			
Karlovarský		Františkovy Lázně		0211J1		<b>13.6.2022</b>			
Označení investora: S 6 3 1 7 0 0 0 9 9 - P D P S - D 2 2 0 1 - S 0 0 0 7 1 0 1 - 0 1 - 2 - 5 0 2 - P 0 1									