




Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	



Zhotovitel díla:	APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Zhotovitel objektu:	APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Specialista: -

Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ		Označení investora:	S631700099
			Označení zhotovitele:	2020052
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části:	D.2.2.1
Název objektu/dílní části:	Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně		Označení objektu/komplexu:	SO 00-71-01.01
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení		Číslo přílohy:	3. 609b
Název dílní části přílohy:	Výpis mobiliáře			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace:	PDPS
Ing. arch. M. Tylšová	Ing. arch. Jana Poláková	Formáty: -		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	13.6.2022
Karlovarský	Františkovy Lázně	0211J1		




Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobojekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 0 9 9	- P D P S	- D 2 2 0 1	- S O 0 0 7 1 0 1	- 0 1	- 3 - 6 0 9	- P 0 1




[illegible]

[illegible]

číslo dok.:	Název:		Strana						
609b	VÝPIS MOBILIÁŘE		1						
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU								
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI	CELKEM (MJ)						
M - 01		LAVIČKA S OPĚRADLEM - EXTERIÉR POPIS: EXTERIÉROVÁ LAVIČKA S OPĚRADLEM, OCELOVÁ KONSTRUKCE, SEDÁK I OPĚRADLO Z OCELOVÝCH KULATIN MATERIÁL: OCELOVÁ KONSTRUKCE OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM ROZMĚR: 1800 x 700 x 820 mm UMÍSTĚNÍ: PODÉL KOLEJIŠTĚ A PŘED HLAVNÍM VCHODEM TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP A.2 - LV 251 VERA KOTVENÍ: BETONOVÝ ZÁKLAD 800x240x200 mm POD ÚROVNÍ CHODNÍKU, CHEM. KOTVA POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC; VÝROBEK JE MOŽNÉ DOPLNIT O SEPARÁTORY SEZENÍ							
		POČET							
		<table><tr><th>MJ</th><th>1.NP</th><th>EXTERIÉR</th><th>CELKEM</th></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>14</td><td>14</td></tr></table>	MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM	KS	0	14
MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM						
KS	0	14	14						
M - 02		ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ ODPAD - INTERIÉR POPIS: JEDNOTLIVĚ UMÍSTOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ ODPAD DO INTERIÉRU MATERIÁL: NEREZ OBJEM: 60 LITRŮ ROZMĚR: 530 x 233 x 944 mm UMÍSTĚNÍ: V NÁDRAŽNÍ HALE TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP B.1 - FLASH - FL 1.0 KOTVENÍ: CHEM. KOTVA POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC;							
		POČET							
		<table><tr><th>MJ</th><th>1.NP</th><th>EXTERIÉR</th><th>CELKEM</th></tr><tr><td>KS</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td></tr></table>	MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM	KS	3	0
MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM						
KS	3	0	3						

číslo dok.:		Název:		Strana		
609b		VÝPIS MOBILIÁŘE		2		
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI		CELKEM (MJ)
M - 03			ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ ODPAD - EXTERIÉR			
			POPIS: JEDNOTLIVĚ UMÍSTOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ , PŘÍPADNĚ TŘÍDĚNÝ ODPAD DO EXTERIÉRU			
			MATERIÁL: NEREZ OBJEM: 60 L ROZMĚR: 530 x 233 x 944 mm UMÍSTĚNÍ: V PARTERU KOLEM NÁDRAŽNÍ BUDOVY A NA PŘÍLEHLÉM PARKOVIŠTI; NA NÁSTUPIŠTI PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD (PLAST) TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP B.2 - FLASH – FL 1.2 KOTVENÍ: BETONOVÝ ZÁKLAD 500x350x300 mm POD ÚROVNÍ CHODNÍKU, CHEM. KOTVA POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC;			
POČET						
MJ		1.NP		EXTERIÉR		CELKEM
KS		0		14		14
M - 04			ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD - INTERIÉR			
			POPIS: SESTAVA ODPADKOVÝCH KOŠŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO INTERIÉRU BUDOV			
			MATERIÁL: NEREZ OBJEM: 4 x 45 L ROZMĚR: 1720 x 233 x 944 mm UMÍSTĚNÍ: V NÁDRAŽNÍ HALE TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP B.3 - FLASH – FL 4.1. KOTVENÍ: BETONOVÝ ZÁKLAD 1690x350x300 mm POD ÚROVNÍ CHODNÍKU, CHEM. KOTVA POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC;			
POČET						
MJ		1.NP		EXTERIÉR		CELKEM
KS		3		0		3

číslo dok.:		Název:		Strana		
609b		VÝPIS MOBILIÁŘE		3		
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI		CELKEM (MJ)	
M - 05	<div></div> <div></div>		STOJAN NA JÍZDNÍ KOLA POPIS: STOJANY UMOŽŇUJÍCÍ PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL S MOŽNOSTÍ ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI V EXTERIÉRU; UMÍSTĚNO V PŘÍSTŘEŠKU SO 00-51-01 MATERIÁL: SVAŘENEC Z OCELOVÝCH TRUBEK OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU 40x20x2 mm A PLECH. VYPALKŮ TL. 10mm DOPLNĚNO PRYŽ. PÁSEM ZABR. POŠKOZENÍ KOLA POVRCH. ÚPRAVA: PRÁŠKOVÝ LAK V JEMNÉ STRUKTUŘE MAT TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP C.1 - EDGETYRE ST 210 ROZMĚR: 1035 x 750 x 50mm KOTVENÍ: BETONOVÝ ZÁKLAD 350x350mm POD ÚROVNÍ CHODNÍKU CHEM. KOTVA POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC;			
			POČET			
			MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM
KS	0	8	8			
M - 06	<div></div>		INFORMAČNÍ PANEL POPIS: NÁSTĚNNÝ INFOPANEL; INFOPLOCHA FORMÁTU A0 OPATŘEN ZÁHLAVÍM V BAREVNOSTI SŽ; VŠE OSAZENO V ČERNÉM RÁMU CELK. ROZMĚR: 900 x 1450 mm EFEKTIVNÍ PLOCHA: A0 (1189x841mm) VÝŠKA OSAZENÍ: 20-30% PLOCHY PANELU VÝŠE NEŽ 1600 mm DOLNÍ OKRAJ PANELU NE NÍŽE NEŽ 700mm NAD ZEMÍ UMÍSTĚNÍ: V NÁDRAŽNÍ HALE (MÍST.Č 1.01.01) POZNÁMKA:			
			POČET			
			MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM
KS	15	0	15			

číslo dok.:	Název:			Strana	
609b	VÝPIS MOBILIÁŘE			4	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI		CELKEM (MJ)	
M - 07	  	LAVIČKA S OPĚRADLEM - INTERÉR POPIS: ODLITKY ZE SLITINY HLINÍKU SPOJENÉ DŘEVĚNÝMI LAMELAMI POMOCÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ Z NEREZU NOSNÁ KOSTRA: ODLITKY ZE SLITINY HLINÍKU MATERIÁL: SEDAK: 10 LAMEL Z MASIVNÍHO DŘEVA, L=1800mm OPĚRADLO: 7 LAMEL Z MASIVNÍHO DŘEVA, L=1800mm POVRCH. ÚPRAVA: PRÁŠKOVÝ LAK V JEMNÉ STRUKTUŘE MAT CELK. ROZMĚR: 1820 x 650 x 770 mm UMÍSTĚNÍ: V HLAVNÍ HALE TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP A.3 - PQA 151 PORTIQUA KOTVENÍ: BETONOVÝ ZÁKLAD 800x240x200 mm POD ÚROVNÍ CHODNÍKU, CHEM. KOTVA POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC; VÝROBEK JE MOŽNÉ DOPLNIT O SEPARÁTORY SEZENÍ			
		POČET			
		MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM
		KS	4	0	4
M - 08					
		POČET			
		MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM
		KS	0	0	0