



LEGENDA:

- VKLÁDANÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

OCELOVÉ KONSTRUKCE
OCEL S235JR

POZNÁMKY:

- Všechny kóty a rozměry vztahující se k původním konstrukcím je nutné ověřit.
- Potřebné děky všech nových prvků je nutno ověřit na stavbě.
- Všechny nesrovnalosti mezi skutečným původním stavem objektu a stavem předpokládaným projektovou dokumentací nutno konzultovat s projektantem.
- Veškeré zásahy do nosných konstrukcí, které nejsou součástí projektu statiky, je nutno konzultovat se statikem.
- V případě zjištění snížené kvality nosného zdiva a dalších nosných konstrukcí nutno situaci konzultovat s projektantem.
- Během provádění je nutno konstrukce dočasně podepírat tak, aby byla zajištěna stabilita konstrukce a nedošlo k přelížení nebo nadměrným deformacím konstrukcí.
- Minimální uložení ocelových nosníků na nosném zdivu je vždy symetrické a je okótována.
- Ocelové nosníky v místě uložení na zdivo podbetonovat - min. tloušťka betonu 100mm na zdravém zdivu.
- Před vybouráním nepodchytávaných stěn je nutné ověřit, zda konstrukce není nosná.
- Nenosné výplně otvorů přizdívat v pořadí od spodních pater do vyšších.

| | |
|--|------------------------|
| Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury | |
| Jiná ověření: | Paré: |
| Orientační schéma: | Razba oprávněné osoby: |
| Revize: | Datum: |
| Datum: | Podpis: |
| Popis: | Kontrolovat: |
| Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace | |
| Adresa: Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: Stavební správa západ | |
| Adresa: Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9 | |
| Zhotovitel díla: APRIS 3MP s.r.o. | |
| Adresa: Baarová 231/36, 140 00 Praha 4 | |
| Kontakt: T: +420 261 260 358 | |
| E: apris@apris.cz | |
| Zhotovitel objektu: APRIS 3MP s.r.o. | |
| Adresa: Baarová 231/36, 140 00 Praha 4 | |
| Kontakt: T: +420 261 260 358 | |
| E: apris@apris.cz | |
| Hlavní projektant (HIP): Ing. Vojtěch Hejl | |
| Specialista: - | |
| Název stavby/akce: REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ | |
| Označení investora: S631700099 | |
| Označení zhotovitele: 2020052 | |
| Název části: Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek | |
| Označení části: D.2.2.1 | |
| Název objektu/dílní části: Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně | |
| Označení objektu/komplexu: SO 00-71-01.01 | |
| Název přílohy: Stavebně konstrukční řešení | |
| Číslo přílohy: 2. 201b | |
| Název dílní části přílohy: Půdorys 1.PP - hlavní budova | |
| Odpovědný projektant: Ing. Ivan Jeník | |
| Měřítko: 1:50 | |
| Formáty: 10xA4 | |
| Kraj: Karlovarský | |
| Katastrální území: Františkovy Lázně | |
| TUDU: 021131 | |
| Směrný datum zpracování: 13.12.2021 | |
| TATO DOKUMENTACE NEJENHRAZUJE PROVAŽEČI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A NEJÍ URČENÁ K REALIZACI STAVBY | |