

Seznam vzorků

Technologická část D.1		Kategorie vzorku	Rozměry vzorku
PS 11-02-21	ŽST Praha Masarykovo nádraží, rozhlasové zařízení		
	reproduktor podhledový	A	1ks
	reproduktor venkovní včetně kotvení	A	1ks
	konzola pro reproduktor	A	1ks
PS 11-02-61	ŽST Praha Masarykovo nádraží, informační systém		
	typická odjezdová tabule včetně závěsu, barevného provedení všech částí		1ks
	typická nástupištní tabule včetně závěsu, barevného provedení všech částí		1ks
	kotvicí systém monitorů		1ks
	informační panel		1ks
	led pole a hodiny		1ks
PS 11-02-62	ŽST Praha Masarykovo nádraží, kamerový systém		
	kamera digitální dome - umístěná v podhledu nástupišť	A	1ks
	kamera digitální pevná - umístěná na plášti budovy včetně konzoly	A	1ks
	samostatné sloupky pro kamery včetně výložníku	A	1ks
PS 11-04-11	ŽST Praha Masarykovo nádraží, osobní výtahy		
	pohledové materiály v kabině, nerez, sklo	A	0,6x0,6m
	podlaha v kabině z přírodního kamenem včetně spárovací hmoty	A	1ks
	vzorek madla v kabině	A	0,6m
PS 11-04-21	ŽST Praha Masarykovo nádraží, eskalátory		
	krycí deska eskalátoru	A	0,6x0,6m
	nerez rošt	A	0,6x0,6m
Stavební část D.2			
SO 11-12-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, nástupišť		
	vzorek proskleného zábradlí na nástupišti včetně sloupků a madel	C	3m
	vzorek žulové nástupištní hrany	C	3m
	vzorek typické dlažby tl. 40mm včetně návaznosti na hranu a varovného pásu,	C	3x3m
	vzorek dilatační spáry		
	vzorek nástupištního prefabrikátu	A	1ks
	vzorek vápencové dlažby tl. 60mm	C	3x3m
	vzorek betonové dlažby tl. 60mm s výstupky	A	1ks
	vzorek liniového žlabu včetně krycí mřížky	A	1ks
	vzorek šachetního poklopu	C	1ks
SO 11-12-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava plochy v prostoru Dvorany		
	vzorek typické dlažby tl. 40mm včetně návaznosti na hranu a varovného pásu,	C	3x3m
	vzorek dilatační spáry		
SO 11-22-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení		
	fasáda - materiály použité na fasádu, plech včetně barevné úpravy, prvky	A	
	hydroizolačního souvrství, ukončující detaily hydroizolací, prostupy, doplňkové		
	prvky, spoje		
	povrchové úpravy - pohledový beton, kvalita povrchu včetně finální úpravy	C	1200x1200mm
	penetrace, antigrafit		
	segment fasádního obložení včetně celoproskleného zábradlí výšky 1800mm	C	3m
	celoprosklené zábradlí podél eskalátorů výšky 1300mm včetně madla	C	3m
	vzorek kamenného stupně schodiště včetně spárovací hmoty	C	1,5m
	ocelový obklad 1 nosného sloupu navazující na podhled	C	1ks
	schodišťové zábradlí - vzorek profilu madla a jeho povrchové úpravy	C	3m
	schodišťové zábradlí - vzorek typického sloupku	C	1ks
	konzolka kotvení madla do stěny		1ks
	vzorek svítidla do technické místnosti	A	1ks
	vzorky vypínačů	A	1ks
	vzorek skla se vzorem proti nárazu ptáků	B	0,6x0,6m
	vzorek dveří a dveřního kování	A	1ks
	vzorek schoišťové drážky	B	0,6m
	kazetový obklad eskalátoru, závěsný systém, kazeta	C	1,5m
	vzorek polyuretanové podlahy	B	0,6x0,6m

SO 11-22-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, lávka pro pěší U Bulhara		
	materiály použité na fasádu – materiálové řešení, prvky hydroizolačního souvrství, ukončující detaily hydroizolací, prostupy, doplňkové prvky, spoje	A	
	odsouhlasení vzorku potisku na skle na malém formátu 1:1 , následně ve velké ploše	B	0,6x0,6m
	dilatační prvky – profily a jejich návaznosti, způsob osazení	B	0,6m
	viditelné povrchové úpravy podlah a podhledů		
	dlažba na terčích, lamenná deska + rektifikační terč	B	1ks
	3m dlouhý segment fasádního obložení včetně celoproskleného zábradlí výšky 1800mm	C	3m
	vzorek madla zábradlí, včetně sloupku a integrovaného LED svítidla	B	0,6m
SO 11-50-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava komunikace v prostoru České pošty		
	vzorek dlažby 1 - kamenná mozaika	B	1,2x1,2m
	vzorek dlažby 2 - pojížděná dlažba	B	1,2x1,2m
	vzorek prvku vodící dlažby	A	1ks
	vzorek kamenné dlažby hladké, navazující na liniovou dlažbu	A	1ks
	bollard	A	1ks
	vzorek obrubníku - kámen	A	1ks
	liniové odvodnění - vzorek stěrbinového nástavce	A	1ks
SO 11-50-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, chodník k ulici Na Florenci		
	vzorek dlažby 1 - kamenná mozaika	B	1,2x1,2m
	vzorek dlažby 2 - pojížděná dlažba	B	1,2x1,2m
	vzorek prvku vodící dlažby	A	1ks
	vzorek kamenné dlažby hladké, navazující na liniovou dlažbu	A	1ks
	vzorek obrubníku - kámen	A	1ks
SO 11-71-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, podchycení haly C2		
	vzorek zasklení		0,6x0,6mm
	vzorek povrchové úpravy ocelového sloupu, barevnost		0,6m
SO 11-72-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, stavební část		
	vzorek svítidla	A	1ks
	větrací mřížka, typ, barevnost	B	1ks
	fasádní dveře a profil zárubně, barevná úprava, veškeré kování	B	1ks
	systém zdvojené podlahy, deska, nohy	A	1ks
	podlahová krytina - antistatické PVC	A	0,6x0,6m
	sokl	A	0,6m
SO 11-72-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, náhradní zdroj, stavební část		
	vzorek svítidla	A	1ks
	větrací mřížka, typ, barevnost	B	1ks
	fasádní dveře a profil zárubně, barevná úprava, veškeré kování	B	1ks
	systém zdvojené podlahy, deska, nohy	A	1ks
	podlahová krytina - antistatické PVC	A	0,6x0,6m
	sokl	A	0,6m
SO 11-72-04	ŽST Praha Masarykovo nádraží, prosklené části výtahových šachet		
	fasádní systém, povrchová úprava profilů vnitřních i zasklívacích		
	povrchová úprava ocelových konstrukcí		
	vzorek skla		
	vzorky systému zastřešení		
SO 11-74-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, zastřešení nástupišť		
	provedení bondového obložení, sekce podhledu, provedení spáry a návazností,		3m
	integrace svítidla a dalších prvků do kazety		
	revizní otvor v podhledu, funkčnost, uzamykání		1ks
	materiál akustického podhledu včetně závěsného rastru		0,6x0,6m

SO 11-74-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení, zastřešení vestibulu		
	vzorek profilového systému zasklení	B	0,6m
	vzorek fotovoltaického skla	B	0,6x0,6m
	vzorek povrchové úpravy ocelové konstrukce, nátěr na segmentu 1 typického styčnicku včetně montovaného spoje	C	0,6x0,6m
	vzorek oplechování hrany střechy v barevném provedení	B	0,6x0,6m
	vzorek elektrické krabice pro fotovoltaiku (junction box)	A	1ks
SO 11-77-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, orientační systém		
	vzorek svítícího písma	B	1ks
	vzorová tabule vyložená na 1 sloupu s hlasovým majíčkem, portál	C	1ks
	vzorová tabule box podsvícený, závěsná	C	1ks
SO 11-79-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení, střešní souvrství		
	materiály střešního souvrství - prvky hydroizolačního souvrství , materiálové řešení, ukončující detaily hydroizolací, prostupy, doplňkové elementy, spoje	A	0,6x0,6m
	dilatační prvky - dilatační profil, jejich návaznosti, způsob osazení a jejich kotvení	A	0,6m
	, celkové provedení dilatace	A	0,6m
	pružný dilatační pás	A	0,6m
	venkovní zpevněné plochy - kamenná dlažba velkoformátová, pokládka, spárování	A, B	1,5x1,5m
	venkovní zpevněné plochy - kamenná dlažba velkoformátová tryskaná, pokládka, spárování, v kontrastu se základní dlažbou	A, B	1,5x1,5m
	venkovní zpevněné plochy - pražská mozaika	A, B	1,5x1,5m
	venkovní zpevněné plochy - dřevěná terasa, včetně nosné konstrukce		1,5x1,5m
	venkovní zpevněné plochy - dlažba prvek vodící linie	A	1ks
	venkovní zámečnické prvky - dělicí prvky v rámci dlažeb	A	0,6m
	venkovní zámečnické prvky - šachta nad vpustí	B	1ks
	venkovní zámečnické prvky - poklop elektro šachty	B	1ks
	venkovní zámečnické prvky - šachta odvodnění střechy	B	1ks
	viditelné povrchové úpravy		
	střešní vpustí a jejich komponenty, napojení	A	1ks od každého druhu
	nerezová šachta pro přístup ke střešní vpustí		
	schodiště - vzorek materiálu, po odsouhlasení materiálu vzorek obklopení v uvedeném rozsahu včetně spárování, materiálové řešení včetně povrchových úprav, vzorek obkladu stupně a podstupnice	A, B	1,5m
	schodiště - madlo, povrchová úprava, integrace LED svítidla	A	
	prefabrikáty betonové - vzorek betonu, před výrobou plných vzorků	B	0,6x0,6m
	prefabrikáty betonové - typická lavička, kontrolována kalita povrchu, kvalita provedení hran, kotvení, integrace LED osvětlení, test svícení	C	1ks
	prefabrikáty betonové - betonový obklad stupňovitého květníku L tvar, spára, typ kotvení na podkladní betonovou zídku		3ks
	vzorek liniového žlabu v vtokovou drážkou	A	1ks
	SADOVÉ ÚPRAVY:		
	sadové úpravy - všechny prvky souvrství květníků, izolace, nopové fólie, geotextilie, jednotlivé substráty, mulče		
	vegetační prvky - stromy, výběr stromů ve školce		
	vegetační prvky - ostatní		
	květník nízký, povrchová úprava, celkové provedení	A	1ks
	květník stromový, povrchová úprava, provedení	A	1ks
	kotvicí systém pro fixaci stromů	C	1ks
	příprava výsadbových ploch, kontrola před zahájením výsadby	C	
	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM:		
	nastavitelná revizní šachta s poklopem	A	1ks
	kapkový potrubí	A	1m
	FONTÁNA:		
	tryska fontány	A	1ks
	kamenná deska fontány pro osazení trysky	B	1ks
	obvodový liniový žlab, segment	B	1m
	HERNÍ PRVEK:		
	sít a její komponenty, spoj v křížení, kotvení do ocelového profilu	B	1ks

SO 11-79-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, drobná architektura a oplocení		
	Odpadkové koše, barevné provedení, kotvení do dlažby	A	1ks
	Lavička na nástupišti	A	1ks
	Lavička na betonovém soklu - typ dřeva sedáku, povrchová úprava, kotvení	A	1ks
SO 11-86-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava venkovního osvětlení		
	downlight nástupiste	A	1ks
	lineární svítidlo v podhledu na nástupišti	A	1ks
	RGB uplight svítidlo na sloupech, test svícení	A	1ks
	svítidla volně stojící na sloupech	A	1ks
	volně stojící sloup 6m, barevná úprava	A	1ks
	ostatní svítidla	A	1ks
SO 11-86-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení, venkovní osvětlení		
	všechna svítidla - povrchová úprava, barevnost, způsob osazení a ukotvení,		1ks od každého druhu
	ovládací prvky, světelné zdroje		
	svítidlo ve schodištovém stupni	A	1ks
	liniové svítidlo v hraně lavičky, vzorování efektu svícení	A	1ks
	stožárové svítidlo na platformě, svítidlo i stožár	A	1ks
	svítidlo v madlech zábradlí, integrované do madla	A	1ks
	bodové svítidlo na prosklené střeše včetně kotvení	A	1ks
	vzorek chráničky pro kabel v prosklené střeše	A	0,3m