

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPX01YZ56P

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ-746 01 Opava, Horní náměstí 69

Spisová značka: **ŽP-12209/2022-JaL**
Naše značka (Č.j.): **MMOP 77242/2022**
Vyřizuje: **Ing. Lucie Jasníková**
Pracoviště: **Krnovská 71C**
Telefon: **553 756 883**
Fax: **553 756 141**
E-mail: **lucie.jasnikova@opava-city.cz**
Datum: **14. 6. 2022**

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako vodoprávní úřad příslušný věcně podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 2. 6. 2022 pod č.j. MMOP 72933/2022 podala

**Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha,
kterou zastupuje F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o., IČO 28307453, Janáčkova 4642/5d,
796 01 Prostějov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona

u d ě l u j e s o u h l a s

k záměru:

**„Oprava propustku v km 12,127“
na trati odb. Moravice – Svobodné Heřmanice**

na místě:

Název kraje:	Moravskoslezský kraj
Název obce:	Dolní Životice
Identifikátor katastrálního území:	630454
Názvy katastrálních území:	Dolní Životice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:	1319/1
Číslo hydrologického pořadí:	2-02-02-0920-0-00
Přímé určení polohy - (souřadnice X, Y):	505712, 1091783

v tomto rozsahu:

Jedná se o udržovací práce - opravu stávajícího propustku v km 12,127 na jednokolejné regionální trati odb. Moravice – Svobodné Heřmanice.

Návrh řešení opravy spočívá v přestavbě stávajícího propustku. Bude postavena nová konstrukce z betonových trubních prefabrikátů splňující nové požadavky pro železniční dráhy:

SO 01.1 PROPUSTEK

- Stávající propustek bude kompletně zbourán. Nový propustek bude umístěn v původním staničení 12,127, úhel křížení zůstává původní – 90°. Nosná konstrukce je navržena z ŽB prefabrikovaných

patkových trub kruhového průřezu DN 800 mm. Nový propustek bude zakončen šikmým čelem na straně nátoky a kolmým ŽB monolitickým čelem s římsou na straně výtoku. Šířka propustku je 8,205 m, výška nivelety nad dnem 2,028 m.

- Trouby budou z rubu ošetřeny izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti. Prefabrikované trouby budou uloženy na základové desce. Svahy v místě nátoky a výtoku budou zpevněny kamenem do betonu. Dále bude koryto na výtoku upraveno do požadovaného tvaru pro nový propustek a na stávající příkop bude napojeno tak, aby byl zajištěn plynulý odtok vody.

SO 01.2 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

- Nový stav svršku bude ve stejném složení jako původní svršek, jelikož konstrukce svršku byla provedena podle dříve platných předpisů a svršek se odstraňuje jen z důvodu přestavby propustku. Kolejnice budou vyjmuty v rozsahu 2 x 25m. Rozpojeny budou v místě stávajících styků. Demontáž pražců a snesení kolejového lože bude provedeno pouze v oblasti rozsahu výkopových prací v délce 10 m.
- Vyjmutá část kolejnic navazuje na stávající polohu styků. Po dokončení stavebních prací na objektu propustku budou do původní polohy vloženy původní kolejnice o délce 2 x 25m. Následně budou zpětně stykovány – 4 styky. Následná úprava GPK je navržena v celkové délce 72,9 m, v rozsahu od ZÚ GPK km 12,076 767 a KÚ GPK km 12,165 043. Stávající sklon je v místě propustku ve směru staničení +0,6 ‰. Po úpravě GPK bude nový sklon + 0,6 ‰.

Podmínky souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona:

1. Realizací záměru a jeho užíváním nesmí dojít ke znečišťování podzemních a povrchových vod, ani k zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. V aktivní zóně záplavového území je zakázáno skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 2. 6. 2022 pod č.j. MMOP 72933/2022 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace „Propustky trati odb. Moravice – Svobodné Heřmanice“, kterou vypracovala společnost F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o., Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov – zodpovědný projektant Ing. Barbara Zapletalová (ČKAIT 1201337) v únoru 2022,
- stanovisko správce povodí – Povodí Odry, státní podnik – ze dne 21. 4. 2022, zn. POD/06777/2022/9232/815,
- plná moc k zastupování žadatele ze dne 2. 11. 2021.

Záměr se nachází v záplavovém území vodního toku Hvozdnice IDVT 10100125, v zóně Q_{100} a v jeho aktivní zóně. Záplavové území tohoto vodního toku bylo stanoveno ve smyslu ustanovení § 66 vodního zákona Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 12. 1. 2007, č. j.: MSK 6338/2007

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Účelem stavby je oprava stávajícího propustku v km 12,127 na jednokolejné regionální trati odb. Moravice – Svobodné Heřmanice (2271). Jedná se o propustek, který převádí povrchové vody ostatní vodní linie IDVT 10216248 – HOZ.
- Propustek v km 12,127 na trati odb. Moravice – Svobodné Heřmanice se nachází v záplavovém území vodního toku Hvozdnice, jedná se o zónu Q_{100} a aktivní zónu tohoto záplavového území. Vodoprávní úřad na základě předložené projektové dokumentace k záměru zjistil, že navrhovaným záměrem nedojde ke zhoršení odtokových podmínek – jedná se pouze o udržovací práce, kterými se nemění základní parametry, umístění ani účel stavby.

- Povodí Odry, státní podnik, ve svém stanovisku k záměru uvádí, že z hlediska správce povodí nemají k záměru připomínek a jeho realizace je možná, záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.
- Vodoprávní úřad posoudil vliv záměru na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018.

Záměr se, dle stanoviska správce povodí, nachází ve vodním útvaru povrchových vod „HOD_0390 Hvozdnice od pramene po ústí do toku Moravice“, ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako poškozený, u tohoto vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu – celkový stav vodního útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), je záměr možný, lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Posouzením žádosti, dle ustanovení § 23a vodního zákona, vodoprávní úřad na základě výše uvedeného zjistil, že uskutečněním stavby by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění zájmů v dotčené oblasti chráněných vodním zákonem.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 11 vodního zákona, tak jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolací lhůta dle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Lucie Jasníková
referent oddělení ochrany vod a ochrany ZPF odboru životního prostředí

Obdrželi:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

V zastoupení: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o., IDDS: iknb4dy

Na vědomí:

Obec Dolní Životice, IDDS: 3b4bmgu

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq