

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 14563/2023-SŽ-SSZ-OVZ  
Listů/příloh 27/1

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková  
Telefon  
Mobil +420 724 321 788  
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 12. července 2023

## **„ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt“.**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 11**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 22.2 Vysvětlení, změna nebo doplnění Dílu 1 – Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace výše stavby zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

#### **Dotaz č. 111:**

V obsahu dokumentu Zvláštních technických podmínek (dále jen ZTP) je definována kapitola 4.11 Kabelové vedení – výkopové, ale níže v textu ZTP není kapitola popsána. Žádáme zadavatele o doplnění této kapitoly.

#### **Odpověď č. 111:**

*Uvedená kapitola není součástí ZTP a zmínka o této kapitole tak neměla být součástí obsahu dokumentu.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

#### **Dotaz č. 112:**

V ZTP v odstavci 4.9.26.4 je požadováno zaokružování přenosového zařízení GSM-R přes DWDM. Žádáme zadavatele o potvrzení, že je v DWDM garantována dostatečná kapacita nebo bude nutné provést doplnění? V případě, že bude nutné doplnění zařízení DWDM žádáme zadavatele o přesnější specifikaci.

#### **Odpověď č. 112:**

*Požadavek na zaokružování GSM-R po DWDM je relevantní. DWDM bude potřeba doplnit a podrobnější specifikace bude možno projednat se specialisty zadavatele v další fázi zadávacího řízení.*

*Definitivní způsob zaokružování bude navržen zhotovitelem v rámci jím zpracovávaných dalších stupňů dokumentace. Řešení musí být projednáno a odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 113:**

V ZTP v odstavci 4.9.26.4 je dále uvedeno, že v úseku Děčín hl.n. – Dolní Žleb bude řešeno zaokružování přenosového zařízení po DOK/TOK. Žádáme zadavatele o potvrzení, že je v DOK/TOK dostatečná kapacita volných optických vláken.

**Odpověď č. 113:**

*Stav je na hranici obsazenosti a zhotovitel musí navrhnout dostatečné doplnění kapacity optických vláken v daném úseku. Podrobnější specifikace bude možno projednat se specialisty zadavatele v další fázi zadávacího řízení.*

*Definitivní způsob zaokružování a obsazení optických vláken bude navrženo zhotovitelem v rámci jím zpracovávaných dalších stupňů dokumentace. Řešení musí být projednáno odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 114:**

Žádáme zadavatele o potvrzení, že trasy sdělovacích kabelů ve stávajících podchodech, na stávajících zastřešeních a ve stávajících objektech mohou být vedeny v povrchových trasách (kabelové lišty, kabelové rošty apod.).

**Odpověď č. 114:**

*Provedení kabelových tras musí být v souladu s TS1 a TKP 28. V případě nutnosti vedení v povrchových trasách (lišty, rošty, apod.) musí být chráněny před vandalismem a poškozením. Podrobnější specifikace bude možno projednat se specialisty zadavatele v další fázi zadávacího řízení.*

*Definitivní způsob vedení kabelů bude navrženo zhotovitelem v rámci jím zpracovávaných dalších stupňů dokumentace. Řešení musí být projednáno a odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 115:**

**D.1.2.1 Místní kabelizace**

Žádáme zadavatele o potvrzení, že vzhledem k tomu, že ani zadávací dokumentace stavby (dále jen ZDS) a ani technické specifikace a směrnice SŽ, nespecifikují topologii místní kabelizace stejně tak ani dimenzi kabelů (optických i metalických), je návrh technického řešení plně na zhotoviteli s ohledem na jím navržená zařízení?

**Odpověď č. 115:**

*Požadavky zadavatele na rozsah místní kabelizace je dán dokumentem: Požadavky objednatele na popis výkonu a funkce Díla. Topologie pro napojení energetických objektů (REOV, ROV) bude kruhová. Návrh dimenze kabelů je předmětem technického řešení zhotovitele.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 116:**

**D.1.2.1 Místní kabelizace**

Žádáme zadavatele o doplnění soupisu objektů v jednotlivých ŽST a zastávkách, které požaduje připojit na místní kabelizaci mimo zařízení potřebné pro provoz ETCS a DOZ.

**Odpověď č. 116:**

*Požadavky zadavatele na rozsah místní kabelizace je dán dokumentem: Požadavky objednatele na popis výkonu a funkce Díla. Definitivní technické řešení bude navrženo zhotovitelem v rámci jím zpracovávaných dalších stupňů dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 117:**

**D.1.2.2 Rozhlasové zařízení**

Ze ZDS2 není patrný rozsah. Žádáme zadavatele o upřesnění, zdali jsou součástí i zemní práce na nástupištích, výměna rozhlasových stožárů, koncových prvků (reproduktorů) apod.

**Odpověď č. 117:**

*Rozsah je v rámci ZDS2 upřesněn v dokumentu: Požadavky objednatele na popis výkonu a funkce Díla. V tomto dokumentu je uvedeno: Je vybudováno nové rozhlasové zařízení, tedy pokud bude pro realizaci potřebné, tak budou vyměněny.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 118:**

**D.1.2.2 Rozhlasové zařízení**

Žádáme zadavatele o potvrzení, že součástí vybudování nového rozhlasového zařízení jsou kromě dodávky nové IP RU i koncové prvky.

**Odpověď č. 118:**

*Rozsah je upřesněn v dokumentu: Požadavky objednatele na popis výkonu a funkce Díla. V tomto dokumentu je uvedeno: Je vybudováno nové rozhlasové zařízení, tedy nové rozhlasové zařízení je včetně koncových prvků.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 119:**

**D.1.2.2 Rozhlasové zařízení**

Žádáme zadavatele o potvrzení, že v lokalitách, kde není požadováno nové zastřešení, budou použity tlakové reproduktory v případě, že jsou součástí dodávky i koncové prvky.

**Odpověď č. 119:**

*Jestliže se nebude zasahovat do konstrukce zastřešení s úpravou pro implementaci zapuštěných reproduktorů, může být použit reproduktor venkovní, to ale neznamená, že musí být nutně v tlakovém provedení. Typ reproduktorů bude určen zhotovitelem až v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 120:****D.1.2.2 Rozhlasové zařízení**

*Žádáme zadavatele o potvrzení, že v lokalitách, kde není požadována výměna osvětlovacích stožárů, budou reproduktory instalovány na stávající stožáry (stožáry osvětlení nebo rozhlasové stožáry).*

**Odpověď č. 120:**

*Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 121:****D.1.2.2 Rozhlasové zařízení**

*Jakým způsobem a podle jaké směrnice SŽ (technické specifikace, vzorového listu apod.) bude řešeno umístění reproduktorů a osvětlovacích stožárů na nástupištích v případě, že jsou součástí stavby i koncové prvky a bude realizováno nové osvětlení na nástupištích.*

**Odpověď č. 121:**

*Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace a následně odsouhlaseno zadavatelem s využitím Předpisu Ž17 Vzorový list železničního spodku, sdružené stožáry.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky*



stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 122:**

**D.1.2.2 Rozhlasové zařízení**

V zadávací dokumentaci stavby je v části „Popis výkonu a funkce Díla“ požadována rozhlasová ústředna pro minimálně 5 větví. Je možné použít v některých lokalitách (např. zastávky) rozhlasové ústředny s menším počtem větví než 5?

**Odpověď č. 122:**

*Pokud v lokalitě nebude potřeba využít maximální kapacitu ani v budoucnu, tak je to možné. Minimální požadavek je jedna větev na jedno nástupiště.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 123:**

**D.1.2.2 Rozhlasové zařízení**

Zadávací dokumentace nespecifikuje základní parametr pro rozhlasovou ústřednu – výkon rozhlasové ústředny, který je nutný pro nacenění. Žádáme o doplnění tohoto parametru ke každé lokalitě. Pokud nebude stanovena minimální hodnota, bere zadavatel na vědomí, že dimenze IP RU bude zhotovitelem navržena na stávající stav bez ohledu na budoucí stavby SŽ.

**Odpověď č. 123:**

*Dimenze rozhlasové ústředny musí být navržena podle použitých prvku s minimálně 30% rezervou. Výkon rozhlasové ústředny není možné predikovat v tomto stupni dokumentace. Potřeba výkonu vzejde až na základě výpočtu dle počtu reproduktorů na jednotlivá nástupiště. V rámci návrhu dimenze rozhlasové ústředny musí být rovněž zohledněny související stavby, uvedené v zadávací dokumentaci.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 124:**

**D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení**

Žádáme zadavatele o doplnění informace, na jaké IP telefonní ústředny mají být nové dotykové telefonní zapojovače (dispečerské terminály dle směrnice TS 6/2010-S) registrovány a zdali jsou licence předmětem dodávky stavby?

**Odpověď č. 124:**

*Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace a následně odsouhlaseno objednatelem přičemž potřebné licence budou předmětem dodávky stavby.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 125:**

**D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení**

Žádáme zadavatele o doplnění informace, na jaké IP telefonní ústředny mají být nové IP telefony registrovány a zdali jsou licence předmětem dodávky stavby?

**Odpověď č. 125:**

*Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace a následně odsouhlaseno zadavatelem přičemž potřebné licence budou předmětem dodávky stavby.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 126:**

**D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení**

Žádáme zadavatele o potvrzení, že vzhledem k tomu, že ZDS2 nepožaduje dodávku nových IP/MB převodníků, tak mají být pro potřeby DOZ zaintegrované stávající převodníky.

**Odpověď č. 126:**

*Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace a následně odsouhlaseno zadavatelem. Pokud bude možno využít stávající převodníky, tak se použijí. V opačném případě požadujeme dodat a zaintegrovat nové.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 127:**

**D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení**

Chápe zhotovitel správně, že veškerá hlasová a rádiová komunikace má být v novém stavu nahrávána pouze na nové záznamové zařízení na CDP Praha viz výkres 2.0102 v části D.1.2?

**Odpověď č. 127:**

*Ano, včetně redundantního řešení na CDP Přerov a zapojení do budoucího JZP. Konkrétní technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace a následně odsouhlaseno.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 128:**

**D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení**

Žádáme zadavatele o prověření a uvedení v soulad počtu dispečerských pracovišť (tel. zapojovačů) a operátorů žel. dopravy na CDP Praha se zabezpečovacím zařízením viz výkres 2.0102 v části D.1.2.

**Odpověď č. 128:**

*Výkres 2.0102 v části D.1.2 se týká MRS a telefonní zapojovače jsou zde uvedeny jako související PS. Související PS ve výkresu rozhodně nelze brát jako závazný podklad. Technické řešení včetně konkrétních počtů zařízení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*



*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 129:**

**D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení**

Mají telefonní zapojovače v rámci stavby umožnit komunikaci s provozní aplikací s vazbou na zabezpečovací zařízení – automatické vytáčení vlaků?

**Odpověď č. 129:**

Ano.

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 130:**

**D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení**

Žádáme zadavatele o potvrzení, že účastnická zařízení nebudou mimo uvedené místnosti v části „Popis výkonu a funkce Díla“ a ZDS2 řešeny.

**Odpověď č. 130:**

*Účastnická zařízení budou vyměněna ve všech stávajících lokalitách, kde se v současném stavu účastnická zařízení nacházejí. Výměna bude provedena včetně kabelového napojení.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 131:**

**D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení**

Žádáme zadavatele o potvrzení, že mají být v rámci stavby instalovány náhradní tel. zapojovače v jednotlivých ŽST i přesto, že v konečném stavu bude trať dálkově ovládána?

**Odpověď č. 131:**

*Předpis SŽDC T1/2018 stanovuje pro zrušení náhradního zapojovače následující podmínky: „Náhradní zapojovač se nezřizuje nebo může být zrušen v případě, že stanice a všechny do ní zaústěné tratě jsou vybaveny systémem GSM-R a provoz je řízen dálkově z CDP nebo jiné*

stanice". Pokud budou splněny obě podmínky, tak není potřeba náhradní zapojovač instalovat. Tedy v uzlech, kde nejsou naplněny obě podmínky, musí být náhradní zapojovač instalován. Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

#### **Dotaz č. 132:**

##### **D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení**

Žádáme zadavatele o potvrzení, že nové podružné hodiny mimo technologické prostory, sdělovací místnosti a dopravní kanceláře nejsou touto stavbou řešeny.

#### **Odpověď č. 132:**

*Podružné hodiny budou řešeny i v prostorech pro cestující dle směrnice SŽ SM 118 – zejména se jedná o nástupiště a čekárny. Dále budou hodinová zařízení vyměněna ve všech stávajících lokalitách, kde se v současném stavu hodinová zařízení nacházejí. Výměna a doplnění bude provedena včetně kabelového napojení. Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

#### **Dotaz č. 133:**

##### **D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení**

V zadávací dokumentaci stavby je v části „Popis výkonu a funkce Díla“ je požadována instalace dálkového ovládání čekáren a WC. V ZDS2 není požadavek na dálkové ovládání čekáren a WC zmíněn. Žádáme zadavatele o doplnění informace, kam bude dálkové ovládání směřováno.

#### **Odpověď č. 133:**

*Je požadovaná příprava pro dálkové ovládání čekáren. Lokalitu a umístění dálkového Ovládání si bude řešit zadavatelem vlastními prostředky.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky*

stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 134:**

**D.1.2.8 Přenosové systémy**

Zapojovače jsou zapojeny do stávající technologické sítě, avšak v rámci stavby se má v dotčených úsecích vybudovat nová. Požadujeme dodat blokové schéma stávající přenosové sítě.

**Odpověď č. 134:**

*Prověření stávajícího i návrh nového stavu bude zpracováno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Blokové schéma aktuálně platného stavu může být případně poskytnuto v rámci dalších stádií zadávacího řízení, případně až v rámci zpracování dalších stupňů dokumentace.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 135:**

**D.1.2.4 Kamerový systém**

Žádáme zadavatele o upřesnění rozsahu stavby. Je požadováno v rámci stavby vybudovat kamerový systém pro kontrolu perimetru budov, jak je zmiňováno v zadávací dokumentaci v části „Popis výkonu a funkce Díla“, i když technická část dokumentace – Souhrnná technická zpráva v kapitole D.1.2.4 toto nepožaduje a nespecifikuje?

**Odpověď č. 135:**

*Ano, v rámci stavby je požadováno vybudovat kamerový systém pro kontrolu perimetru budov. V uvedené Souhrnné technické zprávě, kapitole D.1.2.4 je požadavek na instalaci kamerového systému perimetrickou ochranu objektů specifikován. Povinnost instalace kamerového systému pro bezpečnostní účely bude stanovena na základě kategorizace dotčených objektů v souladu se Směrnici SM 07 Fyzická ochrany objektů Správy železnic, státní organizace, vč. jejích samostatných příloh. Kategorizace objektů bude stanovena na základě konečného řešení objektů, vč. dispozičního.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 136:**

**D.1.2.4 Kamerový systém**

Žádáme zadavatele o upřesnění, podle jaké technické specifikace nebo směrnice a v jakém rozsahu má být kamerový systém pro kontrolu perimetru budov vybudován. V zadávací dokumentaci není stanoven rozsah ani kategorizace pozemních objektů.

**Odpověď č. 136:**

*Kamerový systém pro bezpečnostní účely bude instalován v souladu se Směrnicí SM 07 Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, vč. jejích samostatných příloh, v rozsahu stanoveném na základě kategorizace dotčených objektů. Kategorizace objektů bude stanovena na základě konečného řešení objektů, vč. dispozičního.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 137:**

**D.1.2.4 Kamerový systém**

Pokud má být vybudován kamerový systém pro kontrolu perimetru budov, žádáme zadavatele o upřesnění, ve kterých lokalitách (ŽST a zastávky) a o upřesnění rozsahu.

**Odpověď č. 137:**

*Lokality, ve kterých má být systém budován jsou popsány v dokumentu: Požadavky objednatele na popis výkonu a funkce Díla. Rozsah je stanoven přílohou F Směrnice SM 07 Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic státní organizace.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 138:**

**D.1.2.4 Kamerový systém**

V zadávací dokumentaci zadavatele v části „Popis výkonu a funkce“ je uvedeno, že „Záznamové zařízení kamerového systému pro kontrolu perimetru a budov a dalších prostor je připojené na vlastní přenosové zařízení“. Žádáme zadavatele o upřesnění, o jaké vlastní přenosové zařízení se jedná a na jaké pracoviště mají být záznamy přenášeny?

**Odpověď č. 138:**

*Vlastním přenosovým zařízením je switch, který slouží výhradně pro provoz kamerového systému. Konkrétní pracoviště budou určena v dalším stupni projektové dokumentace.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 139:**

**D.1.2.4 Kamerový systém**

V ZDS2 (Souhrnná technická zpráva v kapitole D.1.2.4) se píše „V rámci provozního souboru přenosového zařízení bude do každé žst. dodán datový switch, který bude sloužit výhradně pro provoz kamerového systému“, což je však v rozporu s popisem uvedeným v části přenosového systému. Jaké řešení je tedy požadováno?

**Odpověď č. 139:**

*Je požadováno řešení popsané v kapitole D.1.2.8 Přenosový systém (ZDS2 - Souhrnná technická zpráva) doplněné v každé relevantní lokalitě o switch případně switche pro kamerový systém.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 140:**

**D.1.2.4 Kamerový systém**

V ZDS2 je požadována příprava pro osazení rackových skříní, vyvedení a ukončení optických vláken v RD PZS. Žádáme zadavatele o informaci, jak bude přístupováno k realizaci tohoto požadavku, kdy nebude možné vzhledem nedostatečnému prostoru osadit rackovou skříň a ukončit optická vlákna v RD PZS. Bude stávající RD PZS vyměněn?

**Odpověď č. 140:**

*Vzhledem k požadavku na obousměrnou komunikaci RBC – PZS budou všechna dotčená PZS nová včetně RD. Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.*



*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 141:**

**D.1.2.4 ASHS**

Žádáme zadavatele o upřesnění rozsahu stavby. Je požadováno v rámci stavby v části „Popis výkonu a funkce Díla“ vybudovat systém ASHS, i když technická část dokumentace – Souhrnná technická zpráva v kapitole D.1.2.4 toto nepožaduje a nespecifikuje?

**Odpověď č. 141:**

*ASHS bude instalováno dle PBR. Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 142:**

**D.1.2.4 ASHS**

Žádáme zadavatele potvrdit, že pokud má být systém ASHS instalován bude pouze v místnostech se zabezpečovacím zařízením (např. stavební ústředny).

**Odpověď č. 142:**

*ASHS bude instalováno dle PBR. Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může*

v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

**Dotaz č. 143:**

**D.1.2.4 PZTS**

Žádáme zadavatelem potvrdit, že poplachového zabezpečovacího a tísňového systému mají být instalovány do všech technologických prostor, které budou v rámci stavby budovány nebo rekonstruovány, ale nebudou budovány v žádných ostatních prostorech mimo výše uvedené?

**Odpověď č. 143:**

Zařízení PZTS (či obdobná zařízení plnící stejnou funkci) budou dále vyměněna ve všech stávajících lokalitách, kde se v současném stavu zařízení PZTS nacházejí. Výměna a doplnění bude provedena včetně kabelového napojení. Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

**Dotaz č. 144:**

**D.1.2.6 Informační systém pro cestující**

V rámci stavby podle ZDS2 není navržena rekonstrukce vybraných stavebních objektů typu zastřešení nástupiště, nástupiště, podchody pro cestující apod. S tím souvisí, že nově instalované koncové prvky IS a KS nejsou v souladu se vzorovými listy SM. Žádáme zadavatele o potvrzení, že nově instalovaná koncová zařízení ISC, KS, RZ a jejich umístění nebude v souladu se vzorovými listy SŽ (sdružené stožáry apod.).

**Odpověď č. 144:**

Instalace zařízení musí probíhat dle platných předpisů zadavatele. Jestliže nebude stavební objekt rekonstruován v takovém rozsahu, aby bylo možné umístit technologie ISC dle platné SM 118, bude řešeno v rámci projednání dalších stupňů projektové dokumentace. Navržené řešení musí být v souladu s orientačním systémem, tak aby systém jako celek zajistil plnohodnotnou orientaci a vedení cestujících na vlak.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

**Dotaz č. 145:**

#### **D.1.2.7 Jiná sdělovací zařízení**

Žádáme zadavatele o vysvětlení, v jakém HW provedení a co mají splňovat „dispečerské terminály“, které mají být vybudovány na dohledovém pracovišti DŽDC jak je uvedeno v ZDS2 (Souhrnná technická zpráva v kapitole D.1.2.7).

#### **Odpověď č. 145:**

*Dispečerské terminály musí splňovat všechny požadavky dle předpisu SŽDC T1, zejména musí umožňovat volání do AUT a GSM-R a umožňovat nahrávání. Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

#### **Dotaz č. 146:**

#### **D.1.2.7 Jiná sdělovací zařízení**

Chápe zhotovitel správně, že pro napojení stávajících výtahů v ŽST bude položena nová místní kabelizace a budou prováděny potřebné zemní práce?

#### **Odpověď č. 146:**

*Ano, pro napojení výtahů bude položena nová místní kabelizace.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

#### **Dotaz č. 147:**

#### **D.1.2.7 Jiná sdělovací zařízení**

Bere zadavatel na vědomí, že celý IS bude řídit pouze z virtuální serveru umístěného na CDP jak je uvedeno v ZDS2 (Souhrnná technická zpráva v kapitole D.1.2.7) a nepožaduje možnost převzetí na záložní server IS umístěvaný standardně v lokalitách PPV (ZDS2 neřeší případný plánovaný/neplánovaný výpadek na CDP Praha)?

#### **Odpověď č. 147:**

*Požadujeme možnost převzetí na záložní server IS v lokalitách PPV. Každá lokalita PPV bude vybavena záložním serverem IS.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností*

*upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 148:**

**D.1.2.9 Rádiové systémy**

Žádáme zadavatele o úpravu schématu v části D.1.2 ve výkresu D\_1\_2\_0102\_MRS\_SCH.pdf „Blokové schéma MRS“ tak, aby bylo v souladu s požadavky ZDS2 (na trati má být vybudován nový přenosový systém (TDS, LTDS), ale dle tohoto schématu se nové zařízení připojuje kompletně do „stávající“ technologické datové sítě (TDS).

**Odpověď č. 148:**

Upravené „Blokové schéma MRS“ je přílohou tohoto „Vysvětlení, změn a doplnění ZD č. 11“.

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 149:**

**D.1.2.9 Rádiové systémy**

V části D.1.2 ve výkresu D\_1\_2\_0102\_MRS\_SCH.pdf „Blokové schéma MRS“, které je součástí ZDS2 žádáme zadavatele o prověření a případně uvedení v soulad počty řídicích pracovišť v CDP Praha a na jednotlivých PPV.

**Odpověď č. 149:**

Výkres 2.0102 v části D.1.2 se týká MRS a telefonní zapojovače jsou zde uvedeny jako související PS. Související PS ve výkresu rozhodně nelze brát jako závazný podklad. Technické řešení včetně konkrétních počtů zařízení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 150:**

**D.1.2.9 Rádiové systémy**

V části D.1.2 ve výkresu D\_1\_2\_0101\_GSM\_R\_SCH „Blokové schéma GSM-R“, které je součástí ZDS2 chybí legenda. Z daného výkresu není patrné, co je rozsahem dodávek stavby. Žádáme zadavatele o doplnění.

**Odpověď č. 150:**

*Červeně označené BTS ve výkresu D\_1\_2\_0101\_GSM\_R\_SCH „Blokové schéma GSM-R“ jsou stávající, upravované v rámci stavby. Modré BTS ve výkresu D\_1\_2\_0101\_GSM\_R\_SCH „Blokové schéma GSM-R“ jsou nově budované v rámci stavby. Technické řešení včetně konkrétních počtů zařízení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 151:**

**D.1.2.9 Rádiové systémy**

Žádáme zadavatele o prověření počtu zařízení (dotykové terminály) uvedené v části D.1.2 ve výkresu D\_1\_2\_0102\_MRS\_SCH.pdf „Blokové schéma MRS“, nebo jsou správně počty vycházející ze ZDS2? Žádáme o sjednocení požadovaného množství zařízení, tak aby výkresová část odpovídala ZDS2.

**Odpověď č. 151:**

*Výkres 2.0102 v části D.1.2 se týká MRS a telefonní zapojovače jsou zde uvedeny jako související PS. Související PS ve výkresu rozhodně nelze brát jako závazný podklad. Technické řešení včetně konkrétních počtů zařízení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*



**Dotaz č. 152:**

V ZDS2, Souhrnné technické zprávě, kapitole Zabezpečovací zařízení, se uvádí: „V rámci této stavby je snaha provádět minimální zásahy v ŽST Lovosice a ŽST Děčín hl. n.“.

Dále v kapitole 2.9 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, a) D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení, 1. D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ), 1.1 Technické řešení obecně je uvedeno: „Stávající staniční zabezpečovací reléové, případně hybridní nebo elektronické **na hranici jeho životnosti** budou nahrazeny novým elektronickým SZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 na stávající konfiguraci kolejiště upravenou podle vydané postradatelnosti“.

Můžete zhotovitel definovat, co znamená „na hranici jeho životnosti“ z pohledu posouzení konkrétních SZZ?

**Odpověď č. 152:**

*Zabezpečovacím zařízením na hranici jeho životnosti se rozumí zařízení, které je v tuto chvíli plně funkční a bezpečné, nicméně při jeho provozu se projevují poruchy či závady, které jsou způsobeny stářím a opotřebeností zařízení a je předpoklad, že bez obnovy výrazné části zařízení nebude možné ve výhledu několika málo let udržet průkaz způsobilosti UTZ a zařízení dále provozovat. Důvodem může být například nedostupnost náhradních dílů zařízení, stav kabelizace apod.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 153:**

V ZDS2, Souhrnné technické zprávě, kapitole Zabezpečovací zařízení, se uvádí: „V rámci této stavby je snaha provádět minimální zásahy v ŽST Lovosice a ŽST Děčín hl. n.“.

Dále v kapitole 2.9 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, a) D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení, 1. D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ), 1.1 Technické řešení obecně je uvedeno: „Stávající staniční zabezpečovací reléové, případně hybridní nebo elektronické **na hranici jeho životnosti** budou nahrazeny novým elektronickým SZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 na stávající konfiguraci kolejiště upravenou podle vydané postradatelnosti“.

Lze do posouzení „hranice jeho životnosti“ promítnout i předpokládaný termín zavedení „výhradního provozu ETCS“ na úseku Děčín – st. hranice?

**Odpověď č. 153:**

*Zadavateli není zřejmé, kam uchazečův dotaz míří, posouzení hranice životnosti není předmětem zakázky. K obsahu pojmu „za hranicí životnosti“ viz odpověď na dotaz č. 152.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky*

*stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 154:**

V ZDS2, Souhrnné technické zprávě, kapitole Zabezpečovací zařízení, se uvádí: „V rámci této stavby je snaha provádět minimální zásahy v ŽST Lovosice a ŽST Děčín hl. n.“.

Dále v kapitole 2.9 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, a) D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení, 1. D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ), 1.1 Technické řešení obecně je uvedeno: „Stávající staniční zabezpečovací reléové, případně hybridní nebo elektronické **na hranici jeho životnosti** budou nahrazeny novým elektronickým SZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 na stávající konfiguraci kolejíště upravenou podle vydané postradatelnosti“.

Lze do posouzení „hranice jeho životnosti“ promítnout i důsledky vyjmenovaných staveb, se kterými je potřeba koordinovat tuto stavbu?

**Odpověď č. 154:**

*Zadavateli není zřejmé, kam uchazečův dotaz míří, posouzení hranice životnosti není předmětem zakázky. K obsahu pojmu „za hranicí životnosti“ viz odpověď na dotaz č. 152.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 155:**

V ZDS2, Souhrnné technické zprávě, kapitole Zabezpečovací zařízení, se uvádí: „V rámci této stavby je snaha provádět minimální zásahy v ŽST Lovosice a ŽST Děčín hl. n.“.

Dále v kapitole 2.9 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, a) D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení, 1. D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ), 1.1 Technické řešení obecně je uvedeno: „Stávající staniční zabezpečovací reléové, případně hybridní nebo elektronické **na hranici jeho životnosti** budou nahrazeny novým elektronickým SZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 na stávající konfiguraci kolejíště upravenou podle vydané postradatelnosti“.

Chápe zhotovitel správně, že je možné využít stávající SZZ a tyto upravit/upgradovat tak, aby výsledný celek splňoval požadavky na vlastnosti realizovaného systému, při garanci požadované min. životnosti zařízení?

**Odpověď č. 155:**

*Ne. Zadavatel nepřipouští možnost využít jakékoliv stávající SZZ, nebo jeho část, jako součást definitivního zabezpečovacího zařízení, s výjimkou případů, které jsou jednoznačně uvedeny v ZDS2.. Nové zařízení bude optimalizované pro implementaci „ETCS s benefity“ a bude možné jej navázat na nově dodané zařízení ETCS (RBC), provozní aplikace apod. Vyzískaná technologie*

*z původních SZZ bude nabídnuta místně příslušnému OŘ a případně využita jako náhradní díly v jiných lokalitách.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 156:**

*Aktuální neznalost bilance hmot z realizace výkopů a násypů a odhadu podílu nebezpečného odpadu má vliv na nepřesnost stanovení potřeby technického i personálního obsazení dodavatele v této oblasti. Jednoznačně se jeví ale jako nedostatečný požadavek u pozice n) Osoby odpovědné za odpadové hospodářství pouze 5 let praxe v oboru bez prokázání zkušenosti s řízením odpadového hospodářství min. jedné takto rozsáhlé a dlouhodobé liniové stavby. Žádáme zadavatele o vysvětlení.*

**Odpověď č. 156:**

*Zadavatel nemá povinnost požadovat prokázání všech myslitelných kritérií technické kvalifikace, která by pro realizaci veřejné zakázky mohla přicházet do úvahy.*

*Záměrem zadavatele je získat přiměřenou jistotu úspěšného plnění předmětu veřejné zakázky vybraným dodavatelem, aniž by však v důsledku stanovených požadavků došlo k nedůvodnému omezení možné hospodářské soutěže mezi dodavateli. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace jsou tedy výsledkem jeho úvahy, přičemž východiska této úvahy zadavatel výše uvádí.*

*Zadavatel nijak nebrání tomu, aby člen realizačního týmu na určité pozici disponoval delší nebo jinak kvalitnější nebo pro plnění předmětu veřejné zakázky jinak výhodnější praxí, než by odpovídalo požadované minimální úrovni kvalifikace.*

**Dotaz č. 157:**

*Součástí zadavatelem vydaného Vysvětlení ZD č. 3 bylo vypuštění požadavku na předložení dokladů o odborné způsobilosti, a to autorizace v oboru dopravní stavby a v oboru požární bezpečnost staveb bez dalšího komentáře. Přitom jde o realizaci dopravní liniové stavby, jejíž součástí je i požadované předložení Požárně bezpečnostního řešení stavby, která má být součástí dokumentace.*

*Žádáme zadavatele o vysvětlení.*

**Odpověď č. 157:**

*Zadavatel nemá povinnost požadovat prokázání všech myslitelných kritérií technické kvalifikace, která by pro realizaci veřejné zakázky mohla přicházet do úvahy.*

*Záměrem zadavatele je získat přiměřenou jistotu úspěšného plnění předmětu veřejné zakázky vybraným dodavatelem, aniž by však v důsledku stanovených požadavků došlo k nedůvodnému omezení možné hospodářské soutěže mezi dodavateli. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace jsou tedy výsledkem jeho úvahy, přičemž východiska této úvahy zadavatel výše uvádí.*

*Zadavatel se rozhodl požadavky na požadované autorizace v rámci profesní způsobilosti stanovit tak, aby nebyly rozsáhlejší než požadované autorizace u jednotlivých členů realizačního týmu. Uvedené však samozřejmě nic nemění na tom, že pro realizaci předmětu veřejné zakázky bude vybraný dodavatel odborníky disponující danými autorizacemi potřebovat.*

**Dotaz č. 158:**

Fakturace výkonů dodavatele by měla probíhat čtvrtletně k 28.2., k 31.5., 31.8. a k 15.11. běžného roku. Navíc je stanovena splatnost vystavených fa na 56 dní. Není znám důvod takto vázaných finančních prostředků na straně objednatele. Žádáme zadavatele o přehodnocení tohoto způsobu úhrady faktur.

**Odpověď č. 158:**

*Zadavatel při stanovení tohoto způsobu úhrady faktur vycházel ze svých obvyklých podmínek u technologických staveb. Splatnost faktur je stanovena pod-čl. 14.7 ZOP YELLOW BOOK. Tato otázka, resp. doba splatnosti faktur, však může být s účastníky projednána v rámci jednání o předběžných nabídkách.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 159:**

Smlouva o dílo neobsahuje inflační doložku, přitom předpokládaný termín realizace je 06/2024 až 12/2026. Žádáme zadavatele o zohlednění valorizace cen projektových i stavebních prací.

**Odpověď č. 159:**

*Zadavatel vychází při stanovení obchodních podmínek ze vzorových obchodních podmínek FIDIC (Žlutá kniha FIDIC) a považuje toto nastavení obchodních podmínek za standardní. Zadavatel tak předpokládá, že dodavatelé očekávanou úroveň inflace v předpokládaných letech výstavby zohlední a zahrnou do svých nabídkových cen. Ve vztahu k úpravám v důsledku změn nákladů platí pod-článek 13.8.1 ZOP řešící úpravu ceny pro provedení Díla v době pro dokončení a v případě vlivu prodlení. Tato otázka však může být s účastníky projednána v rámci jednání o předběžných nabídkách.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 160:**

Poskytnutá projektová dokumentace ve stupni 2 neposkytuje dostatečné informace ke zřízení přístupových cest k tělesu trati pro návoz materiálu a volbu techniky, ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí a případně i pro založení nových konstrukcí kabelových tras pro přechody komunikací, tratí a vodních toků nebo zřízení provizorních technických a technologických stavů, jakými jsou přeložky kabelů, pomocné nosné konstrukce a DIO. Žádáme zadavatele o doplnění.

**Odpověď č. 160:**

*Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 161:**

Z poskytnuté dokumentace není zřejmé, jaké jsou možnosti a podmínky dodavatele pro uplatnění a zavedení různých kategorií výlukové činnosti nutných pro realizaci díla (výluky jedné nebo obou TK, denní a noční výluky, nickolejný provoz aj.). Žádáme zadavatele o upřesnění.

**Odpověď č. 161:**

*Podmínky uplatnění výluk při dodržení podmínek stanovených v zadávací dokumentaci budou projednány v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 162:**

Poskytnutá dokumentace podává pouze výčet dalších stavebních akcí na trati nebo na přilehlých odbočných tratích a neuvádí prioritně stavby, které bezprostředně ovlivňují realizaci zakázky a u nichž bude nutná koordinace ve styčném místě. Žádáme zadavatele o upřesnění.



**Odpověď č. 162:**

Vzhledem k parametrům zhotovované stavby a jejímu umístění požaduje zadavatel po vybraném dodavateli zajištění koordinace s jinými investičními akcemi. Z tohoto důvodu zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl demonstrativní výčet investičních akcí, u kterých předpokládá jejich realizaci ve stejné době, ve které by dle jeho soudu mohla probíhat i realizace stavby, která je předmětem nyní zadávané veřejné zakázky.

Zadavatel předpokládá, že dodavatel pro účely zpracování nabídky vezme v úvahu všechny investiční akce, které budou známy v době podání nabídky, a které budou sto ovlivnit realizaci stavby. Zohlednění nutné koordinace v příslušné projektové dokumentaci, zásadách organizace výstavby je součástí rizik vybraného dodavatele.

Koordinace se souvisejícími a podmiňujícími stavbami je předmětem zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

**Dotaz č. 163:**

Z dokumentace není zřejmé, zda byly brány v úvahu omezující podmínky pro realizaci staveb v úseku Děčín hl.n. – státní hranice ze strany CHKO Labské pískovce.

Pokud ano, žádáme zadavatele o jejich postoupení.

**Odpověď č. 163:**

Projednání podmínek realizace ve všech úsecích stavby je předmětem zpracování dalšího stupně dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

**Dotaz č. 164:**

Zadavatel v čl. 14.2.2. písm. b), c), d), e), f), g) a k) zadávací dokumentace („ZD“) požaduje, aby byl u osob v pozicích „odpovědný projektant, stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení, specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení, specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby, specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud“ („dotčení členové realizačního týmu“) předložen doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon („AZ“), tedy v oboru technologická zařízení staveb. Za účelem prokázání kvalifikace mohou zahraniční dodavatelé využít postup dle v čl. 10.7. zadávací dokumentace. Zadavatel však současně požaduje, aby

vybraný dodavatel doložil předmětnou autorizaci (ČR), případně platné osvědčení o registraci osoby hostující nebo usazené (zahraniční dodavatel) jako podmínku pro uzavření smlouvy. Zadavatel uvádí, že daný požadavek na autorizaci u dotčených členů realizačního týmu je vyžadován právními předpisy.

S ohledem na výše uvedené prosíme o vyjádření:

a. O jaké právní předpisy a konkrétní ustanovení právních předpisů zadavatel opírá svůj požadavek, aby autorizace dle § 5 odst. 3 AZ byla před uzavřením smlouvy předložena za každého jednotlivého člena realizačního týmu (tj. v kombinaci s jeho danou specializací)? Z čeho konkrétně pak zadavatel dovozuje, že není možné požadavek pro uzavření smlouvy splnit předložením srovnatelné zahraniční autorizace, jak to umožňuje kritérium kvalifikace v čl. 14.2.2. ZD?

b. Zadavatel uvádí, že zahraniční dodavatel je oprávněn splnit podmínku doložení autorizace jako podmínku uzavření smlouvy prostřednictvím osvědčení o registraci osoby hostující nebo usazené. Dodavatel však s ohledem na znění Směrnice pro uznávání odborné kvalifikace vydané ČKAIT (zejména čl. 6) a skutečnost, že doba plnění veřejné zakázky přesáhne 12 měsíců, považuje za problematické až nemožné získat osvědčení o registraci hostující osoby. Prosíme proto o potvrzení, že zahraničnímu dodavateli je umožněno získat v ČR osvědčení o registraci hostující osoby za účelem plnění předmětné veřejné zakázky. Disponuje zadavatel v této souvislosti stanoviskem ČKAIT? Jak by se zadavatel stavěl k situaci, kdy zahraniční dodavatel nebude z objektivních důvodů (zejména z důvodu doby plnění veřejné zakázky) schopen získat osvědčení o registraci hostující osoby před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky?

c. V případě, že nebude potvrzeno (podotázka b.), že zahraničnímu dodavateli je umožněno získat v ČR osvědčení o registraci hostující osoby v dostatečném rozsahu pro plnění předmětné veřejné zakázky, prosíme o vyjádření, zda zadavatel umožní splnění podmínky pro uzavření smlouvy dle čl. 10.7.3. ZD tak, že u zahraničních osob, jejichž prostřednictvím dodavatel prokáže splnění kritérií kvalifikace dle čl. 14.2.2. ZD, akceptuje splnění podmínky pro uzavření smlouvy předložením zahraniční autorizace srovnatelné s autorizací dle § 5 odst. 3 AZ (tak jak je dostatečné pro splnění daného kritéria kvalifikace dle čl. 14.2.2. ZD) s tím, že doklad o odborné způsobilosti k výkonu předmětných regulovaných činností na území České republiky bude doložen za jinou osobu. Alternativně prosíme o vyjádření, zda zadavatel bude akceptovat splnění podmínky pro uzavření smlouvy doložením dokladu o odborné způsobilosti k výkonu předmětných regulovaných činností na území České republiky jinými osobami než těmi, jejichž prostřednictvím dodavatel prokáže splnění kvalifikace dle čl. 14.2.2. ZD.

Tímto způsobem bude zajištěna nezměnná úroveň splnění kvalifikace dle čl. 14.2.2. ZD, kterou zadavatel požaduje (tj. dodavatel tímto dotazem nežádá o změnu kvalifikace), a současně se tím odstraní riziko vyloučení zahraničních dodavatelů v rámci podmínek pro uzavření smlouvy. Jde navíc o řešení, které ZZVZ umožňuje a které současně i za nejpřísnějšího výkladu odpovídá požadavkům AZ, protože dodavatel bude mít zajištěnu účast osoby s předmětnou autorizací.

Dodavatel se domnívá, že pouze tímto způsobem je možné předejít diskriminaci zahraničních dodavatelů. Jak totiž bylo vysvětleno, ti nemají možnost získat autorizaci na celou dobu plnění předmětné veřejné zakázky. Doba registrace osoby hostující je pro danou veřejnou zakázku nedostatečná a pro získání registrace osoby usazené je nezbytná znalost českého jazyka. V České republice je navíc jen velmi omezený počet osob s odpovídající registrací a současně se zadavatelem požadovanou specializací. Navíc tyto osoby fakticky nemohou působit jako poddodavatelé ostatních dodavatelů. Pro případ, že by zadavatel neumožnil splnění podmínky pro uzavření smlouvy způsobem popsáním v této podotázce, prosíme o sdělení, jakým způsobem zadavatel předejde diskriminaci a zajistí zahraničním dodavatelům možnost účasti v zadávacím řízení za rovných podmínek.

#### **Odpověď č. 164:**

*Fyzické osoby, provádějící vybrané činnosti ve výstavbě, musí disponovat odpovídající autorizací na základě § 158, resp. rovněž § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.*

*Zadavatel nemá možnost ovlivnit požadavky ČKAIT, která je samosprávnou profesní organizací. Splnění všech legislativních i faktických podmínek pro vydání kladného rozhodnutí ČKAIT je povinností vybraného dodavatele.*

*Zadavatel však nesdílí kategorický závěr uváděný dodavatelem, že by mělo být pro členy realizačního týmu dodavatele apriori zcela vyloučeno dosažení statutu hostující osoby, a to z toho důvodu, že doba realizace předmětu veřejné zakázky má přesahovat 12 měsíců. Ne všichni členové realizačního týmu dodavatele se musejí a budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet až do úplného dokončení stavby.*

*Zadavatel nepožaduje, neboť by takový požadavek nebyl ostatně ani možný ani reálně splnitelný, aby každý ze členů realizačního týmu dodavatele měl povinnost podílet se po celou dobu plnění veřejné zakázky na její realizaci. Takový požadavek by nebyl ani již prakticky splnitelný, neboť nelze vyloučit, že u jednotlivých osob v průběhu plnění veřejné zakázky dojde ke změně zaměstnavatele, změně profese, změně bydliště, atp.*

*Ne všichni členové realizačního týmu dodavatele se tak musejí na plnění předmětu veřejné zakázky podílet po celou dobu realizace, přičemž zadavatel náhradu personálu dodavatele za stanovených podmínek standardně umožňuje.*

*Není tak vyloučeno, že by např. s ohledem na organizaci práce na straně vybraného dodavatele byla minimálně u některých členů realizačního týmu i podmínka výkonu činnosti nejdéle po dobu např. 12 měsíců splněna. Stejně tak je zcela přípustné, a v k takovým situacím samozřejmě i běžně dochází, vyměnit člena realizačního týmu z různých důvodů (jak již bylo uvedeno výše) i v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky. Ve zkratce tedy, pokud dodavatel považuje pro své potřeby za nejvhodnější, aby členové jeho realizačního týmu činnost vykonávali v režimu hostujících osob, zadavatel tomu v žádném případě nebrání a pro splnění podmínek pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem takto předložené doklady přijme. Je na vybraném dodavateli, aby svou konkrétní představu o organizaci činnosti členů svého realizačního týmu s ČKAIT projednal a našel vhodný postup, který mu umožní nezbytné povinnosti splnit.*

*Pokud by se vybranému dodavateli nepodařilo splnit podmínky zadavatele pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, přichází v úvahu nahrazení daného člena realizačního týmu, který by příslušným oprávněním nedisponoval. Pokud by se však vybranému dodavateli podmínky pro uzavření smlouvy vůbec nepodařilo splnit, neměl by zadavatel jinou možnost než vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit.*

*Dodavatelé mohou zahraniční autorizace předložit v průběhu zadávacího řízení k prokázání kvalifikace. Podmínkou pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem však je předložení příslušné autorizace podle tuzemských právních předpisů, aby vybraný dodavatel byl oprávněn předmět veřejné zakázky nabídnutým realizačním týmem skutečně plnit. Nahrazení původního člena realizačního týmu jinou osobou není vyloučeno. I poté však bude muset vybraný dodavatel plnit veškeré požadavky zadavatele na kvalifikaci. Není tedy přípustné, jak navrhuje dodavatel, pro účely splnění podmínek pro uzavření smlouvy nahradit člena realizačního týmu jinou osobou, která by všechny požadavky zadavatele na kvalifikaci nesplňovala.*

*Zadavatel dle svého názoru podnikl maximum, aby zahraničním dodavatelům účast v zadávacím řízení usnadnil. Předložení relevantních tuzemských dokladů zadavatel požaduje pouze po vybraném dodavateli, tedy v okamžiku, kdy bude zřejmé, že dodavatel nepodstupuje proces pro získání příslušných oprávnění bezúčelně. Na druhou stranu se však dodavatelé, pokud to považují vzhledem k jazykové nebo jiné vybavenosti svých odborných pracovníků za nutné, mohou na proces vedoucí k získání nezbytné autorizace začít připravovat i dříve. Vzhledem k předpokládané*

*délce zadávacího řízení lze očekávat, že na doplnění potřebných znalostí budou mít dodavatelé k dispozici i více než rok (přičemž zadávací řízení bylo zahájeno již 21.3. 2023), což zadavatel považuje za vhodný a dostatečný časový prostor pro případné doplnění dosud chybějících jazykových znalostí, pokud by to snad mělo být nezbytné. Pro realizaci předmětu veřejné zakázky však v konečném důsledku musí každý dodavatel (tuzemský i zahraniční) plnit požadavky právních předpisů.*

*Z dotazu dodavatele nevyplývá, zdali již v době probíhajícího zadávacího řízení (k dnešnímu dni trvá již tři a půl měsíce) fyzické osoby (na jeho straně) podaly žádosti o udělení autorizace, případně v jakém aktuálním stavu se řízení o jejich žádostech nacházejí, respektive s jakými požadavky stran vyřízení žádostí se ze strany dodavatel (resp. fyzické osoby na straně dodavatele) ČKAIT setkal.*

#### **Sdělení zadavatele:**

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast o 2 pracovní dny, tedy ze dne 24. 08. 2023 na den 26.08.2023.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>

#### **IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast**

Datum:	22/05/2023	Čas:	09:00
nahrazeno:	<b>26/08/2023</b>	<b>Čas:</b>	<b>09:00</b>

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Příloha: Blokové schéma MRS

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 3350 z 29.05.2023

Správa železnic, státní organizace