

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 14779/2023-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 17/1

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 14. července 2023

„ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt“.

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 12

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 22.2 Vysvětlení, změna nebo doplnění Dílu 1 – Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace výše stavby zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 165:

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví v dokumentu 2.1.11

BIM_Protokol_ETCS.docx, Odstavec 4.1: „Společné datové prostředí (CDE), dle definice uvedené v kap. 2 zajistí **Objednatel...**“

Může Zadavatel sdělit účastníkům jaké CDE bude pro tuto veřejnou zakázku používané? Chápe Účastník správně, že Objednatel CDE bude Správa železnic, státní organizace?

Odpověď č. 165:

Tazatel nejasně specifikuje dotaz. Správa železnic není Objednatel CDE, ale v rámci zakázky předpokládá využívání prostředí vlastního CDE pro práci s daty na úrovni schvalovacích a kontrolních procesů a nebude využívat prostředí softwarového nástroje, ve kterém pracuje Zhotovitel, jak bylo zvyklostí v dříve zadaných stavebních projektech v režimu BIM.

Zadavatel nicméně nevylučuje, aby Zhotovitel disponoval svým vlastním SW s funkcionalitami CDE, ve kterém bude provádět své vlastní interní úkony související s plněním veřejné zakázky.

Zadavatel pouze požaduje a uvádí v zadávací dokumentaci, že data, která jsou, resp. budou předmětem plnění Zhotovitele, budou průběžně předávána do prostředí CDE Objednatel t.j. Správy železnic, a to dle aktuálního průběhu plnění. Pro činnosti, které vyžadují součinnost ze strany Zhotovitele, bude tomuto k dispozici 10 licencí.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 166:

Zadavatel v zadávací dokumentaci dokumentu 2.1.11 BIM_Protokol_ETCS.docx, Odstavec 4.3 stanoví podmínky komunikace při zpracování informačního modelu - „Komunikace v rámci zpracování Informačního modelu bude probíhat v českém jazyce. Vyžadují-li některé procesy jiný komunikační jazyk (např. komunikace v rámci otevřeného formátu IFC) budou výstupy v nezbytné míře přeložené do českého jazyka, a to v takovém rozsahu, aby nedošlo k pochybení při zpracování Díla...”

Účastník dle vlastních zkušeností sděluje zadavateli, že názvy položek / vlastností ve schématu IFC jsou vždy v anglickém jazyce.

Může zadavatel objasnit svoji představu o způsobu a formě komunikace na základě věty „Komunikace v rámci otevřeného formátu IFC?”

V návaznosti na výše uvedené sdělení účastníka může zadavatel blíže představit svoji představu o nezbytnosti překladů do českého jazyka? Může zadavatel sdělit účastníkům, zda-li disponuje osobou, která je způsobilá poskytnout odbornou součinnost při překladech, „aby nedošlo k pochybení při zpracování Díla...” ?

Odpověď č. 166:

Zadavatel prioritně mluví o komunikaci mezi zadavatelem a Zhotovitelem, tj. se jedná o požadavek, aby dokumenty, a to jak vztahující se přímo k zpracovávané dokumentaci, tak dokumenty mající charakter zápisů, metodických dokumentů a návodů, byly přeložené do českého jazyka. Zadavatel výslovně uvádí, že požadavek na český jazyk se netýká formátu IFC.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 167:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu 2.1.11 BIM_Protokol_ETCS.docx, Odstavec 4.4 stanoví podmínky funkčnosti CDE - : „CDE bude umožňovat aktivní propojení Informačního modelu s dokumentací ve formátu 2D a funkcionality CDE budou využité pro účely projednání a provádění připomínkového řízení smluvních stran v průběhu zpracování Díla...”

Zároveň Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví v dokumentu 2.1.11 BIM_Protokol_ETCS.docx, Odstavec 4.1: „Společné datové prostředí (CDE), dle definice uvedené v kap. 2 zajistí Objednatel...”

Účastník žádá Zadavatele o objasnění a o změnu zadávací dokumentace z důvodu odstranění rozpornosti požadavků a sdělení obsažených v zadávací dokumentaci. J Z výše uvedených ustanovení je zřejmé, že účastník nemůže dodržet výše uvedenou podmínku vzhledem k tomu, že není a nebude držitelem CDE .

Odpověď č. 167:

Zhotovitel u DiMS i dalších dokumentů, u kterých předpokládá vzájemné provázání, musí poskytnout takovou součinnost, aby při přenosu dat nedošlo ke ztrátě vzájemných vazeb. Zadavatel informuje Zhotovitele uvedeným ustanovením o skutečnosti, že při tvorbě DiMS lze odkazovat na jiné dokumenty, avšak vazby mezi DiMS a těmito dokumenty je potřebné po přenosu do CDE Zadavatele prověřit, případně obnovit a toto nelze provést bez součinnosti se Zhotovitelem. Z tohoto důvodu se zadavateli jeví uvedené ustanovení opodstatněné.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení.

Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 168:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu 2.1.11 BIM_Protokol_ETCS.docx, Odstavec 4.4 stanoví povinnosti účastníka při přenosu dat: „Zhotovitel zajistí při přenosu dat zachování funkčních a aktivních vazeb mezi dokumenty (viz EIR) a Objednateli nejpozději 60 dnů před zahájením prací na PDPS (v případě fázování stavby od první fáze zpracování dokumentace ve stupni PDPS) sdělí technické požadavky na přenos dat do CDE...”

Zároveň Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví v dokumentu 2.1.11 BIM_Protokol_ETCS.docx, Odstavec 4.1: „Společné datové prostředí (CDE), dle definice uvedené v kap. 2 zajistí Objednatel...”

Účastník žádá Zadavatele o objasnění a o změnu zadávací dokumentace z důvodu odstranění rozpornosti požadavků a sdělení obsažených v zadávací dokumentaci. Z výše uvedených ustanovení je zřejmé, že účastník nemůže dodržet výše uvedenou podmínku zachování funkčních a aktivních vazeb mezi dokumenty při přenosu dat vzhledem k tomu, že není a nebude držitelem CDE

Dále žádáme Zadavatele o objasnění a uvedení alespoň příkladných způsobů přenosu vazeb do CDE Objednatele.

Účastník dle vlastních dosavadních zkušeností sděluje zadavateli, že zadavatelem požadovaná lhůta 60 dnů je lhůtou těžko splnitelnou.

Může Zadavatel změnit zadávací dokumentaci v této části tak, že upraví tuto lhůtu vstřícněji pro zpracovatele dat?

Odpověď č. 168:

Vzhledem ke skutečnosti, že informace o požadavcích předává v termínu 60 dnů před zahájením prací na PDPS Objednateli Zhotovitel a zajištění splnění technických požadavků je na straně Objednatele, se jeví požadavek na změnu lhůty jako bezpředmětný. Zadavatel předpokládá, že 60 dnů na splnění požadavků je dostačujících.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 169:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu 2.1.11 BIM_Protokol_ETCS.docx, Odstavec 4.7 stanoví „Objednatel, jako zřizovatel CDE se zavazuje zajistit pro 10 vybraných zástupců Zhotovitele...”

Účastník dle vlastních dosavadních zkušeností sděluje zadavateli, že pořízení 10 licencí není pro účastníky dostatečné. Pokud chce Objednatel využívat CDE pro standardní připomínkové a jiné schvalovací procesy, musí mít přístup do CDE Objednatele každý člen projektového týmu.

Může zadavatel blíže objasnit a na základě těchto žádostí o objasnění přeformulovat jakou formou, jakým způsobem, v jakém věcném rozsahu, v jakém časovém okamžiku a v jakém počtu bude mít zhotovitel po podpisu smlouvy k dispozici licenční přístupy?

Odpověď č. 169:

Připomínkové a schvalovací procesy probíhají na straně Zadavatele. Pro přenos a výměnu dat se jeví zadavateli 10 licencí jako dostačující. Zadavatel nevylučuje, aby projektový tým Zhotovitele pracoval ve vlastním softwarovém nástroji, který si zajistí pro vlastní potřebu.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 170:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu 2.1.11 BIM_Protokol_ETCS.docx,

Odstavec 4.9 stanoví oprávnění licence „Licence opravňuje Smluvní stranu zejména k následujícím typům užívání, vždy však pouze v souladu s účelem Díla: ke sdílení dat, jejich čtení, kopírování, replikaci a úpravám....“

Může Zadavatel potvrdit domněnku účastníka, že mezi příkladmo uvedené činnosti v CDE, patří i funkce „editace a nahrání dat do CDE (upload)“.

Odpověď č. 170:

Ano.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 171:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu 2.1.11 BIM_Protokol_ETCS.docx,

Odstavec 4.10 používá pojem: „...Dotčená Smluvní strana neodpovídá....“, přičemž kapitola 2 – Vymezení pojmů neobsahuje pojem „Dotčená smluvní strana“

Může Zadavatel objasnit pojem „dotčená smluvní strana“ v kontextu této části zadávací dokumentace?

Odpověď č. 171:

BIM Protokol je pouze doplňujícím dokumentem celé zadávací dokumentace a obsahuje primárně definice s vazbou na implementace procesu BIM, viz. kap 1.3 1.3 „Není-li v Protokolu výslovně uvedeno jinak, mají pojmy a zkratky použité v Protokolu význam definovaný v ostatních přílohách Smlouvy.“ V kontextu uvedených ustanovení se jedná o tu stranu, která věc poskytuje, avšak již nemůže dále odpovídat za nakládání s danou věcí, přičemž i nadále platí, že věc musí předat řádně bez vad.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 172:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu 2.1.11 BIM_Protokol_ETCS.docx, Odstavec 4.10 stanoví : „Dotčená Smluvní strana neodpovídá za změny Sdílených dat či Informačního modelu, které byly provedeny následně po sdílení Sdílených dat nebo zásahu do Informačního modelu jinými osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany.“

Účastník tímto žádá o objasnění důvodnosti tohoto požadavku v této části dokumentace, neboť se domnívá, že kvalitně nastavený pracovní tok podle ISO 19650:2 takovouto situaci neumožňuje.

Může zadavatel upravit svoji kvalifikační část zadávací dokumentace tak, aby měl postaveno najisto, že vítězný uchazeč bude mít zkušenosti s pracovními toky dle ISO 19650:2?

Odpověď č. 172:

Zadavatel vidí požadavek jako opodstatněný a bez rozporu s uvedeným předpisem, který má navíc jenom doporučující charakter.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Příloha B EIR.docx

Kapitola 3.2 Cíle BIM Projektu

Dotaz č. 173:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 3.2 Cíle BIM Projektu stanoví: Cíl 1.1: „Průběžná aktualizace dat v CDE v časovém horizontu jednou týdně a současně v termínech dle Podrobného harmonogramu plnění Díla (dále také PHD)“

Účastník žádá Objednatele o sdělení, zda bude součástí předávaných podkladů šablona MIDP a TIDP?

Odpověď č. 173:

Základní struktura šablon bude poskytnuta po podpisu smlouvy, avšak zadavatel umožní Zhotoviteli provést úpravy v případě potřeby po vzájemné dohodě. Zadavatel současně očekává, že Zhotovitel bude postupovat dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, které dostatečně specifikují rozsah úkolů a informací souvisejících s prováděním Díla.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 174:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 3.2

Cíle BIM Projektu stanoví: Cíl 1.4: „Funkcionality CDE budou využité pro propojení PHD se pozvánkami a zápisy, či jinými dokumenty ve vazbě na uvedené činnosti...”

Účastník v plném rozsahu odkazuje na Dotaz č. 1 a upozorňuje tímto, že plnění těchto požadavků Zhotovitel neovlivní. Tyto procesy již musí být nastaveny v CDE Objednatel.

Může zadavatel odstranit cíl 1.4. ze zadávací dokumentace, neboť tento cíl není primární povinností zhotovitele?

Odpověď č. 174:

Zadavatel touto informací pouze sděluje, že veškeré pozvánky i záznamy či jiné dokumenty spojené s projednáním Díla budou vždy primárně sdílené přes CDE a Zhotovitel tuto skutečnost musí akceptovat, tj. se připravit na to, že svolávání porad, případně distribuce informací k jednáním nebude prioritně prováděná emailovou korespondencí ale přes funkcionality CDE, přičemž emailovou korespondenci zadavatel vidí jen jako podpůrný prostředek ke komunikaci. Z tohoto titulu vidí zadavatel jako opodstatněné s touto skutečností Zhotovitele obeznámit, neboť se bude vyžadovat jeho součinnost při svolávání jednání, případně ukládání podkladů, nebo zápisů přes CDE zadavatele. K těmto úkonům také Zhotovitel bude mít k dispozici přístup do CDE zadavatele.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 175:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 3.2

Cíle BIM Projektu stanoví : Cíl 2.4: „Zpracování dílčího DiMS stávajícího stavu inženýrských sítí bude provedeno v takovém rozsahu a podrobnosti, aby bylo možné v dílčích modelech jednotlivých profesních specializací doložit napojení nového navrhovaného stavu na stávající stav...”

Může Zadavatel potvrdit domněnku účastníka, že od Objednatel obdrží zaměření stávajících sítí také se Z-souřadnicí?

Účastník na základě dosavadních zkušeností sděluje Objednateli, že řádné splnění cíle 2.4 závisí právě na bezvadné kvalitě vstupních podkladů. Z dosavadních zkušeností Účastníka většina předávaných podkladů stávajících sítí nemá Z-souřadnici (hloubku uložení).

Odpověď č. 175:

Součástí projektových prací je i zajištění veškerých podkladů o existenci stávajících sítí. U sítí, u kterých nebude možné určit výšku, zadavatel očekává, že Zhotovitel popíše každý takovýto případ a v dokumentu BEP navrhne koncepčně řešení dané problematiky.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 176:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 3.2

Cíle BIM Projektu stanoví Cíl 3.2: „Zpracování DiMS PDPS dle Přílohy A - Datová struktura – BIM Protokolu se zpracováním požadovaných úprav uvedených v kap. 6...”

Účastník tímto žádá Objednatele o potvrzení, že Zhotovitel obdrží 60 dní před začátkem prací PDPS poslední verzi DS SŽ a tato lhůta zůstane zachována po celou dobu zpracování PDPS.

Odpověď č. 176:

Ano, zadavatel se k této skutečnosti zavázal.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 177:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 3.2

Cíle BIM Projektu stanoví Cíl 3.5: „..... popis obsahové náplně musí být uvedeno v BEM...”

Předpokládá Účastník správně, že se jedná pouze o písarskou chybu a mělo být uvedeno ...BEP?

Odpověď č. 177:

Ano, jedná se o písarskou chybu – myšlen je tím dokument s označením BEP.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 178:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 3.2

Cíle BIM Projektu stanoví Cíl 5.3: „Veškeré dílčí DiMS budou dostupné v datově neutrálním formátu IFC ve verzi, kterou si s ohledem na požadavky objednavatele vybere sám zhotovitel...”

Účastník tímto žádá Objednatele o sdělení, jakou verzi IFC preferuje s ohledem na účel užití. Dle zkušeností Účastníka IFC nižších verzí než 4.x nemají nastavené ve schématu typy elementů odpovídající železniční infrastruktuře

Odpověď č. 178:

Veškeré dílčí DiMS budou dostupné v datově neutrálním formátu IFC ve verzi, kterou si s ohledem na požadavky Objednavatele vybere sám Zhotovitel. Důraz bude kladen na správné "namapování" převodu dat do IFC formátu.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 179:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 3.2

Cíle BIM Projektu stanoví Cíl 5.3: „Důraz bude kladen na správné "namapování" převodu dat do IFC formátu. Tedy, každá skupina vlastností bude mít svoji záložku přístupnou ve vlastnostech elementu. Tato podmínka bude dodržena v nativním i IFC formátu...”

Účastník tímto žádá Objednatele o sdělení, jakou verzi IFC preferuje s ohledem na účel užití. Dle zkušeností Účastníka tento požadavek předpokládá použití IFC 4.3. Jakým způsobem budou mapovány prvky, které nemají adekvátní položku v IFC?

Odpověď č. 179:

Veškeré dílčí DiMS budou dostupné v datově neutrálním formátu IFC ve verzi, kterou si s ohledem na požadavky Objednavatele vybere sám Zhotovitel. Důraz bude kladen na správné "namapování" převodu dat do IFC formátu. Prvky, které nebudou mít adekvátní položku v žádné verzi IFC, budou ze strany Zhotovitele identifikované a za součinnosti Objednatele, bude v rámci zpracování Díla navrženo řešení.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může

v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 180:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 4.1 Obecné požadavky na Informační model stanoví: Odstavec 4.1.1: „Dílo bude zpracované v plnohodnotném režimu BIM od stupně zpracování dokumentace PDPS. Pro stupeň zpracování dokumentace DUSL budou využívány jednoduché funkcionality CDE pro ukládání podkladů, dokladů a pracovních i definitivní verzí dokumentace“

Účastník tímto žádá Zadavatele o sdělení místa v Zadávací dokumentaci, kde je uvedena definice DUSL a zároveň žádá o sdělení podle jakého datového standardu bude tvořen IMS pro stupeň DUSL.

Odpověď č. 180:

Definice DUSL je definovaná dokumenty SŽ například SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, ale také ZTP této zadávací dokumentace.

Jak je uvedeno v příloze BIM Protokolu – EIR v kap 3.1.6 „Dílo je zpracováno v režimu BIM komplexně až od úrovně stupně dokumentace PDPS včetně následné realizace stavby až do úrovně předání dokumentace ve stupni DSPS, tj. DiMS včetně procesů, které jsou náplní jednotlivých cílů, včetně připomínkového řízení budou plnohodnotně prováděné, až pro stupeň dokumentace PDPS a navazující realizaci“. Z metody BIM, kterou reprezentuje pojem IMS, se uplatní v předchozích stupních zpracování dokumentace zejména pro podpůrné procesní činnosti spojené s výměnou dat se zachováním digitální stopy dokumentů bez zpracování DiMS, tj. Zadavatel nevnímá jako potřebné dokládat datový standard pro stupně dokumentace jako je např. DUSL a DUSP.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 181:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 4.1 Obecné požadavky na Informační model stanoví: Odstavec 4.1.4: „DiMS, který je součástí IMS bude tvořen v součinnosti se zadavatelem, tj. v rozšíření doplnění požadavků na podrobnost a upřesnění jednotlivých elementů a vlastností.“

Účastník tímto žádá Objednatele o sjednocení pojmů Zadavatel/Objednatel. Vzhledem k existenci normy ISO 19650:2 by nicméně tyto pojmy měly být nahrazeny termínem „Pověřující strana“. Může Zadavatel potvrdit myšlenku účastníka, že součinnost zadavatele bude spočívat v aktivní účasti na tvorbě a nastavení „požadavků na podrobnost a upřesnění jednotlivých elementů a vlastností“ ?

Odpověď č. 181:

Norma ISO 19650:2 je doporučujícím dokumentem a zadávací dokumentace je nadřazeným dokumentem, dle kterého se Zhotovitel musí řídit. Objednatel, který je smluvně definován, je zadavatelem z pohledu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jedná se o tu samou osobu.

Ano zadavatel, tj. jeho odpovědní zástupci, poskytnou součinnost při upřesňování požadavků na jednotlivé elementy a vlastnosti.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 182:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 4.2 Základní členění Informačního modelu a vazba na dokumentace stavby stanoví:

Odstavec 4.2.5: „V případě, že se v DiMS odkazuje na některé části IMS, musí být po předání Díla zajištěno zachování cesty k odkazovaným souborům nebo složkám..“

Účastník plném rozsahu odkazuje na Dotaz č. 1 této Žádosti a opět upozorňuje, že tento požadavek závisí na funkcionalitě CDE Objednatele a je tak zcela ve sféře jeho vlivu a odpovědnosti.

Může zadavatel odstranit odstavec 4.2.5 ze zadávací dokumentace, neboť požadovaný výsledek není primární povinností zhotovitele?

Odpověď č. 182:

Zadavatel nesouhlasí s tvrzením dodavatele, neboť Zhotovitel jako autor DiMS i dalších dokumentů, které budou mít mezi sebou vazbu, musí poskytnout takovou součinnost, aby při přenosu dat nedošlo ke ztrátě vzájemných vazeb, tj. Zhotovitel musí být v zadávací dokumentaci informován o tom, že při zpracování DiMS lze odkazovat na jiné dokumenty, avšak vazby mezi DiMS a těmito dokumenty je potřebné po přenosu do CDE zadavatele prověřit, případně obnovit a toto nelze provést bez součinnosti se Zhotovitelem. Z tohoto důvodu zadavatel považuje uvedené ustanovení opodstatněné.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 183:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 4.3

Digitální informační model stavby (DiMS) stanoví Odstavec 4.3.8: „Struktura DiMS stávajícího stavu a stávajících sítí bude koordinovaná s požadavky předpisu SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat...“

Účastník tímto žádá Objednatele o doplnění zadávací dokumentace formou sdělení podrobnějších informací o způsobu koordinace s Předpisem M20/MP005. Účastník sděluje Zadavateli, že dle jeho dosavadních zkušeností je tento Předpis pro tvorbu DiMS stávajícího stavu nedostatečný.

Odpověď č. 183:

Jak je uvedeno v příloze B EIR, jsou pro modelaci stávajícího stavu prioritní přílohy A - Datová struktura a při tvorbě DiMS bude s uvedeným metodickým dokumentem poskytnuta pouze

koordinace, neboť tento dokument má přímou vazbu na DTMŽ. V cílech v kap 3.2 v příloze B EIR není vyžadovaná tvorba DiMS stávajícího stavu dle uvedeného metodického dokumentu. Z tohoto důvodu zadavatel považuje rozsah uvedených informací za dostačující.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 184:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 4.3 Digitální informační model stavby (DiMS) stanoví: Odstavec 4.3.8: „...Povoleny jsou dva typy vazeb textů s grafickým prvkem. Výkres musí být z hlediska vazeb textu s grafickým prvkem zpracován jednotným způsobem...”

Účastník tímto žádá Objednatele o vyjasnění/zdůvodnění nutnosti definovat v předpisu o struktuře DiMS požadavek na typy vazeb textu a grafického prvku. Účastník žádá Objednatele o sdělení, zda bude možné použít SW Microstation CE, který k Elementům DiMS připojuje Položky.

Odpověď č. 184:

Zhotovitel použije takové SW nástroje, aby řádně plnil Dílo specifikované zadávací dokumentací. V případě, že uvedený software požadavky na řádné plnění splňuje, lze ho použít.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 185:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 4.3 Digitální informační model stavby (DiMS) stanoví: Odstavec 4.3.11 „Schéma DiMS”

Může Zadavatel provést změnu zadávací dokumentace, neboť Schéma DiMS neodpovídá kapitole 4.3.12. případně uvést doplnění zadávací dokumentace o informaci, že se jedná o schéma pouze ilustrativní ... A dále žádáme Objednatele o potvrzení, že pro názvosloví DiMS je platný předpis v kapitole 4.3.12.

Odpověď č. 185:

Jak je uvedeno v kap 4.3.15 Příloha B EIR „Označení dle kap 4.3.14 a obsahová náplň jednotlivých DiMS bude předmětem projednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem”, tj. se nejedná o definitivní podobu jednotlivých DiMS a Zhotovitel může provést po dohodě s Objednatelem úpravy terminologie i obsahových náležitostí DiMS.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností

upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 186:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 5.

STRUKTURA SPOLEČNÉHO DATOVÉHO stanoví Odstavec 5.1.1: „... Společné datové prostředí (CDE) ve stupni PDPS a realizace zajistí Objednatel...”

Účastník tímto žádá Objednatel o sdělení, kdo bude zajišťovat CDE pro jiné projektové stupně, např. DUSL?

Odpověď č. 186:

Viz kap 3.1.6 přílohy B_EIR „Dílo je zpracováno v režimu BIM komplexně až od úrovně stupně dokumentace PDPS včetně následné realizace stavby až do úrovně předání dokumentace ve stupni DSPS, tj. DiMS včetně procesů, které jsou náplní jednotlivých cílů, včetně připomínkového řízení budou plnohodnotně prováděné, až pro stupeň dokumentace PDPS a navazující realizaci“. Z tohoto důvodu zadávací dokumentace neřeší CDE pro předchozí stupně dokumentace např. DUSL. Zadavatel však nevylučuje, aby Zhotovitel využíval vlastní softwarový nástroj pro provádění Díla.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 187:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 5.

STRUKTURA SPOLEČNÉHO DATOVÉHO stanoví Odstavec 5.1.2: „...V případě, že Objednatel neposkytne CDE Zadavateli má tento povinnost zajisti CDE ve své režii.”

Účastník tímto žádá o objasnění obsahu sdělení odstavce 5.1.2. a poukazuje na možný věcný střet s dokumentem 2.1.11 BIM_Protokol_ETCS.docx, Odstavec 4.1..

Může zadavatel změnit zadávací dokumentaci tak, že upraví znění odstavce 5.1.2 v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 5?

Odpověď č. 187:

Text „V případě, že Objednatel neposkytne CDE Zadavateli má tento povinnost zajisti CDE ve své režii“ byl z dokumentu odstraněn.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky

stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 188:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 5. STRUKTURA SPOLEČNÉHO DATOVÉHO stanoví: Odstavec 5.1.5: „Komunikace v rámci zpracování IMS bude probíhat v českém jazyce. Vyžadují-li některé procesy jiný komunikační jazyk (např. komunikace v rámci otevřeného formátu IFC) budou výstupy v nezbytné míře přeložené do českého jazyka“

Účastník v plném obsahovém rozsahu odkazuje na svůj dotaz č. 2 a opětovně sděluje, že dle vlastních zkušeností názvy položek / vlastností ve schématu IFC jsou vždy v anglickém jazyce a jiný jazyk se v této oblasti nevyužívá.

Může zadavatel i v této části zadávací dokumentace objasnit svoji představu o způsobu a formě komunikace na základě věty „Komunikace v rámci otevřeného formátu IFC?“

V návaznosti na výše uvedené sdělení účastníka může zadavatel blíže představit svoji představu o nezbytnosti překladů do českého jazyka? Může zadavatel sdělit účastníkům, zda-li disponuje osobou, která je způsobilá poskytnout odbornou součinnost při překladech?

Může zadavatel na základě dotazu č.2 a dotazu č.24 sjednotit svoji zadávací dokumentaci?

Odpověď č. 188:

Zadavatel prioritně mluví o komunikaci mezi zadavatelem a Zhotovitelem, tj. se jedná o požadavek, aby dokumenty, a to jak vztahující de přímo k zpracovávané dokumentaci, tak dokumenty mající charakter zápisů, metodických dokumentů a návodů byly přeložené do českého jazyka. Zadavatel výslovně uvádí, že požadavek na český jazyk se netýká formátu IFC. Z tohoto důvodu zadavatel považuje rozsah uvedených informací za dostačující a jednotný.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZZVZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 189:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 5. STRUKTURA SPOLEČNÉHO DATOVÉHO stanoví: Odstavec 5.1.6: „CDE bude umožňovat aktivní propojení IMS s dokumentací ve formátu 2D a funkcionality CDE budou využité pro účely projednání....“

Účastník tímto upozorňuje Objednatele, že IMS není vhodný termín, dle názoru Účastníka se jedná o termín DiMS a jeho napojení na dokumentaci 2D. Dále upozorňujeme, že i tento požadavek je plně závislý na CDE, které bude provozovat Objednatel. Zhotovitel opětovně upozorňuje na skutečnost, že nemůže funkční propojení garantovat.

Může zadavatel odstranit odstavec 5.1.6 ze zadávací dokumentace, neboť požadovaný výsledek není primární povinností zhotovitele?

Odpověď č. 189:

DiMS je součástí IMS a propojení může být provedeno nejenom mezi DiMS a 2D dokumentací, ale i mezi dokumenty reprezentujícími i jiný typ dokumentů, například fotografie, měření, typové

dokumenty, které jsou součástí IMS. Povinností Zhotovitele je při nastavení takovýchto vazeb zajistit součinnost při přenosu dat tak, aby vazby byly zachované i po vložení do CDE Objednatele. Z tohoto důvodu zadavatel považuje rozsah uvedených informací za dostačující a opodstatněný.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 190:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 5. STRUKTURA SPOLEČNÉHO DATOVÉHO stanoví Odstavec 5.1.8 : „Zhotovitel poskytne plnou součinnost, a to ne jen po stránce datové ale i po stránce systémové, kde v dostatečném předstihu informuje Objednatele o potřebách nastavení nebo úprav CDE....“

Účastník tímto žádá Objednatele o vysvětlení termínů „datová a systémová součinnost“. Dále žádáme o upřesnění termínu „dostatečný předstih“?

Účastník na základě předchozích obdobných veřejných zakázek sděluje zadavateli, že tato požadovaná plná součinnost není jednorázová, je opakující se a u takto rozsáhlé a ojedinělé nadlimitní zakázky se o součinnosti jako nahodilé výpomoci zhotovitele nedá již hovořit, tato činnost Zhotovitele již regulérně bude vykazovat známky aktivního výkonu činnosti odborných specialistů zhotovitele v rámci plnění Díla.

Může Zadavatel doplnit a upravit zadávací dokumentaci tak, aby tato povinnost součinnosti byla zohledněna rovněž v rozpise ceny díla?

Odpověď č. 190:

Jedná se o součinnost v případě přenosu dat v průběhu zpracování Díla, v takovém rozsahu aby nedocházelo k jejich ztrátám nebo ztrátám vazeb mezi dokumenty, tj. soubory. Systémová součinnost je myšlena v případech, kdy Zhotovitel bude pro přenos dat využívat API rozhraní mezi softwarem Zhotovitele a CDE zadavatele. Primárně bude činnost systémového nastavení CDE na odborných specialistech provozovatele CDE tj. zadavatele. Zadavatel nepředpokládá, že pro nastavení správného a bezpečnostního přenosu dat potřebuje na straně Zhotovitele součinnost odborného specialisty ve výrazném rozsahu a uvedené náklady lze zahrnout do jiných položek zpracování Díla. Pro zajištění součinnosti poskytne zadavatel přístup do CDE.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 191:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 5. STRUKTURA SPOLEČNÉHO DATOVÉHO stanoví: Odstavec 5.2.6 „.... Typ a charakter skupin oprávnění bude upřesněn v rámci projednání Díla.“

Účastník tímto žádá Objednatele o provedení změny zadávací dokumentace tak, že termín „Dílo“ v tomto odstavci nahradí slovem „BEPu“

Odpověď č. 191:

BEP je součástí plnění Díla, úprava není potřebná.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 192:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 5. STRUKTURA SPOLEČNÉHO DATOVÉHO stanoví: Kapitola 5.3 Základní členění společného datového prostředí PDPS, bod 2.2 Organizační struktura

Umožní Objednatel změnu základní struktury CDE v rámci projednání BEPu? Dle zkušeností Účastníka je uvedené začlenění BEPu nevyhovující.

Odpověď č. 192:

U BEPu se jedná o vzorový dokument, který lze dle potřeby upravit v průběhu provádění Díla, tj. ano umožní.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 193:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 6. Softwarové nástroje a datové formáty stanoví: Odstavec 6.2: „Zhotovitel v rámci BIM Projektu zajistí takové SW nástroje, které umožní: propojení DiMS s náklady stavby...“

Umožní Objednatel použití SW SYNCHRO 4D?

Může zadavatel doplnit zadávací dokumentaci v části Příloha_B_EIR.docx, v Kapitole 3.2 Cíle BIM Projektu nový cíl, neboť v cílech požadavek na propojení na náklady staveb není definován.

Odpověď č. 193:

Rozsah zpracování Díla v režimu BIM je definován v cílech kap. 3.2. Zadavatel nevyžaduje propojení DiMS na náklady stavby, avšak nebrání Zhotoviteli tak učinit. Uvedené ustanovení kap. 6.2 se neuplatní, neboť není uvedeno ani v cílech v kapitole 3.2.

Zadavatel nebude vyžadovat ani simulaci stavebních prací na DiMS, tj. uvedené ustanovení kap. 6.2 se neuplatní. Zadavatel bude pouze vyžadovat prověření cílů 4.1 a 4.2 v kap. 3.2. Uvedené body, které se neuplatní, byly z kapitoly 6.2 přílohy B_EIR odstraněny.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 98 ZZVZ a § 99 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast z důvodu změny nebo doplnění zadávacích podmínek o 1 kalendářní den a z důvodu pozdního poskytnutí „Vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace č. 12“ na základě obdržené žádosti o 1 pracovní den.

Zadavatel rovněž na tomto místě informuje, že ačkoliv již dne 12.07.2023 nahrál na profil zadavatele „Vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace č. 11“, na profilu zadavatele prodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast ze dne 24.08.2023 na den 26.08.2023 a o tomto prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast odeslal rovněž oznámení do věstníku veřejných zakázek a úředního věstníku Evropské unie, z důvodu nesprávného nastavení profilu zadavatele nebylo „Vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace č. 11“ dosud dostupné pro všechny potenciální dodavatele. Prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast provedené ve „Vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace č. 11“ zůstává v platnosti a zadavatel současně dále prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast z důvodu pozdního poskytnutí „Vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace č. 11“ na základě obdržené žádosti o další 2 pracovní dny.

Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast ze dne 26.08.2023 na den 31.08.2023.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 ZZVZ, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 22/05/2023
nahrazeno: **31/08/2023**

Čas: 09:00
Čas: 09:00

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha: Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR)
(Příloha_B_EIR_Změna_1)

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 3350 z 29.05.2023
Správa železnic, státní organizace