PILÍŘ POD SCHODIŠTĚM - ŘEZ A, 1:50



PILÍŘ POD SCHODIŠTĚM - ŘEZ C, 1:50



PILÍŘ POD LÁVKOU - ŘEZ A, 1:50



PILÍŘ POD LÁVKOU - ŘEZ C, 1:50



PILÍŘ POD SCHODIŠTĚM - PŮDORYS, 1:50



PILÍŘ POD LÁVKOU - PŮDORYS, 1:50



POZNÁMKY

- PILÍŘ NA OSE P4 V MÍSTĚ NAVÁZÁNÍ NA TERMINÁL VYCHÁZÍ ZE ZÁKLADU TERMINÁLU. NUTNO PROVÉST KOORDINACE VÝZTUŽE
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK JE ZKOSENÍ HRAN 20/20 mm
- DŘÍKY TERMINÁLU JSOU OD KONSTRUKCÍ LÁVKY ODDĚLENY XPS TL. 20 mm
- VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU ZDRSNĚNY, NAPŘ. HRÁBĚMI

MATERIÁL:

PEVNOSTNÍ TŘÍDY DLE ČSN EN 1992-1-1
STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ DLE TKP 18, ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404
PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ JE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

PODKLADNÍ BETON	C16/20 - X0
PILOTY	C25/30 - XA1 - Cl 0,4 - Dmax 22 mm - S3
ZÁKLADY	C30/37 - XF1 - Cl 0,4 - Dmax 22 mm - S3 - MAX. PRŮSAK 35 mm DLE ČSN EN 12 390-8
DŘÍKY PILÍŘŮ	C35/45 - XF2, XD1 - Cl 0,4 - Dmax 22 mm - S3 - MAX. PRŮSAK 20 mm DLE ČSN EN 12 390-8

VÝKAZ MATERIÁLU:

	M.J.	TYP P3	CELKEM
PODKLADNÍ BET.	m0	-	-
ZÁKLAD	m0	-	-
DŘÍK	m0	27.41	27.41
SVI 2	m2	-	-

Pare:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	03.10.2021	Dokumentace PDPS k připomínkám	Ing. Jiří Elbel

Stavebník / investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Zhotovitel díla:	**SUDOP PRAHA a.s.**
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz
Zhotovitel části / objektu:	**SUDOP PRAHA a.s.**
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Tomáš Martínek
Specialista:	Ing. Jakub Göringer, Ph.D.

Název stavby / akce:	**VÝSTAVBA LÁVKY V ŽST. PRAHA - SMÍCHOV**	Označení (S-kód):	**S631700316**
		Zakázka:	**20-303.209**
Název části:	Mosty, propustky a zdi	Označení části:	**D.2.1.04**
Název objektu:	**SO 30-22-01.1 Lávka pro pěší**	Číslo objektu / komplexu:	**SO 30-22-01.1**
Název přílohy:	Výkres tvaru pilířů - pilíře P3	Číslo přílohy:	**2 . 261**
Název části přílohy:	####	Stupeň dokumentace:	PDPS
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:50	
Ing. Jakub Göringer, Ph.D.	Ing. Jakub Göringer, Ph.D.	Formáty: 5xA4	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Hl. město Praha	Smíchov	viz textová část	12/2021

Číslo	Stupeň dokumentace	Část	Označení	Pořadí	Revize
S 6 3 1 7 0 0 3 1 6	P D P S	D 2 1 0 4	S 0 3 0 2 2 0 1	0 1	P 0 1

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍZDE BÝT BEZ ZNALOSTI A SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.