



OZN.	ÚČEL	PLOCHA (m2)	PODLAHA
S.2NP.01	VSTUP	17,77	(P1) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.02	CHODBA	7,26	(P1) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.03	MÍSTNOST SSZT NT	33,54	(P4) PVC
S.2NP.04	MÍST. SSZT POHOTOVOST	11,53	(P4) PVC
S.2NP.05	MÍSTNOST SSZT	12,19	(P4) PVC
S.2NP.06	CHODBA	70,38	(P1) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.07	WC ŽENY	8,49	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.08	WC MUŽI	7,61	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.09	ŠATNA MUŽI SSZT	18,88	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.10	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	48,75	(P3) ANTISTAT. PVC ZVOLEJENÁ PODLAHA
S.2NP.11	NEOBSAZENO		
S.2NP.12	KANCELÁŘ DOZORČÍHO RP	15,13	(P4) PVC
S.2NP.13	ŠATNA ŽENY RP	12,00	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.14	ŠATNA MUŽI RP	11,66	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.15	KUCHYŇKA	8,25	(P1) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.16	ÚKLID	1,26	(P1) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.17	WC MUŽI	10,11	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.18	WC ŽENY	5,75	(P2) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.19	VSTUP	18,63	(P1) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.20	VSTUP	10,87	(P1) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.21	STROJOVNA VZT	12,82	(P7) STĚRKA
S.2NP.V	VÝTAH	5,22	
S.2NP.S1	SCHODIŠTĚ 1	17,26	(P1) KERAMICKÁ DLAŽBA
S.2NP.S2	SCHODIŠTĚ 2	17,25	(P1) KERAMICKÁ DLAŽBA

LEGENDA POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ	
1	EI 30 DP1-C,S
2	EW 30 DP1
3	EW 60 DP1
4	EW 30 DP3
5	EI 30 DP3-C,S
6	EW 30 DP3-C,S
7	EW 45 DP1
8	EW 30 DP3-C

Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Orientační schéma:

Podpis:

Datum:

Revize:

Datum:

Popis:

Kontrolovat:

P01	3.10.2021	Dokumentace PDPS k připomínkám	-

Stavebník / investor:

Správa železnic, státní organizace

Adresa:

Diázská 1009/7, 110 00 Praha 1

Zástupce investora:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Adresa:

Zhotovitel díla:

SUDOP PRAHA a.s.

Adresa:

Ošanská 1a, 130 00 Praha 3

Kontakt:

T: +420 267 094 111

E: praha@sudop.cz

Zhotovitel části / objektu:

SUDOP PRAHA a.s.

Adresa:

Ošanská 1a, 130 00 Praha 3

Kontakt:

T: +420 267 094 111

E: praha@sudop.cz

Hlavní projektant (HIP):

Ing. Tomáš Martinek

Specialista:

Ing. Martin Bernas

LEGENDA ZNAČEK	
—	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
N 1.01/N5-II	OZN. POŽÁRNÍHO ÚSEKU
⊗	PŮ VYBAVEN NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
EPS	PŮ VYBAVEN EPS
34A	PHP PRAŠKOVÝ 34A
113B	PHP SNĚHOVÝ (CO2) 113B
20 → 17	POČET EVAKUOVANÝCH OSOB
	POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

POZNÁMKA:
Všechny dveře, které jsou opatřeny elektronickými zámky (např. kódové karty) budou ve směru úniku s panikovou klikou, která umožní otevření dveří v jakémkoli případě (včetně dveří z funkčně ucelené skupiny místností apod.), viz čl. 9.13.1 ČSN 73 0802.

Název stavby / akce:	VÝSTAVBA LÁVKY V ŽST. PRAHA - SMÍCHOV	Označení (S-kód):	S631700316
Název části:	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	Zakázka:	20-303.209
Název objektu:	SO 30-61-09.1 Dostavba severního křídla VB 2.etapa	Označení částí:	D.3
Název přílohy:	Přidorys PBR - 2.NP	Číslo objektu / komplexu:	D.3.2
Název dílčí části přílohy:	Přidorys PBR - 2.NP	Číslo přílohy:	5.4
Stupeň dokumentace:	PDPS	Stupeň dokumentace:	5.4
Odpovědný projektant:	Ing. Martin Bernas	Formáty:	PDPS
Kraj:	Středočeský území:	TUDU:	Směrnice
HL. město Praha	Smíchov	viz textová část	12/2021
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Podpis:	Revize:
S631700316	DUSP	D322X	4X1X1000