



Základy réleového domku na přejezdu P4582
M 1:20

PŮDORYS



ŘEZ A-A




křížovatka se silnicí II/32


POZEMNÍ KOMUNIKACE

Dymokury

ŘEZ B-B



Schema situování a orientace domku



Poznámka:

Základ RD jako betonová podezdávka z bloků ztraceného bednění pod celým obvodem RD. Pro betonáž tvárnic bude užito betonu třídy c20/25. Základ bude vyztužen betonářskou ocelí 10 216 průměru 10mm. Svisle bude výztuž vložena do tvárnice ve vzdálenosti po 500mm. Do každé vodorovné spáry budou vloženy 2 pruty výztuže. V nezámrzné hloubce bude instalován základový zemnič tvořený zem. tyčemi a zem. páskem. Vývod od základového zemniče bude zřízen na dvou místech.

±0,000 = HORNÍ HRANA ZÁKLADU (bet. mazanina)

Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	8/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jiří Motal
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Oblastní ředitelství Hradec Králové	
Adresa:		U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel stavby:		Signal Projekt s.r.o.	
Adresa:		Videňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:		T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:		GIBL stavby s. r. o.	
Adresa:		Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko	
Kontakt:		T: +420 724 574 474 E: zdenekgibl@centrum.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Specialista:	Odpovědný projektant:
Ing. Přemysl Boguaj		Ing. Jiří Motal	Ing. Zdeněk Gibl
			Zpracovatel:
			Ing. Zdeněk Gibl
Název stavby/akce:		Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 3,412 (P4582) trati Chlumec nad Cidlinou - Křinec	
Název části:		Pozemní stavební objekty provozních a technologických budov	
Název objektu:		Základy réleového domku	
Název přílohy:		Základy réleového domku na přejezdu P4582	
Název dílčí části přílohy:			
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Královéhradecký	Dymokury [634247]	1412 04	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP+PDPS	8/2021	8 x A4	1:20
Sklad:		Stupeň dokumentace: Číslo:	
S-6-2-0-0-0-2-0-3		P-D-P-S-D-2-2-1-X-S-0-1-1-7-2-0-1-X-X-2-0-0-2-0-0-0	
(Prostor pro další informace)			