



Projektové pracoviště 311
Stadkovského 77200 Olomouc
tel. 585752092, fax 585752357

rozdělovník

YVŘIZUJE: Eva Senčíková, DiS.
TEL.: 325 600 482
FAX: 325 600 447
E-MAIL: sencikova@mesto-podebrady.cz

DATUM: 23.06.2021

Odbor životního prostředí pověřený Městským úřadem Poděbrady, k administraci koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti čj.:MEUPDY/0030937/ZP/2021/ESe ze dne 01.06.2021, Vám zasílá

Koordinované stanovisko

zahrnující jednotlivá stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů, MěÚ Poděbrady

1. odboru životního prostředí č.j.:MEUPDY/0032134/ZP/2021/ESe, ze dne 23.06.2021
2. odboru dopravy, č.j.:MEUPDY/0032136/DOP/2021/SGI, ze dne 09.06.2021
3. odboru výstavby a územního plánování, č.j.:MEUPDY/0034971/VUP/2021/MUH, ze dne 15.06.2021
4. odboru správních činností, č.j.:MEUPDY/0033267/SC/2021/JKr, ze dne 09.06.2021

ke stavbě:

**„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 3,412 (P4582) trati
Chlumeck nad Cidlinou - Křinec“**

[projektová dokumentace 05/2021, odp. projektant Ing. Přemysl Boguai]

pozemek (KN): **p. č. 719/1, 638/1, 638/2, 300/14, 733/1, 149**
katastrální území: **Dymokury**

pozemek (KN): **p. č. 811/2**
katastrální území: **Svídnice u Dymokur**

investor stavby: **Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1**

zastoupen: Signal Projekt s.r.o., IČO 25525441, Vídeňská 546/55, 639 00 Brno
zmocněn: Jana Mikulová, Na Chmelínku 48, 751 21 Prosenice

e-podatelná: podatelna@mesto-podebrady.cz
internet: www.mesto-podebrady.cz

úřední hodiny: po a st 8-17, čt 8-11 hod. tel.: 325 600 211
podatelna MěÚ : po a st 7-17, út a čt 7-15, pá 7-14 hod.

IČ:00239640
 DIČ: CZ00239640

Příloha: výše uvedená stanoviska (7 listů)

otisk úředního razítka

Bc. Dana Pešoutová
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
Signal Projekt s.r.o., Videňská 55, 639 00 Brno (ISDS)

Na vědomí:
Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí (osobní doručení)
Městský úřad Městec Králové, stavební úřad (ISDS)

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **139809401-17750-210707082520** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 922396602 byla systémem přenesena dne 25.06.2021 v 08:37:59. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 07.07.2021 v 08:25:25. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeť. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **25.06.2021 08:39:07**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 A4**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Poděbrady

Adresa: Jiřího náměstí 20/1, 29001 Poděbrady, CZ

ID datové schránky: 3qrbxg3

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.07.2021 v 08:25:32. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.07.2021 07:14:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 55 E9 F5**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Bc. Dana Pešoutová, referent, Odbor životního prostředí, 523, Město Poděbrady**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 07.07.2021 v 08:25:32. Údaje o časovém razítku: datum a čas **25.06.2021 07:53:44**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A0**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**.

Vystavil: Olomoucký kraj

Pracoviště: Olomoucký kraj

V Olomouci dne 07.07.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

PAVLA SKOPALOVÁ

Otisk úředního razítka:



139809401-17750-210707082520

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



Městský úřad Poděbrady

Odbor životního prostředí

Jiráho náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 480, fax 325 614 486, e-mail: pesoutova@mesto-podebrady.cz

ZE DNE: 04.06.2021
NAŠE ČJ.: MEUPDY/0032134/ZP/2021/ESe
UKL. ZN.: 246 6 V/5

rozdělovník

VYŘIZUJE: Eva Senčíková, DiS.
TEL.: 325 600 482
FAX: 325 600 447
E-MAIL: sencikova@mesto-podebrady.cz

DATUM: 23.06.2021

Vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru životního prostředí

Dne 04.06.2021 obdržel odbor životního prostředí žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro řízení vedené stavebním úřadem:

**„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 3,412 (P4582) trati
Chlumec nad Cidlinou - Křinec“**

[projektová dokumentace 05/2021, odp. projektant Ing. Přemysl Boguaj]

pozemek (KN): p. č. 719/1, 638/1, 638/2, 300/14, 733/1, 149
katastrální území: Dymokury

pozemek (KN): p. č. 811/2
katastrální území: Svídnice u Dymokur

investor stavby: Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená 1003/7,
110 00 Praha 1

zastoupen: Signal Projekt s.r.o., IČO 25525441, Vídeňská 546/55, 639 00 Brno
zmocněn: Jana Mikulová, Na Chmelínku 48, 751 21 Prosenice

K předloženému projektu sdělujeme následující:

Z hlediska nakládání s odpady - (vyřizuje Eva Senčíková, DiS., tel. 325 600 482) realizace záměru musí probíhat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Původcem odpadu musí být dodržovány povinnosti dle § 13 a 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dále budou dodržovány další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů.

Z hlediska ochrany ovzduší - (vyřizuje Eva Roychoudhury, DiS., tel. 325 600 484) k výše uvedenému záměru nemáme žádné námitky z hlediska zákona o ochraně ovzduší, pouze upozorňujeme na nutné omezení prašnosti z prováděných stavebních činností s ohledem na životní prostředí.

Z hlediska ochrany ZPF - (vyřizuje Hana Vejvarová, tel. 325 600 488) bez výhrad.

Z hlediska státní správy lesů - (vyřizuje Ing. Svatopluk Čech, tel: 325 600 485) výše uvedený záměr bude realizován ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, tedy v ochranném pásmu pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Vzhledem k výše uvedenému je nutné **požádat o vydání závazného stanoviska - souhlasu** podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích „s umístěním stavby a využitím území ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa“, nebylo-li již toto závazné stanovisko vydáno (to neplatí, došlo-li ke změně v projektové dokumentaci). Příslušná žádost se seznamem doporučených náležitostí žádosti je umístěna na internetových stránkách Města Poděbrady „www.mesto-podebrady.cz“ (úřad – formuláře a žádosti – formuláře odboru životního prostředí), nebo si ji lze vyzvednout na odboru životního prostředí, MěÚ Poděbrady. **Upozorňujeme, že bez tohoto závazného stanoviska nelze pokračovat v územním a stavebním řízení.**

Z hlediska ochrany přírody a krajiny - (vyřizuje Hana Vejvarová, tel. 325 600 488) bez výhrad.

Z hlediska vodního hospodářství - (vyřizuje Bc. Dana Pešoutová, tel. 325 600 480) nesmí dojít k poškození a zasypání trubních propustků.

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci v průběhu řízení vedeném příslušným stavebním úřadem, jakožto i změny podléhající změně vydaného správního aktu vydávaného příslušným stavebním úřadem (např. změna stavby před dokončením apod.), případně jiným správním úřadem, **požadujeme projednat s MěÚ Poděbrady, odborem životního prostředí.**

Vzory jednotlivých žádostí jsou umístěny na stránkách Města Poděbrady

(www.mesto-podebrady.cz – úřad – formuláře a žádosti – formuláře odbor životního prostředí).

Městský úřad Poděbrady
Odbor životního prostředí

8
v.r. *Dana Pešoutová*
otisk úředního razítka

Bc. Dana Pešoutová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí (zde)



Městský úřad Poděbrady

odbor dopravy

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 430, fax 325 614 486, e-mail: doprava@mesto-podebrady.cz

VÁŠ DOPIS ZN.: MEUPDY/0030937/ZP/2021/ESe

ZE DNE: 4. 6. 2021

NAŠE ZN.: MEUPDY/0032136/DOP/2021/SGL

Městský úřad Poděbrady

Odbor životního prostředí

VYŘIZUJE: Soňa Gombíková Glattová

TEL.: 325 600 433

FAX: 325 600 445

E-MAIL: gombikova@mesto-podebrady.cz

DATUM 9. 6. 2021

Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P4582 v km 3, 412 na trati Chlumeck nad Cidlinou – Křinec“ pro účely koordinovaného stanoviska

- Městskému úřadu s rozšířenou působností v Poděbradech, odboru dopravy, jako silničnímu správnímu úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, byla předložena dokumentace výše uvedené rekonstrukce žel. přejezdu.

Po jejím prostudování vydává odbor dopravy, toto stanovisko:

Stavba řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P4582 s celými závorami.

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury navrženou na základě požadavku investora. Stavba bude provedena na stávajícím drážním tělese. Realizací stavby se účel užívání dráhy nezmění, dojde však ke zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy.

- Na přejezdu P4582 dochází ke křížení komunikace III. třídy č. 33010 Dymokury - křižovatka se silnicí č. I/32 se dvoukolejnou železniční tratí č. 541D Chlumeck nad Cidlinou - Křinec v žkm 3,412. V současné době je přejezd zabezpečen pouze výstražnými kříži – DZ A 32b. Přejezd bude nově zabezpečen pomocí přejezdového zabezpečovacího zařízení s celými závorami, použito bude opět DZ A32b. Stávající dopravní značení A 30 „železniční přejezd bez závor“ bude nahrazeno DZ A 29 „železniční přejezd se závorami“.

K předložené projektové dokumentaci nemá odbor dopravy žádné připomínky ani námítky, stavbou nedojde k zásahu do silnice II. nebo III. třídy ve správním obvodu Poděbrady.

- Vzhledem k tomu, že dojde ke změně místní úpravy provozu na silnici č. III/33010, požádá zhotovitel o stanovení místní úpravy provozu. Žádost bude doložena vyjádřením DI Policie ČR-KŘ Nymburk, součástí bude schválený projekt nového dopravního značení. Změna DZ bude projednána s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, jako pověřeným správcem a zároveň zástupcem vlastníka silnice č. III/33010.

Městský úřad Poděbrady

Odbor dopravy:

51

Soňa Gombíková Glattová
Soňa Gombíková Glattová
referent silničního hospodářství



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY
Odbor výstavby a územního plánování

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz

Č.j.: MEUPDY/0034971/VUP/2021/MUH
Spis. zn.: MEUPDY/0032132/VUP/2021/MUH
Vyřizuje: Uhrová Martina, DiS.
Tel.: 325 600 262
E-mail: uhrova@mesto-podebrady.cz

Poděbrady, dne 15.6.2021

Ukl. Zn.: 327

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí
Jiřího náměstí č.p. 20/1
Poděbrady I
290 01 Poděbrady 1

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. (1) písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na žádost, kterou dne 4.6.2021 pod č.j. 0032132/VUP/2021 podal Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, Jiřího nám. 20/I, 290 01 Poděbrady

ve věci:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 3,412 (P4582) trati Chlumeck nad Cidlinou - Křinec“

na pozemcích parc.č. 719/1, parc.č. 638/1, parc.č. 638/2, parc.č. 300/14, parc.č. 733/1 a parc.č. 149 v k.ú. Dymokury a parc.č. 811/2 v k.ú. Svědčice u Dymokur

sděluje,

že výše uvedený záměr je v souladu s Územním plánem Dymokury.

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury navrženou na základě požadavku investora s cílem zvýšení bezpečnosti železniční i silniční dopravy na dotčeném přejezdu a křížené komunikaci. Realizací se účel užívání dráhy nezmění. Předmětem stavby je výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení dotčeného přejezdu. Stavba zahrnuje rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení výše uvedeného přejezdu a jeho doplnění o celé závory. Jedná se o instalaci nových výstražníků s celými závory a výstavbu nového technologického objektu mimo rozhledové pole nejpomalejšího silničního vozidla. Reléový domek bude o rozměrech 3x2 m. Reléový domek ocelové konstrukce sendvičového typu s valbovou střechou bude umístěn na drážním pozemku v blízkosti křížení tak, aby byly splněny rozhledové poměry na přejezdu při jízdě vlaku rychlostí 10 km/h.

Stavba se nachází na regionální trati č. 541D (dle TTP) Chlumeck nad Cidlinou – odbočka Obora a 541C (dle TTP) Jičín – Nymburk město v traťových úsecích Obora – Městec Králové (DÚ Dymokury – Městec Králové a DÚ nz. Dymokury – vlečka č. 1168) a Veleliby – Jičín (DÚ Křinec – Obora). Realizací stavby se parametry tratí nezmění.

Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního a železničního provozu rekonstrukcí výstražníků a doplněním celých závor. Realizace stavby bude prováděna za využití stávajících příjezdových komunikací v okolí dráhy. Nové příjezdové komunikace na stavbu nebudou zřizovány.

Výše uvedené pozemky jsou dle územně plánovací dokumentace, Územního plánu Dymokury součástí plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava, plochy dopravní infrastruktury –

silniční doprava, plochy výroby a skladování a plochy smíšené nezastavěného území, přírodní, vodohospodářské.

Na základě výše uvedeného je záměr „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 3,412 (P4582) trati Chlumec nad Cidlinou - Křinec“ **přípustný**.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

Martina Uhrová, DiS.
samostatný odborný referent odboru - úsek územní plánování

Obdrží:

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, IDDS: 3qrbxg3

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **139809603-17750-210707082710** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 922396602 byla systémem přenesena dne 25.06.2021 v 08:37:59. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 07.07.2021 v 08:27:15. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **25.06.2021 08:39:07**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 A4**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Město Poděbrady

Adresa: Jiřího náměstí 20/1, 29001 Poděbrady, CZ

ID datové schránky: 3qrbxg3

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.07.2021 v 08:27:21. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.07.2021 07:41:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 54 CF 0B**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Martina Uhrová, DiS., referent, Odbor výstavby a územního plánování, 615, Město Poděbrady**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 07.07.2021 v 08:27:21. Údaje o časovém razítku: datum a čas **15.06.2021 09:14:00**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A2**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Olomoucký kraj**

Pracoviště: **Olomoucký kraj**

V Olomouci dne **07.07.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

PAVLA SKOPALOVÁ

Otisk úředního razítka:



139809603-17750-210707082710

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



Městský úřad Poděbrady

Odbor správních činností

Památková péče

Tel: 325 600 240, fax: 325 614 486, e-mail: kabatkova@mesto-podebrady.cz

ZE DNE: 4. 6. 2021
NAŠE ZN.: MUPDY/0032135/SC/2021/JKr
Č. j.: MEUPDY/0033267/SC/2021/JKr
VYŘIZUJE: Jana Kratochvílová
TEL.: 325 600 232
FAX: 325 614 486
E-MAIL: kratochvilova.jana@mesto-podebrady.cz

Městský úřad Poděbrady
Odbor životního prostředí
Jiřího náměstí č. p. 20
290 31 Poděbrady I

DATUM: 9. 6. 2021

VYJÁDŘENÍ PRO KOORDINOVANÉ STANOVISKO

Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností, jako místně, věcně a funkčně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 4. 6. 2021 žádost o koordinované stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Poděbrady ve věci:

rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 3,412 (P4582) trati Chlumec nad Cidlinou - Křinec na dotčených pozemcích parc. č. 719/1, 638/1, 638/2, 300/14, 733/1, 149 v kat. úz. Dymokury a pozemku parc. č. 811/2 v kat. úz. Dymokury - Svídnice.

Městský úřad Poděbrady, jako příslušný orgán státní památkové péče uvádí, že dotčené pozemky nejsou plošně památkově chráněny, ani se v blízkosti nenachází evidovaná kulturní památka, tudíž realizací záměru nedojde k ohrožení památkových zájmů ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Z hlediska státní památkové péče je rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 3,412 (P4582) trati Chlumec nad Cidlinou - Křinec na dotčených pozemcích parc. č. 719/1, 638/1, 638/2, 300/14, 733/1, 149 v kat. úz. Dymokury a pozemku parc. č. 811/2 v kat. úz. Dymokury - Svídnice na základě podmínek uvedených v předložené dokumentaci

přípustné.

Městský úřad Poděbrady, jako příslušný orgán státní památkové péče upozorňuje na následující skutečnosti:

1. V souvislosti s danou akcí dojde k provádění zemních prací na pozemcích nacházejících se na území s možnými archeologickými nálezy. Ve smyslu § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., jsou stavebníci povinni oznámit tento záměr již od doby přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Praha, v. v. i., Letenská č. p. 4, 118 01 Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova č. p. 373/5, 130 11 Praha 3. Termín zahájení zemních prací musí být této organizaci písemně ohlášen s dostatečným předstihem, nejlépe 14 dní předem. Je možné využít také on-line formulář (<http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>), který naleznete na www.arup.cas.cz v sekci pro stavebníky.
2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, zákona č. 20/1987 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
3. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (Boží muka, mezník, milník, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak,

aby nebyla poškozena. Pokud to není možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru správních činností MěÚ Poděbrady.

Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností, vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.

Městský úřad Poděbrady
Odbor správních činností

Jana Kratochvílová
Referentka odboru správních činností
Památková péče

**Obdrží:**

1. Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, Jiřího náměstí č. p. 20, 290 31 Poděbrady 1