



Půdorys M1:50



Řez M1:50



Poznámka

Objekt bude kompletně odstraněn včetně základových konstrukcí. Prostor po odstraněném objektu bude rekultivován zhutněnou zeminou s vrchním ohumusováním a ozeleněním.

Vzhledem k předpokládanému výskytu azbestu ve střešní krytině je nutné při odstraňování objektu postupovat dle příslušných předpisů a nařízení o nakládání s nebezpečným odpadem. Před započítím stavby práce ohlásit na příslušný úřad životního prostředí a postupovat dle vyhlášky č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu.

Číslo změny	Datum změny	Obsah změny
01	-	-
02	-	-
03	-	-

VEDOUCÍ STŘEDISKA	ODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PRISTA s.r.o. Hviezdoslavova 614/16 400 03, Ústí nad Labem IČ: 067 60 163
Černý Michal, DiS.	Ing. Jiří Mareda	Ing. Jiří Mareda	Ing. Jiří Mareda	
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, s. o. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem		PODDODAVATEL: TETRAKTYS TETRAKTYS s.r.o. IDDS: c54yq2b projekce@tetraktys.pro www.tetraktys.pro IČO: 090 65 296 DIČ: CZ 090 65 296		

NÁZEV AKCE: Žatec ON – PD, střecha, fasáda, VPP, inženýrské sítě		DATUM	9/2020	
		STUPEŇ PD	P (TSO)	
		Č. ZAKÁZKY	10/2020	
		FORMÁT	2xA4	
NÁZEV ČÁSTI: SO 10 Výpravní budova D.1.1. Stavebně technické řešení		PARÉ Č.	MĚŘÍTKO	1:50
			ČÁST. DOKUM.	Č. VÝKRESU
NÁZEV PŘÍLOHY: Demolice garáže na parcele č. 5909			D.1.1.	2.09