

## oáhat a chránit

Počet listů: 1

Tel.: +420 974 779 258  
Fax: +420 974 779 929  
Email: [su.di.ding@pcr.cz](mailto:su.di.ding@pcr.cz)

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **133522685-17750-201112091910** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 840165660 byla systémem přenesena dne 06.11.2020 v 14:50:43. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 12.11.2020 v 09:19:22. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 52 A4 67**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **06.11.2020 15:04:15**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 A4**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Adresa: tř. Kosmonautů 189/10, 77900 Olomouc, CZ

ID datové schránky: 6jwhpv6

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.11.2020 v 09:19:39. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.11.2020 13:20:33. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 52 E8 6B**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu por. Bc. Michal Miterko, komisař, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, dopravní inspektorát, 272808, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 12.11.2020 v 09:19:39. Údaje o časovém razítku: datum a čas **06.11.2020 13:20:33**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **2B 35**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **NCA SubCA1/RSA 12/2018, Správa základních registrů**.

Vystavil: Olomoucký kraj

Pracoviště: Olomoucký kraj

V Olomouci dne 12.11.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

PAVLA SKOPALOVÁ

Otisk úředního razítka:



133522685-17750-201112091910

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

**signal**  
PROJEKT

**Signal Projekt s.r.o.**

Videňská 55

639 00 Brno

IČO: 25 52 54 41 DIČ: CZ 25 52 54 41

Tel: 543 233 962, 543 214 868

Společnost Signal Projekt s.r.o. je členem



Asociace institucí vzdělávání dospělých AIVD ČR


Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29887

Vyřizuje: Ing. Boguaj Přemysl

Tel: 724 259 950

Email: boguaj@signalprojekt.cz

Datum: 29. 10. 2020



č. j. PB-2020/3-HK

**Věc: Žádost o doplnění závor na žel. přejezdech P6654 v km 4,355 a P6655 v km 4,569 trati Šumperk – Zábřeh na Moravě**

Naše firma zpracovává pro níže uvedeného investora projektovou dokumentaci.

Žádáme vás jako správní orgány státní správy o vyjádření k doplnění zabezpečení. Vaše vyjádření bude podkladem k rozhodování Drážního úřadu o rozsahu a způsobu zabezpečení.

#### **Popis současného stavu:**

Na přejezdu P6654 v km 4,355 dochází ke křížení místní komunikace III. třídy č. 0443/3 vedoucí z ulice 1. máje do ulice Vyhnálovská s jednokolejnou železniční tratí č. 311B (dle TTP) Zábřeh na Moravě – Šumperk.

Na přejezdu P6655 v km 4,569 dochází ke křížení místní komunikace IV. třídy (D2) vedoucí z ulice Nová do ulice Zahradní s jednokolejnou železniční tratí č. 311B (dle TTP) Zábřeh na Moravě – Šumperk.

V současné době jsou oba přejezdy zabezpečeny výstražníky se světelnou signalizací bez závor situovanými vždy vpravo ve směru jízdy silničních vozidel na přejezd. Oba přejezdy jsou kategorie PZS3 SBI. Na obou přejezdech je instalována signalizace pro nevidomé. Stávající traťová rychlost v úsecích obou přejezdů je 100 km/h.

Z hlediska dopravního značení jsou oba přejezdy označeny DZ A32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ v reflexním provedení. Před přejezdy jsou zřízena vzdálenostní upozorňovací.

Stávající venkovní zařízení obou PZS (výstražníky a jejich stožáry) bude demontováno.

#### **Navržené řešení:**

Oba dotčené přejezdy budou doplněny o celé závory. Nově budou oba přejezdy kategorie PZS 3ZBI. Stavby obou přejezdů budou přenášeny na JOP ŽST Bludov a JOP ŽST Šumperk. Na obou přejezdech budou nově instalovány vždy 4 závorové stojany a celé závory a budou použity žárovkové výstražníky v plastovém provedení s pozitivní signalizací. Závory se budou sklápět rovnoběžně s osou koleje. O definitivním rozmístění závorových stojanů a počtu výstražných křížů A32a „Výstražný kříž pro přejezd jednokolejný“ nad výstražníky bude rozhodnuto na místním šetření se zástupci PČR Dopravní inspektorát Šumperk a s Drážním úřadem. Dopravní značení obou přejezdů bude změněno, DZ A30 (železniční přejezd bez závor) bude z obou směrů nahrazena DZ A29 (železniční přejezd se závorami), ostatní vzdálenostní upozorňovací budou ponechány dle stávajícího stavu.

#### **PZS P6654 v km 4,355**

V případě přejezdu P6654 v km 4,355 bude vlevo komunikace ve směru z ulice Vyhnálovská do ulice 1. máje (na straně RD) nově vybudován chodník o šířce 1,5 m. Vzhledem k tomu budou části závor „B“ a „C“, které budou přehrazovat nový chodník, doplněny o zarážku slepecké hole. Vpravo ve směru jízdy silničních vozidel z ulice Vyhnálovská do ulice 1. máje bude pak instalován jeden závorový stojan s jednou výstražnou skříní „A“. Vlevo téhož směru bude instalován jeden závorový stojan se dvěma výstražnými skříněmi „C1/C2“, přičemž jedna bude dávat signalizaci uživatelům pozemní komunikace jedoucím/jdoucím z ulice Vyhnálovská do ulice 1. máje a druhý při výjezdu ze zahrady přilehlého rodinného domu. Ve směru jízdy silničních vozidel z ulice 1. máje do ulice Vyhnálovská bude vpravo instalován jeden závorový stojan se dvěma výstražnými skříněmi „B1/B2“, kdy jedna bude dávat signalizaci uživatelům pozemní komunikace jedoucím/jdoucím z ulice 1. máje do ulice Vyhnálovská a druhý cyklistům a chodcům blížícím se k přejezdu z přilehlé stezky. Vlevo téhož směru pak bude instalován jeden závorový stojan s jednou výstražnou skříní „D“.

#### **PZS P6655 v km 4,569**

V případě přejezdu P6655 v km 4,569 bude vlevo komunikace ve směru z ulice Zahradní do ulice Nová nově vybudován chodník o šířce 1,5 m. Vzhledem k tomu budou části závor „B“ a „C“, které budou přehrazovat nový chodník, doplněny o zarážku slepecké hole. Nové závorové stojany budou instalovány vždy vpravo i vlevo komunikace ve směru jízdy silničních vozidel na přejezd. Směrem z ulice Zahradní do ulice Nová vpravo ve směru jízdy silničních vozidel na přejezd bude instalován jeden závorový stojan s jednou výstražnou skříní „A“, vlevo pak rovněž jeden závorový stojan s jednou výstražnou skříní „C“. Směrem z ulice Nová do ulice Zahradní bude vpravo komunikace ve směru jízdy silničních vozidel na přejezd instalován jeden závorový stojan se dvěma výstražnými skříněmi „B1/B2“, přičemž jedna bude dávat výstrahu uživatelům pozemní komunikace blížícím se k přejezdu z ulice Nová a druhá výstražná skříň uživatelům pozemní komunikace blížícím se z ulice Spojovací. Vlevo komunikace v téže směru bude instalován jeden závorový stojan s jednou výstražnou skříní „D“.

Traťová rychlost v dotčeném úseku se touto stavbou nemění. Na obou PZS bude ponechána signalizace pro nevidomé.

Vnitřní technologie obou PZS zůstane stávající, doplněna o nové prvky a bude umístěna ve stávajících technologických objektech, jež jsou ve stávajícím stavu umístěny vždy v blízkosti PZS mimo rozhledové pole nejpomalejšího sil. vozidla (pro rychlost vlaku 10 km/h). Pro ovládání výstrahy budou v případě obou dotčených PZS použity stávající kolejové obvody.

Informace o stavech a poruchách obou PZS budou přenášeny dle stávajícího stavu na JOP ŽST Bludov a JOP ŽST Šumperk.

Napájecí přípojka pro oba přejezdy bude zachována stávající. Pro náhradní napájení obou PZS bude použita nová bezúdržbová baterie 24V o vyšší kapacitě oproti baterii stávající. Baterie bude doplněna o nový dobíječ s automatickým řízením dobíjecího proudu s vyšší hodnotou maximálního dobíjecího proudu.

Kabelizace bude uložena ve stávajících kabelových trasách, umístěných převážně na drážních pozemcích.

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury navrženou na základě požadavku investora. Stavba bude provedena na stávajícím drážním tělese.

Realizací stavby se účel užívání dráhy nezmění, dojde však ke zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy.

Pro provoz předmětné stavby nejsou kladeny nároky na zajištění vodních zdrojů či odvodu splaškových vod. Při výstavbě bude pro přístup na staveniště využito stávajících komunikací. Stavba významně neovlivní životní prostředí.

Přejezdy a jejich nové venkovní prvky budou umístěny v případě přejezdu P6654 na pozemcích parc. č. 1939/1, 1913/5, 1524 a 1914/4. V případě přejezdu P6655 na pozemcích parc. č. 1938/1, 1938/6, 961/3, 961/1, 1117 a 589. V obou případech se pozemky nacházejí v katastrálním území Postřelmov (obec Postřelmov, okres Šumperk – č. 726176).

#### **Použité podklady:**

- Místní šetření daného úseku, které potvrdilo možnost provést požadovanou stavbu
- Dokumentace stávajícího stavu
- Zadávací dokumentace
- Katastrální mapy

#### **Žadatel**

Správa železnic, státní organizace,  
Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

(Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc)

Zastoupená společností Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 55

639 00 Brno 39 - Štýřice

#### **Přílohy:**

1. Foto přejezdu P6654 v km 4,355
2. Foto přejezdu P6655 v km 4,569
3. – 12. Informace o pozemcích 1939/1, 1913/5, 1524, 1914/4, 1938/1, 1938/6, 961/3, 961/1, 1117, 589
13. Snímek katastrální mapy přejezdu P6654
14. Snímek katastrální mapy přejezdu P6655
15. Situace přejezdu P6654 – výchozí stav
16. Situace přejezdu P6654 – nový stav
17. Situace přejezdu P6655 – výchozí stav
18. Situace přejezdu P6655 – nový stav

Příloha 1: foto přejezdu P6654 v km 4,355 – vlevo Zábřeh na Moravě, vpravo Šumperk



Příloha 2: foto přejezdu P6655 v km 4,569 – vlevo Zábřeh na Moravě, vpravo Šumperk



S pozdravem

Ing. Přemysl Boguaj  
Projektant

# Ověřovací doložka

---

**Převod dokumentu z analogové do digitální podoby podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.**

**Subjekt, který převod dokumentu provedl:**

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje  
Územní odbor Šumperk, Dopravní inspektorát Šumperk  
Havlíčková 8  
Šumperk

**Datum vyhotovení:**

03.11.2020 12:02:26

**Jméno a příjmení osoby, která převod dokumentu provedla:**

Iveta Ostřanská

**Viditelný (zajišťovací) prvek:**

**Počet listů převáděného dokumentu:**

2



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **133522800-17750-201112092121** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 5 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 840165660 byla systémem přenesena dne 06.11.2020 v 14:50:43. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 12.11.2020 v 09:21:32. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 52 A4 67**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **06.11.2020 15:04:15**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 A4**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Adresa: tř. Kosmonautů 189/10, 77900 Olomouc, CZ

ID datové schránky: 6jwhpv6

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen kvalifikovanou elektronickou pečeti a platnost kvalifikované elektronické pečeti byla ověřena dne 12.11.2020 v 09:21:46. Kvalifikovaná elektronická pečeť byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.11.2020 13:21:10. Údaje o kvalifikované elektronické pečeti: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť **2B 85**, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **NCA SubCA1/RSA 12/2018, Správa základních registrů** pro pečeti osobu **Policie České republiky - kvalifikovaná pečeť, Policie České republiky**. Uznávaná elektronická pečeť byla označena platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 12.11.2020 v 09:21:46. Údaje o časovém razítku: datum a čas **06.11.2020 13:21:10**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **2B 35**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **NCA SubCA1/RSA 12/2018, Správa základních registrů**.

Vystavil: Olomoucký kraj

Pracoviště: Olomoucký kraj

V Olomouci dne 12.11.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

PAVLA SKOPALOVÁ

Otisk úředního razítka:



133522800-17750-201112092121

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.