

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 16934/2023-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 11/0

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 9. srpna 2023

Uveřejněno na profilu zadavatele

„ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 16

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 22.2 Vysvětlení, změna nebo doplnění Dílu 1 – Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace výše stavby zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 212:

V zadávací dokumentaci není jednoznačně zřejmé, zda součástí smlouvy o poskytování služeb údržby, servisu a rozvoje je i navazující zařízení na sdělovací zařízení, kterými je myšleno zařízení DDTS, DŘT a na ně navazující podsystémy jako je EOVS, osvětlení, DOÚO a řídicí systémy TNS, TS, rozvoden VN/NN. Všechny z výše uvedených zařízení zahrnují HW se specifickým zákaznickým SW přizpůsobený na konkrétní aktuální stav. Kupříkladu změna v dispozici kolejiště, změna v dispozici TV se dotýká i těchto řídicích systémů a podsystémů.

Odpověď č. 212:

Zadavatel konstatuje, že Smlouva o poskytování služeb pro ETCS upravuje zajištění služeb údržby, servisu a rozvoje díla, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy o dílo, tj. všech zabezpečovacích zařízení a všech návazných zařízení, která mají softwarové rozhraní se zabezpečovacím zařízením, a Informačních systémů pro cestující (vizuální informační systém, rozhlas pro cestující) a Integrovaných telekomunikačních zařízení pro sdělovací zařízení, dodaných v rámci stavby „ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt.“

Zadavatel tedy na základě výše uvedeného v současné chvíli nepředpokládá, že by na základě Smlouvy o poskytování služeb pro ETCS měly být poskytovány servisní služby pro zařízení DDTS, DŘT a na ně navazující podsystémy jako je EOVS, osvětlení, DOÚO a řídicí systémy TNS, TS, rozvoden VN/NN.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 213:

V zadávací dokumentaci není jednoznačně zřejmé, zda součástí smlouvy o údržbě provozu a rozvoji provozních aplikací se vztahuje i na systémy DDTS, DŘT a na ně navazující podsystémy jako je řízení EOV, osvětlení, DOÚO a řídicí systémy TNS, TS, rozvoden VN/NN. Všechny z výše uvedených zařízení obsahují zákaznický SW přizpůsobený na konkrétní aktuální stav.

Odpověď č. 213:

Zadavatel konstatuje, že Smlouva o poskytování služeb pro provozní aplikaci upravuje zajištění služeb údržby, provozu, servisu a rozvoje dodané provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení, nutné k řádnému provozu a obsluze díla zhotoveného na základě Smlouvy o dílo.

Zadavatel tedy na základě výše uvedeného v současné chvíli nepředpokládá, že by na základě Smlouvy o poskytování služeb pro provozní aplikaci měly být poskytovány servisní služby pro zařízení DDTS, DŘT a na ně navazující podsystémy jako je EOV, osvětlení, DOÚO a řídicí systémy TNS, TS, rozvoden VN/NN, resp. pro zákaznický SW uvedených zařízení.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 214:

Zadávací dokumentace uvažuje s použitím závěsného kabelu 22 kV zavěšeného na trakčních podpěrách u 2. tratové koleje. Po provedení energetických výpočtů dle dimenzování napájených bodů, je možné překročení dimenze kabelu 95mm². Pak je nutné uvažovat o dalším samostatném fázovém kabelu, což má velký vliv na rozsah stavby a to ať už z pohledu rekonstruovaných úseků trakčního vedení i u 1. tratové koleje, tak i uložení do zemních tras. Počítá zadavatel s touto možností ?

Odpověď č. 214:

Konkrétní způsob řešení může být předmětem jednání s účastníky v dalším průběhu zadávacího řízení a následně zpracování a projednání projektové dokumentace v rámci plnění zakázky.

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 215:

Kolize stavby ETCS s dalšími významnými stavbami bude mít významný dopad na rozsah rekonstruovaných úseků trakčního vedení i na výlukovou činnost. Počítá zadavatel v přípravě záměru projektu ETCS s těmito souběžnými stavbami ?

Odpověď č. 215:

Zadavatel si uvědomuje, že v rámci realizace stavby ETCS bude nutné koordinovat tuto stavbu i s dalšími plánovanými investičními akcemi, jejichž projektová příprava probíhá paralelně. S ohledem na skutečnost, že v tuto chvíli nelze stanovit přesný termín zahájení tohoto projektu nelze v tuto chvíli podrobněji specifikovat přesný souběh jednotlivých projektů. Nicméně se počítá, že by jednotlivé připravované projekty včetně projektu ETCS využívali společné výlukové časy a byly realizovány souběžně tak, aby bylo dosaženo maximální možné efektivity projednaných výluk, ale zároveň nedošlo k omezování plnění na straně dodavatele ETCS nebo ke zmaření jeho dodávek či činností. Z hlediska rekonstrukce úseků trakčního vedení předpokládá zadavatel, že bude provedena paralelně i rekonstrukce TV v úsecích, kde bude stávající TV v nevyhovujícím stavu.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 216:

V zadávací dokumentaci je vedena zemní kabelová trasa v úsecích km 438,02- km 475,11 Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves a v km 540,12-km 10,250 Děčín hl.n.- St. Hranice ČR .Z místního šetření uchazeče je v těchto úsecích nemožné provést zemní trasu z důvodu kolize (PHS, kamenné zdi, skalní útvary) , proto uchazeč navrhuje provedení závěsným kabelem zavěšeným na rekonstruované trakční podpěry. Souhlasí zadavatel s tímto provedením ?

Odpověď č. 216:

Podrobnosti vedení kabelové trasy mohou být předmětem jednání s účastníky v dalším průběhu zadávacího řízení.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 217:

V zadávací dokumentaci je vedena zemní trasa Nelahozevskými tunely Z místního šetření uchazeče je v těchto úsecích nemožné provést zemní trasu z důvodu stísněného prostoru, proto uchazeč navrhuje provedení tzv. obcházečím vedením jdoucím po povrchu a použitím závěsného kabelu zavěšeným na nově vybudované příhradové podpěry. Souhlasí zadavatel s tímto provedením?

Odpověď č. 217:

Podrobnosti vedení kabelové trasy mohou být předmětem jednání s účastníky v dalším průběhu zadávacího řízení.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 218:

V zadávací dokumentaci není jasně uvedena rekonstrukce připojení napájení trakčního vedení z TM Libochovany a TM Těchlovice. Musí zhotovitel uvažovat s tažením nových vodičů napájecího vedení 3kV a ZV pře řeku Labe? Bude součástí této stavby též výstavba nových kotevních energetických stožárů pro napájecí vedení z těchto TM. Některé nové energetické stožáry po místním šetření, by se museli zbudovat za pomoci speciálních postupů výstavby např. použití vrtulníku. Účastník výběrového řízení potřebuje tuto informaci, kvůli další přípravě nabídky a to jak kvalifikační, tak i cenové části.

Odpověď č. 218:

Nutno posoudit celkový stávající stav kotevních stožárů a vodičů napájecích linek přes řeku Labe a následně navrhnout řešení v rámci projektové dokumentace dle platných technických standardů. Zadavatel však v tuto chvíli předpokládá nutnost kompletní výměny.

V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 219:

Během rekonstrukce trakčního vedení a výměny trakčních podpěr bude nutné v některých úsecích nutné zasáhnout do bránových konstrukcí jdoucích přes obě koleje. Je si zadavatel vědom, že stavební práce by se zasáhly do trakčního vedení obou kolejí a byla by nutná výluka obou kolejí současně? Má zhotovitel počítat i možnost rekonstrukce TV u obou kolejí v některých úsecích?

Odpověď č. 219:

Konkrétní způsob řešení může být předmětem jednání s účastníky v dalším průběhu zadávacího řízení a následně zpracování a projednání projektové dokumentace v rámci plnění zakázky.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 220:

V zadávací dokumentaci není jednoznačně nadefinován rozsah úprav protihlukových zdí (PHS) souběžných s nově budovanými trakčními podpěrami. Bude toto součástí objektů trakčního vedení, nebo tyto úpravy PHS budou zahrnuty do objektů úprav železničního svršku a spodku?

Odpověď č. 220:

Jedná se dotaz totožný s dotazem č. 89. Zadavatel upřesňuje, že veškeré nezbytné úprav protihlukových zdí (PHS) budou součástí úprav PS či SO trakčního vedení.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 221:

V zadávací dokumentaci SO 190-81-11 Lovosice - Prackovice nad Labem – Ústí nad Labem jih, úprava TV není jednoznačně nadefinován rozsah úprav trakčního vedení, v souhrnné technické zprávě se uvádí že: Rekonstrukce TV zahrnuje kompletní výměnu trakčních podpěr a vodičů u 1. a 2. tratové koleje os km 495,780 po km 514,683. Musí zhotovitel počítat s úpravami a s rekonstrukcí trakčního vedení 1. koleje v tomto úseku?

Odpověď č. 221:

Jde o totožný dotaz s dotazem č. 90, na který bylo odpovězeno ve vysvětlení č. 9.

Jedná se pouze o výměnu TV u 2.TK. Odpovídá tomu popis a rozsah výměny TV SO 190-81-11 v dokumentu "Speciální požadavky objednatele v části D.2.3 Trakční a energetická zařízení". V souhrnné technické zprávě je na straně 89 v části "Navrhovaný stav chybně uvedeno "v 1. a 2. TK".

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky

stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 222:

V zadávací dokumentaci není řešen rozsah rekonstrukcí technologie stávajících budov, kdy některé technologie jsou již na hranici životnosti a s novou technologií by nemusela být ani kompatibilní. Takováto rekonstrukce stávající technologie může mít značný cenový dopad na velikost předběžné nabídky, která se navíc bez této znalosti nedá řádně spočítat. Proto by měl zadavatel určit, jestli bude požadována i rekonstrukce zastaralé technologie a pokud ano, tak kde a v jakém rozsahu?

Odpověď č. 222:

Podrobnosti mohou být předmětem jednání s účastníky v dalším průběhu zadávacího řízení. Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 223:

Zadávací dokumentace se zmiňuje o stavebních úpravách. Avšak na základě velmi vágně popsaných požadavků v oddílech D.1.3; D.2.1 není jasný rozsah, který by mohl mít velký význam při tvorbě předběžné cenové nabídky, která se navíc bez této znalosti nedá řádně spočítat. Taktéž není jasné, zdali se má v těchto případech jednat o samostatné objekty v rámci stavby, nebo mají být tyto úpravy součástí předmětných provozních soborů společně s technologií. Může k tomu podat zadavatel vysvětlení?

Odpověď č. 223:

Požadavky na možné stavební úpravy technologických budov jsou uvedeny v "Speciální požadavky objednatel v části D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT" a „Speciální požadavky objednatel v části D.2.1 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů“.

Zadavatel závazně nestanovuje a účastník je oprávněn navrhnout libovolné technické řešení, které zajistí správnou funkčnost dotčeného zařízení.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může

v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 224:

Ze zadávací dokumentace není jasné, jakým způsobem bude připojena distribuční linka pro třetí stanoviště transformátorů do TM Vraňan, TM Libochovan, TM Těchlovic a TM Roudnice. Zadavatel by měl tento způsob stanovit, aby bylo možno projednat tento způsob s poskytovatelem distribuční sítě. Taktéž může tato znalost velmi ovlivnit velikost předběžné cenové nabídky, která se navíc bez této vědomosti nedá řádně spočítat.

Odpověď č. 224:

Zadavatel odkazuje na svou předchozí odpověď na tento dotaz č. 93:

Zadavatel závazně nestanovuje a účastník je oprávněn navrhnout libovolné funkční řešení.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 225:

Zadávací dokumentace nedefinuje rozsah odběrů s ohledem na využití distribuční sítě. Od toho se následně odvíjí např. požadavky na distributora, energetický výpočet, přenosovou síť atd., ale i velikost předběžné cenové nabídky, která se bez této znalosti nedá řádně spočítat. Doplní zadavatel tyto rozsahy?

Odpověď č. 225:

Zadavatel odkazuje na svou předchozí odpověď na tento dotaz č. 96:

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání projektové dokumentace.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 226:

V odstavci D. 1. 4. Ostatní technologická zařízení je zmíněna technologie předtápěčích stojanů pro odstavené soupravy a dále je uvedeno, že jejich umístění má být upřesněno v dalším stupni přípravy. V tomhle stupni by už ale měly být vytipovány minimálně lokality pro umístění topných stojanů, včetně jejich počtů a k nim příslušný počet napájecích rozvaděčů z důvodu získání znalosti o energetické náročnosti jednotlivých míst a možnosti jejich napájení. Bez této znalosti

navíc nelze sestavit adekvátní předběžnou cenovou nabídku. Doplní zadavatel potřebné informace?

Odpověď č. 226:

Zadavatel odkazuje na svou předchozí odpověď na tento dotaz č. 97:

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

K tomu zadavatel doplňuje, že provozní a dopravní technologie se v rámci zpracování dokumentace novými požadavky dopravců nebo objednatelů dopravy na rozsah elektrických předtápěčích stojanů nezabývala. Ve zjednodušené dokumentaci ve stadiu 2, část B.1 Souhrnná technická zpráva, D.1.4 Ostatní technologická zařízení se uvádí, že „Předtápěcí stojany pro odstavěné soupravy – umístění předtápěčích stojanů bude upřesněno v dalším stupni přípravy stavby s ohledem na konkrétní požadavky příslušných dopravců, případně osobami zodpovědnými za příslušný provozní obvod.“

Aktuálně je proto možné požadovat jen zachování stávajícího rozsahu těchto zařízení, které jsou provozované Správou železnic jako zařízení služeb. Elektrická předtápěcí zařízení jsou v těchto dotčených stanicích:

Ústí nad Labem, obvod sever – 2x stojan u koleje č. 211

Děčín hl. n. – 10x stojan u kolejí č. 5, 7, 9, 11, 13, 103

Definitivní stanovení lokalit a počtu předtápěčích stojanů bude provedeno v rámci zpracování dopravní technologie jako součást dalších stupňů projektové dokumentace.

Dotaz č. 227:

V dokumentu „B_1_0001_Souhrnná technická zpráva jsou uvedeny a popsány objekty EOV žst. Lovosice a Roudnice nad Labem. Nicméně v přílohách „02_3_ETCS_KnV_st_hr_SPO_D_2_3_Trakce“ a v dokumentu „4.1. Rekapitulaci ceny (příloha č. 13 ZD)“ tyto objekty chybí. Bude tedy realizace předmětem díla?

Odpověď č. 227:

V ŽST Lovosice a Roudnice nad Labem je v současné době nové zařízení EOV, proto se nepředpokládá v těchto ŽST další úprava EOV. Zadavatel proto předpokládá, že EOV v ŽST Lovosice a Roudnice nad Labem nebude předmětem díla, mimo nezbytně nutné úpravy pro zajištění správné funkčnosti dotčeného zařízení při stavbě a po realizaci stavby.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 228:

Poskytnutá technická dokumentace neobsahuje bližší specifikaci EOV žst. Dolní Beřkovice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem hl.n. obvod jih, Ústí nad Labem hl.n. obvod sever a Povrly, které má být vybudováno kompletně nové. Doplní zadavatel potřebné informace?

Odpověď č. 228:

Ve Zjednodušené dokumentaci ve stadiu 2, část B.1 Souhrnná technická zpráva, D.2.3.4 Ohřev výhybek je mj. uvedeno, že „*„Stávající ohřev výhybek instalovaný v předchozím období nebude nutno navyšovat. Dojde pouze k úpravě stávajícího EOV (prodloužené tyče), nebo k náhradě již starého EOV za nový. Také bude upraveno ovládání EOV. Nové bude i silové napojení na magistrální rozvod.“*

A dále: „*Nové EOV, (náhrada za stávající dosluhující EOV) bude nutno vybudovat v železničních stanicích Dolní Beřkovice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem hl. n. obvod jih, Ústí nad Labem hl. n. obvod sever, Povrly.“.*

Z toho vyplývá, že rozsah EOV v jednotlivých stanicích neměl být měněn, ale jen ve stejném rozsahu nahrazen novou technologií.

Aktuálně však odborné úseky zadavatel zvažují zřízení EOV na všech výhybkách a výkolejkách přestavovaných elektrickým přestavníkem tak, aby byla zajištěna provozuschopnost zařízení při zhoršených klimatických podmínkách bez zvýšeného nároku na provozní zaměstnance. Tato možná změna může být předmětem jednání s účastníky v dalším průběhu zadávacího řízení.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 229:

Ve stanicích Žst. Dolní Beřkovice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem hl. n. obvod jih, Ústí nad Labem hl. n. obvod sever, Povrly má být dle souhrnné technické zprávy vybudováno nové EOV, včetně kabeláže. Pakliže tyto objekty mají být předmětem plnění zhotovitel ke správnému nacenění potřebuje znát alespoň umístění nových technologických domků. Doplní zadavatel potřebné informace?

Odpověď č. 229:

Umístění nových technologických domků EOV je odvislé od počtu EOV a může být předmětem jednání s účastníky v dalším průběhu zadávacího řízení a zpracování a projednání projektové dokumentace (počet a způsob provedení napájecích bodů a jejich řízení).

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní

kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 230:

Disponují všechny mosty, po kterých je plánováno vedení kabelu 22kV v mostním spodku, nebo na římsách v daných úsecích odpovídající rezervou pro uložení kabelu, aby mohly být dodrženy všechny normové parametry? Podobná otázka platí i pro úseky zemního vedení v železničních stanicích – v případě tažení vedení ve stávajících kabelovodech, mají tyto dostatečnou prostorovou rezervu s ohledem na normy uložení?

Odpověď č. 230:

Zadavatel odkazuje na svou předchozí odpověď na tento dotaz č. 97: Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů projektové dokumentace.

K tomu zadavatel doplňuje, že na mostních objektech není v současné době možné garantovat požadovanou rezervu pro uložení kabelu 22 kV. V úseku Bohušovice nad Ohří – Ústí nad Labem v současné době probíhá zpracování projektových dokumentací v různých fázích přípravy (ZP nebo DSP) a je tedy nutná koordinace s těmito akcemi. Požadujeme dodržení připomínek správce k předchozímu stupni PD.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 231:

Zadavatel požaduje výměnu stávajících rozvaděčů VO na zastávkách a stanicích. Nejsou ale známa liniová schémata, schémata ovládání, není ani znám počet rozvaděčů v jednotlivých stanicích a zastávkách. Nové rozvaděče mají být dále vybaveny zařízením pro dálkový dohled a dálkovou diagnostiku osvětlení. Mají být součástí nabídky i kabelové ovládací trasy pro metalickou, či optickou kabeláž? Poskytnuté podklady jsou nedostatečné pro správné posouzení rozsahu díla. Bude zadavatelem upřesněno?

Odpověď č. 231:

Bude navrženo nové napájení osvětlení včetně ovládání. Konkrétní způsob řešení může být předmětem jednání s účastníky v dalším průběhu zadávacího řízení a následně zpracování a projednání projektové dokumentace v rámci plnění zakázky.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní

kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 232:

Má uchazeč počítat s vybudováním kabelových ovládacích tras a s položením ovládací kabeláže pro řídicí systém dálkového ovládání nových rozvaděčů EOv a poruchových čidel, nebo je s ním ve stávajícím stav počítáno, včetně odpovídajícího dimenzování kabelů?

Odpověď č. 232:

Ovládací kabely budou vyměněny za nové v počtu a dimenzi dle navrženého řešení v rámci projektové dokumentace. Podrobnosti mohou být předmětem jednání s účastníky v dalším průběhu zadávacího řízení.

Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 98 ZZVZ a § 99 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast o 1 pracovní den z důvodu pozdního poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace, o další 3 kalendářní dny z důvodu opakujících se dotazů , tedy ze dne 01.09.2023 na den 05.09.2023.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum:	22/05/2023	Čas:	09:00
nahrazeno:	05/09/2023	Čas:	09:00

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Ing. Mojmír Nejezchleb,

náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě pověření č. 3314 ze dne 15. 3. 2023