

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SZG, pracoviště Pardubice** - 22. 02. 2021 10:58:38 - Zíta, Leoš

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 1/8

Traťový úsek: **1651** Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
Definiční úsek: **02** Jaroměř - Rychnov
Číslo bodu: **1002** km: **0,700** Katastrální území: Josefov u Jaroměře

Souřadnice JTSK

Y = 632805,288

X = 1027869,631

Nadm. výška 259,693

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv


Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen: nová výška 04/2018

Vyhotovil: M. Částka, s.r.o.

Platnost (od – do): 30. 6. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G731Z7214143

Traťový úsek: **1651** Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
Definiční úsek: **02** Jaroměř - Rychnov
Číslo bodu: **1156** km: **0,846** Katastrální území: Josefov u Jaroměře

Souřadnice JTSK

Y = 632660,434

X = 1027846,270

Nadm. výška 258,905

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: None


Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M1



Poznámka: kámen M1 s měřickým hřebem

Vyhotovil: Hrdlička s.r.o.

Platnost (od – do): 27. 4. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90672E39005

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432


Pracoviště: **SŽG, pracoviště Pardubice** - 22. 02. 2021 10:58:38 - Zřít, Leoš

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 2/8

Traťový úsek:	1651	Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
Definiční úsek:	02	Jaroměř - Rychnov
Číslo bodu:	3371	km: 1,092 Katastrální území: Jaroměř

Souřadnice	JTSK
Y =	632436,617
X =	1027874,134
Nadm. výška	257,549
Souřadnice	ETRS89
Latitude	N 50°20'52.35515"
Longitude	E 15°55'43.04105"
El. High	301.090
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	GNSS
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M1



Poznámka: kámen M1: ETRF 2000

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice


Platnost (od – do): 30. 4. 2016 -

Transformační klíč: 1601_Jaroměř-TRK2(2013)

Původ bodu: G90272E29041

Traťový úsek:	1651	Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
Definiční úsek:	02	Jaroměř - Rychnov
Číslo bodu:	1004	km: 1,296 Katastrální území: Jaroměř

Souřadnice	JTSK
Y =	632211,713
X =	1027891,080
Nadm. výška	257,623
Souřadnice	ETRS89
Latitude	
Longitude	
El. High	
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	2
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	kámen



Poznámka: kámen

Vyhotovil: M. Částka, s.r.o.

Platnost (od – do): 30. 6. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G731Z7214143

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SZG, pracoviště Pardubice** - 22. 02. 2021 10:58:38 - Zíta, Leoš

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 3/8

Traťový úsek:	1651	Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
Definiční úsek:	02	Jaroměř - Rychnov
Číslo bodu:	1157	km: 1,515 Katastrální území: Jaroměř

Souřadnice JTSK

Y = 631993,793

X = 1027915,327

Nadm. výška 259,680

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: None

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M2

Poznámka: kámen M2


Vyhotovil: Hrdlička s.r.o.

Platnost (od – do): 27. 4. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90672E39005

Místopisný náčrt



Traťový úsek:	1651	Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
Definiční úsek:	02	Jaroměř - Rychnov
Číslo bodu:	1005	km: 1,741 Katastrální území: Jaroměř

Souřadnice JTSK

Y = 631764,958

X = 1027874,438

Nadm. výška 260,947

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen

Poznámka: kámen


Vyhotovil: M. Částka, s.r.o.

Platnost (od – do): 30. 6. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G731Z7214143

Místopisný náčrt



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Pardubice** - 22. 02. 2021 10:58:38 - Zíta, Leoš

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 4/8

<i>Traťový úsek:</i>	1651	Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
<i>Definiční úsek:</i>	02	Jaroměř - Rychnov
<i>Číslo bodu:</i>	1006	km: 1,887 Katastrální území: Jaroměř

Souřadnice JTSK

Y = 631647,943

X = 1027796,206

Nadm. výška 261,918

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv


Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen: nová výška 04/2018

Vyhotovil: M. Částka, s.r.o.

Platnost (od – do): 30. 6. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G731Z7214143

<i>Traťový úsek:</i>	1651	Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
<i>Definiční úsek:</i>	02	Jaroměř - Rychnov
<i>Číslo bodu:</i>	3381	km: 2,025 Katastrální území: Jaroměř

Souřadnice JTSK

Y = 631419,242

X = 1027690,409

Nadm. výška 267,317

Souřadnice ETRS89

Latitude N 50°21'2.08993"

Longitude E 15°56'33.06921"

El. High 310.784

Výškový systém: Bpv


Typ určení výšky: GNSS

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M2



Poznámka: kámen M2: ETRF 2000, využita stabilizace ZhB 1618-232

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 30. 4. 2016 -

Transformační klíč: 1601_Jaroměř-TRK2(2013)

Původ bodu: G90272E29041

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szqdb** ----- Umístěná v: szq0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Pardubice** - 22. 02. 2021 10:58:38 - Zíta, Leoš

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 5/8

<i>Traťový úsek:</i>	1651	Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
<i>Definiční úsek:</i>	02	Jaroměř - Rychnovek
<i>Číslo bodu:</i>	1158	km: 2,094 Katastrální území: Jaroměř

Souřadnice	JTSK
Y=	631540,016
X=	1027619,616
Nadm. výška	262,444

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: None

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M1

Poznámka: kámen M1 s měřickým hřebem

Vyhotovil: Hrdlička s.r.o.

Platnost (od – do): 27. 4. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90672E39005



<i>Traťový úsek:</i>	1651	Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
<i>Definiční úsek:</i>	02	Jaroměř - Rychnovek
<i>Číslo bodu:</i>	1008	km: 2,296 Katastrální území: Jaroměř

Souřadnice	JTSK
Y =	631414,176
X =	1027460,378
Nadm. výška	263,750

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen

Poznámka: kámen


Vyhotovil: M. Částka, s.r.o.

Platnost (od – do): 30. 6. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G731Z7214143

Místopisný náčrt



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432


Pracoviště: **SŽG, pracoviště Pardubice** - 22. 02. 2021 10:58:38 - Zíta, Leoš

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 6/8

Traťový úsek:	1651	Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
Definiční úsek:	02	Jaroměř - Rychnov
Číslo bodu:	3380	km: 2,503 Katastrální území: Jaroměř

Souřadnice	JTSK
Y =	631251,850
X =	1027332,268
Nadm. výška	266,714
Souřadnice	ETRS89
Latitude	N 50°21'14.23154"
Longitude	E 15°56'39.37401"
El. High	310.224
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	GNSS
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2



Poznámka: kámen M2: ETRF 2000

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice



Platnost (od – do): 30. 4. 2016 -

Transformační klíč: 1601_Jaroměř-TRK2(2013)

Původ bodu: G90272E29041

Traťový úsek:	1651	Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
Definiční úsek:	02	Jaroměř - Rychnov
Číslo bodu:	794	km: 2,730 Katastrální území: Jaroměř

Souřadnice	JTSK
Y =	631085,753
X =	1027176,699
Nadm. výška	266,422
Souřadnice	ETRS89
Latitude	
Longitude	
El. High	
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	2
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M1



Poznámka: kámen M1s hřebem: nová výška 04/2018

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 30. 8. 2013 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272E29012

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Pardubice** - 22. 02. 2021 10:58:38 - Zíta, Leoš

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 7/8

<i>Traťový úsek:</i>	1651	Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
<i>Definiční úsek:</i>	02	Jaroměř - Rychnov
<i>Číslo bodu:</i>	795	km: 2,951 Katastrální území: Jaroměř

Souřadnice JTSK

Y = 630914,024

X = 1027037,394

Nadm. výška 267,753

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv


Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M1



Poznámka: kámen M1s hřebem

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 30. 8. 2013 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272E29012

<i>Traťový úsek:</i>	1651	Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
<i>Definiční úsek:</i>	02	Jaroměř - Rychnov
<i>Číslo bodu:</i>	796	km: 3,169 Katastrální území: Rychnov

Souřadnice JTSK

Y = 630753,274

X = 1026891,440

Nadm. výška 269,041

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv


Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M1



Poznámka: kámen M1s hřebem

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 30. 8. 2013 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272E29012

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Pardubice** - 22. 02. 2021 10:58:38 - Zíta, Leoš

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 8/8

<i>Traťový úsek:</i>	1651	Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
<i>Definiční úsek:</i>	02	Jaroměř - Rychnovek
<i>Číslo bodu:</i>	3030	km: 3,373 Katastrální území: Rychnovek

Souřadnice JTSK

Y = 630594,509

X = 1026760,035

Nadm. výška 270,327

Souřadnice ETRS89

Latitude N 50°21'35.09432"

Longitude E 15°57'9.03992"

El. High 313.798

Výškový systém: Bpv


Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M2



Poznámka: kámen M2: ETRF2000

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 30. 8. 2013 -

Transformační klíč: 1651_Jaromer_Ceska_Skalice(2013)

Původ bodu: G90272E29012