

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 17031/2023-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 4/0

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 10. srpna 2023

Uveřejněno na profilu zadavatele

„ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 17

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 22.2 Vysvětlení, změna nebo doplnění Dílu 1 – Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace výše stavby zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 233:

Na základě dotazu č. 37 bylo definováno, že je vyloučen vliv stavby na lokality NATURA 2000. To bylo potvrzeno informací, že Ministerstvo životního prostředí vydalo vyjádření, že stavba nepodléhá posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Dle zadávacích podmínek má však dojít k významným zásahům, které jsou dány Zadávací dokumentací a které musí respektovat jednotlivé normové podmínky, jako je např. úprava zpětných vedení, výstavba magistrálního rozvodu, výstavba nových kabelových tras a v neposlední řadě soulad s legislativou, s normami ČSN, např. ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.

Výše uvedené požadavky jsou velmi obtížně splnitelné v lokalitách jako jsou Nelahozevské tunely, Brána Čech a další, kde nelze zajistit soulad s ČSN 73 6005 a je nutné provádět stavební zásahy. Zároveň, na základě zadávacích podmínek, pro zřízení magistrálního rozvodu dojde i k úpravě stávajících vzdušných linek výstavbou magistrálního rozvodu atd.. Opravdu Vaše vyjádření, že stavba nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí, obsahuje veškeré záměry, které jsou definované v rámci zadávacích podmínek stavby? Zhotovitel tedy nebude opětovně žádat o souhlas při dodržení rozsahu úprav v rozsahu ZTP? Tedy, že zhotovitel nebude prokazovat svou odbornou způsobilost/nebude prokazovat kvalifikační předpoklady pro zpracování podkladů pro EIA?

Odpověď č. 233:

Posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, podléhají záměry, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jejich kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jejich technologie, řízení provozu nebo způsob užívání. Stavba ETCS obecně uvedené parametry nenaplnuje a nepodléhá tak posuzování vlivů na životní prostředí z díkce zákona.

Současně byl všemi dotčenými orgány ochrany přírody a krajiny vyloučen vliv na lokality NATURA 2000, tudíž ani z důvodu možného negativního ovlivnění EVL nebo PO není příslušnými orgány požadováno posouzení vlivu na životní prostředí. Příslušné úřady možný vliv vyhodnotily na základě ZDS2 a osobního představení záměru, tedy na základě plného rozsahu plánované stavby.

Zhotovitel bude zpracovanou dokumentaci projednávat standardním způsobem, tj. zajistí vyjádření a stanoviska všech dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci, vč. příslušných správ CHKO a NP.

Zadavatel k prokázání kvalifikace v žádosti o účast a prokazování kvalifikace nepožaduje prokázání odborné způsobilosti pro zpracování podkladů pro EIA. To však samozřejmě neznamená, že by dodavatel nemusel disponovat všemi odpovídajícími oprávněními, pokud budou konkrétní činnosti realizovány.

Nejedná se tedy o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 234:

V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na zřízení nové kabelizace ke všem prvkům k zajištění ochrany proti vlivům trakční soustavy 25kV/50Hz. Jedná se tak o nutnost realizace pokládky nové kabelizace v celém úseku, a to včetně úzkých míst jako jsou tunely s nevyhovující průchodností. V místech, ve kterých toto nelze provést, zajistí šířkové uspořádání a ostatní požadavky vyplývající ze zadání.

Vyplývá tedy z výše uvedeného, že má zhotovitel disponovat Oprávněním k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem? Nebo v případě těchto kolizí nebude zadavatel vyžadovat soulad s normovým uspořádáním sítí?

Odpověď č. 234:

V odůvodněných případech lze navrhnout výjimky z požadavků na předpisové uspořádání kabelových tras a sítí. Návrh technického řešení kabelových tras a sítí bude v rámci přípravy projektové dokumentace projednán a schválen příslušnými složkami zadavatele. Zadavatel k prokázání kvalifikace v žádosti o účast nepožaduje doložení Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. To však samozřejmě neznamená, že by dodavatel nemusel disponovat všemi odpovídajícími oprávněními, pokud budou konkrétní činnosti realizovány.

Nejedná se tedy o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 235:

V zadávacích podmínkách je požadována výměna trakčního vedení v jednotlivých úsecích s velkým rozsahem umělých staveb, jako jsou PHS, opěrné a zárubní zdi atd.. Při výstavbě dojde tedy k zásahům do jednotlivých PHS a zdí ať už opěrných, či zárubních. V zadávacích podmínkách není v požadavcích na dodatečné úpravy definováno nic. Výše uvedené zadavatel taktéž nereflektuje ani z pohledu nastavení kvalifikačních kritérií. Chápeme Účastník správně, že v rámci stavby nebudou jednotlivé PHS ani zdi upravovány, a proto zadavatel nenastavil / nepožaduje prokázání kvalifikačních předpokladů pro tyto činnosti jak pro projekční činnost tak i pro realizaci stavby?

Odpověď č. 235:

Účastník je oprávněn navrhnout libovolné technické řešení, které zajistí správnou funkčnost dotčeného zařízení. V případě dotčení jiných částí zařízení dráhy vyvolané úpravou trakčního vedení, zajistí zhotovitel úpravu i těchto dotčených zařízení (PHS, zdi apod.).

Pokud se trakční podpěra nachází v kolizi s PHS, musí být v PHS vybudován výklenek dle pravidel uvedených v Metodickém pokynu pro protihlukové stěny a valy.

Zadavatel k prokázání kvalifikace v žádosti o účast nepožaduje doložení žádných specifických oprávnění v souvislosti se zásahy do PHS. To však samozřejmě neznamená, že by dodavatel nemusel disponovat všemi odpovídajícími oprávněními, pokud budou konkrétní činnosti realizovány.

Nejedná se tedy o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 236:

V dokumentu Speciální požadavky objednatele v části D.2.1 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů, jsou uvedeny požadavky na rozsáhlé demolice, a to například v rámci SO 103-72-12 v k.ú. Podhořany, par. č. st.36 - výpravní budova ŽST Nelahozeves, či SO 105-72-12 v k.ú. Vraňany, par. č. st. 67 – původní výpravní budova ŽST Vraňany.

Je opravdu požadavkem zadavatele demolovat objekty rekonstruované v rámci posledních měsíců? Bude zadavatel požadovat v této souvislosti prokázání kvalifikačních předpokladů od zhotovitele? Pouze v této části se jedná o 12 230 m3 demolovaných budov. Účastník tímto dále žádá zadavatele o sdělení, jestli je předmětem plnění zajištění posudků, zda dotčené budovy podléhají památkové ochraně?

Odpověď č. 236:

Účastník je oprávněn navrhnout libovolné technické řešení, které zajistí správnou funkčnost dotčeného zařízení. V případě, že se v průběhu zadávacího řízení a následně zpracování dokumentace změní skutečnosti, je možné, že v rámci stavby dojde ke změně, která umožní zachování budov.

Zadavatel k prokázání kvalifikace v žádosti o účast nepožaduje doložení žádných specifických oprávnění v souvislosti s rozsahem demolicí. To však samozřejmě neznamená, že by dodavatel

nemusel disponovat všemi odpovídajícími oprávněními, pokud budou konkrétní činnosti realizovány.

Konkrétní způsob řešení může být předmětem jednání s účastníky v dalším průběhu zadávacího řízení a následně zpracování a projednání projektové dokumentace v rámci plnění zakázky.

Nejedná se tedy o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

Dotaz č. 237:

V zadávací dokumentaci je mnoho rozporů mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace, což potvrzuje i zadavatel svou reakcí například na dotaz č. 90. Účastník tímto žádá Zadavatele o sdělení, která část zadávací dokumentace je ta, která definuje rozsah stavby?

Odpověď č. 237:

Rozsah stavby je definován zadávací dokumentací jako celkem. V případě, že dodavatel vnímá v požadavcích zadavatele rozpory, které mohou mít vliv na přípravu předběžné nabídky, uvítá zadavatel, pokud dodavatel v průběhu lhůty pro podání předběžných nabídek požádá o konkrétní vysvětlení zadávací dokumentace, aby mohly být rozpory vysvětleny nebo odstraněny.

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 3350 z 29.05.2023
Správa železnic, státní organizace