



### LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- STANDARTNÍ LAMELOVÁ CLONA 400x4MM S 50% KRYTÍM  
VČETNĚ ZAVĚSENÍ DO STROPNÍ KONSTRUKCE

### OBJEKTOVÁ SOUSTAVA:

- SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NOVÁ SPLAŠKOVÁ JÍMKA
- SO 02 - ZATEPLENÍ STROPU
- SO 03 - OPRAVA STÁVAJÍCÍ STUDNY

### POZNÁMKA:

- \*POZN.1 - ZHUTNĚNÝ ZÁSYP JÍMKY, HUTNIT PO cca150mm. (SO01)
- \*POZN.2 - NOVÝ ZÁKLAD TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ VODY NABETONOVANÝ NA STÁV. PODLAHU. (SO01)  
KOTVENÍ DO PODLAHY NA HMOŽDINKY Ø12MM á500MM, LEMOVÁNÍ HRAN ZÁKLADU U100
- \*POZN.3 - DO STUDNY BUDOU VLOŽENY PLASTOVÉ SANAČNÍ ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÉ STUDNIČNÍ  
KRUŽE Ø 800mm , PŘESNÝ PRŮMĚR BUDE URČEN DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ  
A DLE ZKUŠENOSTÍ PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY, NÁSLEDNĚ BUDOU SKRUŽE OBSYPÁNY KAČÍRKEM.
- \*POZN.4 - NOVÉ ZATEPLENÍ STROPU VŠECH MÍSTNOSTÍ MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 150MM KOTVENOU (SO03)  
NA HMOŽDINKY S PERLINKOU A OMÍTKOU - (SO02)

### SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1 (SO 02)**
  - ZATEPLENÍ STROPU
  - MINERÁLNÍ IZOLACE KOTVENÁ DO STROPU 160MM
  - VYZTUŽENÁ OMÍTKA
- S2 (SO 01)**
  - CHODNÍKY ZÁMKOVÉ DLAŽBY
  - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60MM
  - KLADECÍ VRSTVA FR 4-8MM NEBO 2-5MM 30MM
  - DRČENÉ KAMENIVO FR 8-16MM 150MM
  - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ (Edef<sub>2</sub>=30MPa)
- S3 (SO 03)**
  - PLOCHA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY OKOLO STUDNY
  - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60MM
  - BETONOVÉ LOŽE 80MM
  - DRČENÉ KAMENIVO FR 8-16MM 150MM
  - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ (Edef<sub>2</sub>=30MPa)

### ±0,000 = 238,55m.n.m. = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

Změna	Datum	Název změny	Vypracoval	Odpovědná osoba
Vypracoval		Odpovědná osoba	Vedoucí oddělení	ASSPRO Plhovská 1100 547 01 Náchod tel: 491 427 742 491 426 784 e-mail: asspro@asspro.cz www.asspro.cz
Matěj Příbyl		Ing. Jiří Vejvoda	Ing. Jiří Vejvoda	
Investor: <b>SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE</b> <b>DLÁŽDĚNÁ 1003/7, PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO 110 00</b>				
Stavba: <b>PŘEDMĚŘICE NAD LABEM</b> <b>– STAVĚLO I</b> <b>– NAPOJENÍ VODY A KANALIZACE</b>				
Obsah: <b>STAVEBNÍ ČÁST</b> <b>ŘEZY - NOVÝ STAV</b>				
Tento dokument je duševním majetkem firmy ASSPRO Náchod. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován.				

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o.		Formát	A4	Kopie č.
		Datum	12/2022	
		Měřítko	1:50	
		Zak. číslo	22 087	
		Stupeň PD	DSP	
		Dok. č.	D.1.1.b.11	