



- POZNÁMKY:**
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ
 - POLOHOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ
 - DÉLKOVÉ KÓTY JSOU ZAOKROUHLĚNY NA 5 mm
 - VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU VYNÁŠENY Z PODKLADŮ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
 - TLOUŠTKY A DIMENZE SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ BYLY ODHADNUTY
 - ZKOŠENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20/20 mm (POKUD NEJÍ UVEDENO)
 - VEŠKERÉ DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PD.
 - BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206
 - BETON JE NUTNO V POČÁTEČNÍCH FÁZÍCH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A OCHRAŇOVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
 - KAMENNÉ PLOCHY A BETONOVÉ ČÁSTI VE STYKU SE VZDUCHEM BUDOU OPATŘENY HYDROFBNÍM NÁTĚREM

NA VÝKRESU NEMUSÍ BÝT ZAKRESLENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!
NUTNO VŽDY KOORDINOVAT S DOKLADOVOU ČÁSTÍ DOKUMENTACE

VEDENÍ ŮD TEMELATIKA BUDE ULOŽENO DO KABELOVÉHO ŽLABU
STÁVAJÍCÍ POLOHU VEDENÍ NUTNO OVĚŘIT, VYTÝČIT PŘÍMO NA STAVBĚ

TÚ 1421 Veleliby (mimo) - Jičín (mimo)
DÚ 06 Křinec - Obora

| | | |
|-------|-------|-------|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |
| ZMĚNA | POPIS | DATUM |

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz
IČ: 287 86 793

Objednatel: Chládek a TintĚra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Oprava mostů v úseku Křinec - Obora

| | |
|----------------------------------|---|
| ■ kraj: Středočeský | ■ odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír |
| ■ MÚ / OU: Křinec / Nymburk | ■ odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala |
| ■ stupeň utajení: bez utajení | ■ vypracoval: Ing. Petr Nevšimal |
| ■ datum: 10 / 2022 | ■ kontroloval: Ing. Ivan Šír |
| ■ zakázkové číslo: 21008 | ■ změna číslo: 00 |
| ■ stupeň PD: PDPS | ■ měřítko: 1:50 |

SO 202 - MOST V KM 12,608
NOVÝ STAV - PŮDORYS

D.1.2.2.4