

cvičná věž - půdorys 3.NP + 6,750



cvičná věž - půdorys 4.NP + 10,050

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název	plocha m² podlaha	stěny	strop	poznámka
1.01	garáže	1412,5 litý polyuretan polibek	P4	k.o.	pod. nátěr, 2 vrstvy Sikafloor
1.02	nákupní/servisní garáže	1412,5 litý polyuretan polibek	P4	k.o.	pod. nátěr, 2 vrstvy Sikafloor
1.03	chodba	49,8 keram. dlažba	P1	k.o./k.o.	10K podhled	k.o. 1,4m
1.04	dílna s montážní jámou	100,6 litý polyuretan polibek	P4	k.o./k.o.	-	pod. nátěr, 2 vrstvy Sikafloor
1.05	mycí box	111,1 čtečková dlažba	P6	k.o./k.o.	-	k.o. 4,5m
1.06	sklenář	6,1 čtečící vinyl	P8	k.o./k.o.	10K podhled	pod. kapsl
1.07	chodba	53,8 keram. dlažba	P1,P2	k.o./k.o.	10K podhled 2,42/2,x dilat. pod. lap.	
1.08a	WC - invalidovci – ženy, přístr.	2,2 keram. dlažba	P1	k.o./k.o.	10K podhled 2,4m	
1.08b	WC - invalidovci – muži, kabiny	1,9 keram. dlažba	P1	k.o./k.o.	10K podhled 2,4m	
1.09a	WC - invalidovci – muži, přístr.	1,3 keram. dlažba	P1	k.o./k.o.	10K podhled 2,4m	pod. kapsl
1.09b	WC - invalidovci – muži	7,7 keram. dlažba	P1	k.o./k.o.	10K podhled 2,4m	pod. kapsl
1.10	WC - muži	20,5 keram. dlažba	P1	k.o./k.o.	10K podhled 2,4m	pod. kapsl
1.11	odtlakovací místnost	12,5 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	-	
1.12	kotelna - kotelní místnost	49,8 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	10K podhled	
1.13	kotelní místnost - sklad	9,3 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	10K podhled	
1.14a	kotelní místnost - ohniště, spirály	4,0 keram. dlažba	P1 do v.o./k.o./k.o.	k.o./k.o.	10K podhled	
1.14b	kotelní místnost - WC kotelna	1,7 keram. dlažba	P1 do v.o./k.o./k.o.	k.o./k.o.	10K podhled	
1.15	kotelní místnost – kotelníř	21,5 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	10K podhled	Posh. 5/
1.16	kotelní místnost – šatna	24,1 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	10K podhled	
1.17	šatna čistá	56,7 keram. dlažba	P2	k.o./k.o.	10K podhled	pod. kapsl
1.18a	umývárna - muži	20,0 keram. dlažba	P2 do v.o./k.o./k.o.	k.o./k.o.	10K podhled	pod. kapsl
1.18b	umývárna - muži – kabina	1,3 keram. dlažba	P2 do v.o./k.o./k.o.	k.o./k.o.	10K podhled	pod. kapsl
1.18c	umývárna - muži – pisoár	1,3 keram. dlažba	P2 do v.o./k.o./k.o.	k.o./k.o.	10K podhled	pod. kapsl
1.19	šatna špinavá	36,0 keram. dlažba	P2	k.o./k.o.	10K podhled	pod. kapsl
1.20	zázemí s WC služba – kan.	12,1 litý polyuretan polibek	P3	k.o.	10K podhled	k.o. 3,4m
1.21	zázemí s WC služba – sklad	17,8 keram. dlažba	P1	k.o.	-	
1.22	zázemí služba - ženy	17,8 keram. dlažba	P1	k.o.	-	
1.23	zázemí služba WC muži, služby	20,3 keram. dlažba	P1	k.o.	-	
1.24	chodba, kabelová	69,8 keram. dlažba	P1 P11 do v.o./k.o./k.o.	k.o./k.o.	-	
1.25	chemická služba – kanc.+příp.	16,6 keram. dlažba	P1	k.o.	-	
1.26	chemická služba – dílna	31,6 keram. dlažba	P1 do v.o./k.o./k.o.	k.o./k.o.	-	k.o. 3,0m
1.27	chemická služba – sklad	16,0 keram. dlažba	P1 do v.o./k.o./k.o.	k.o./k.o.	-	k.o. 1,4m
1.28	přípravní sklad	18,4 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	10K podhled	
1.29	dílna	18,1 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	-	k.o. 1,4m
1.30	příprava, sušírna	29,9 keram. dlažba	P1 do v.o./k.o./k.o.	k.o./k.o.	-	
1.31a	WC - pisoár	2,3 keram. dlažba	P1	k.o./k.o.	10K podhled	
1.31b	WC - muži	2,1 keram. dlažba	P1	k.o./k.o.	10K podhled	
1.31c	WC - kabina	1,3 keram. dlažba	P1	k.o./k.o.	10K podhled	
1.32	úklidová komora	5,4 keram. dlažba	P1	k.o./k.o.	-	k.o. 1,4m
1.33	strojní služba – sklad	24,2 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	-	
1.34	strojní služba – dílna	24,2 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	-	k.o. 1,4m
1.35	strojní služba – kancelář	14,0 litý polyuretan polibek	P3	k.o.	10K podhled	
1.36	technická služba – sklad	15,3 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	-	
1.37	technická služba – kancelář	15,3 litý polyuretan polibek	P3	k.o.	10K podhled	
1.38	technická služba – dílna	15,3 keram. dlažba	P1	k.o./k.o./k.o.	-	k.o. 1,4m
1.39	sklad ODPP	8,6 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	-	
1.40	NN rozvodna	8,5 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	-	
1.41	NN přípravna	7,2 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	-	
1.42	sklad náhradní techniky	13,5 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	-	
1.43	sklad FHM	10,4 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	-	stěny x PO REI60 (P1 pod. nátěr x 30mm
1.44	sklad hadic	8,5 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	-	
1.45	CO	7,9 litý polyuretan polibek	P11 do v.o./k.o./k.o.	k.o./k.o.	-	
1.46	sušení hadic, kotelní dílna	29,3 litý polyuretan polibek	P11 do v.o./k.o./k.o.	k.o./k.o.	-	
1.47	cvičná věž	16,1 litý polyuretan polibek	P11	k.o.	-	
1.48	vozík - tuna	36,3 betonová mazanina	P11	k.o.	-	
1.49	výtah	2,4 betonová mazanina	P11	vestavěné panely	-	
1.50	výtahová šachta	2,4 beton, ocelové	P11	-	-	na výšku +30

k.o. = tloušťka omítky, k.o. = keramický obklad popis podlah P a stěnek S — viz samostatný výkres D16 Skladby podlah

POZNÁMKY

Pozn.01 – malta hrubá stavební, samonivelační magnet.
Pozn.02 – výtah OTIS 13
– výtah OTIS 13
kapacita 180/250, prostředí 250x250mm x podlahy a nad střechy (18kanály)
– nosnost 1000kg, rychlost 1,0m/s, zdvih 16,2m, počet stanic 4, 400/3-25V/50Hz, rozměry v = nahoru 1120 mm
– nosič na střeše pod střechou ve v.800, 900mm, odsazené 40mm
– nosič na střeše, dvoudílné odnímatelné nosníkové dle technické dokumentace
Pozn.03 – k.m. 1.NP osetrel pojezdové plochy (ZK1) 0,25mm, zapuštěné na 1x 2mm, 2x 1mm, 1x 2mm, 1x 1mm, 1x 2mm, 1x 1mm, 1x 2mm, 1