


POZNÁMKA:

- KAMENNÝ OBKLAD BUDE PROVEDEN Z ŘÁDKOVÉHO ŽULOVÉHO ZDIVA
- TLOUŠŤKA OBKLADU BUDE 200 mm
- OBKLAD BUDE PŘIKOTVEN KE KONSTRUKCI NEREZOVÝMI KOTVAMI V POČTU 9 ks/m² A BUDE ZHOTOVEN JAKO SAMONOSNÝ
- ODSKOK BETONOVÉHO ZÁKLADU BUDE PŘÍZPŮSOBEN ZHOTOVITELEM DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
- V MÍSTĚ KONTROLNÍHO MĚŘÍČÍHO BODU BUDE OBKLAD VYNECHÁN - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VIZ VÝKRES TVARU NK


PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:50
POHLED NA OPĚRU OP2



PŘÍČNÝ ŘEZ

ULOŽENÍ OBKLADU A ŽLABU
M 1:50



VÝKAZ VÝMĚR:

- OPĚRA STRAKONICE - 80 m²
- OPĚRA VOLARY - 85 m²
- CELKEM 165 m² ≈ 90 t (VARIABILNÍ DLE OBJEMOVÉ HMOTNOSTI KAMENE)

ZÁKLAD POD OBKLADEM C20/25n - XF3
(VÝMĚRA ZÁVISLÁ NA VÝSLEDNĚM TVARU) ≈ 8m³


M: 1 : 100



POHLED ZPRAVA

M 1:100


◀ STRAKONICE




POHLED ZLEVA

M 1:100

◀ VOLARY








SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv



Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	1.12.2022	Zpracování přílohy k SŽ - definitivní verze dokumentace	Ing. Martin Plšek
000	15.04.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zhotovitel stavby:	DIPONT s.r.o.			
Adresa: Kontakt:	Klíšská 1432/18 400 01 Ústí nad Labem T: +420 475 201 724 E: dipont@dipont.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Petr Novák 	Ing. Martin Plšek 	Ing. Martin Plšek 	Ing. Norbert Pelc 	

Název stavby/akce:		Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice - Volary		Označení (S-kód): S632000181 Označení zhotovitele: D20208 Označení části: D.2.1.4 Označení objektu/komplexu: SO 11-20-01 Číslo přílohy: 2. 020 Paré:	
Název části:		Inženýrské objekty			
Název objektu:		Most v km 47,811			
Název přílohy:		Obklady			
Název dílčí části přílohy:					
Kraj:		Katastrální území:		TUDU:	
Jihočeský		Račín [644625], Kubova Huť [644609]		0381,16	
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:		Formáty:	
DUSP		12/2022		Měřítko:	
		5xA4		1:100	
S-Adr: 632000181		Stupeň dokumentace: Část		Objekt: 2114X	
		S		01112001	
				Podobjekt: 1	
				Příloha: 2	
				Revize: 0	