



| | |
|------------------------------------|-------------|
| Toto rozhodnutí nabylo právní moci | |
| dne: | 21. 1. 2022 |
| vyměřeno dne: | 25. 1. 2022 |
| Vyznačil: | RABOVA |



CRDUX00IDYEK

DRAŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 30136 PLZEŇ

Sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0353/21-4/Rb
Č. j.: DUCR-37/22/Rb
Oprávněná úřední osoba: Rábová Jitka

V Plzni dne 3. ledna 2022
Telefon: +420 972 524 098 (linka 226)
E-mail: rabova@ducrcz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

v y d á v á

na základě výsledku provedeního stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P419 v km 3,454 na trati Pňovany - Bezručice“

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Zástupce stavebníka:

TMS s. r. o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891

Stavba je členěna na:

PS 01 PZS v km 3,454 (P419)

SO 02 Přípojka nn pro PZZ v km 3,454 (P419)

Umístění stavby:

na pozemku parc. č. 1379, 1380, 1225 k.ú. Malovice u Erpužic

na pozemku parc. č. 753, 91/3, 761, 91/1, 134, 739/1, 175/3 k.ú. Blahousty

Stručný popis stavby:

železniční přejezd P415 v km 3,454 železniční regionální dráhy Pňovany - Bezručice křížící komunikaci - silnici III/19330 je v současné době zabezpečen pouze výstražnými kříži a osazen dopravními značkami A32a - Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný. Nově bude železniční přejezd zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZBL (přejezdové zařízení světelné s úplnými závislostmi, se závorami, s pozitivním signálem, informace o schopnosti PZ dávat výstrahu je předávána strojvedoucímu) a osazen třemi stožáry se čtyřmi výstražníky ("A1/A2", "B" s doplnění o celé závory a "C").

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.

3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
10. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
11. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
12. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
13. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
14. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
15. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
16. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
17. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném stanovisku Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň, č.j. 22459/2021-SŽ-OR PLZ-OPS ze dne 21. srpna 2021.
18. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, č.j. 12061/21/SÚSPK-P ze dne 4.6.2021.
19. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření státního podniku Lesy České republiky, Lesní správy Přeštice, č.j. LCR212/001145/2021 ze dne 7.7.2021.
20. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření CETIN, a.s., č.j. 552766/21 ze dne 16.2.2021 a ve vyjádření č.j. 715469/21 ze dne 13.7.2021.
21. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101566636 ze dne 19.7.2021.

22. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 001118059935 ze dne 31.8.2021.
23. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku MěÚ Stříbro, jako orgánu státní správy lesů č.j. 1976/ŽP/21 ze dne 8.11.2021.
24. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v rozhodnutí MěÚ Stříbro, odboru životního prostředí, č.j. 1950/1951/ŽP/21 ze dne 1.11.2021.
25. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném stanovisku MěÚ Stříbro, odboru životního prostředí, č.j. 1565/ŽP/21 ze dne 7.8.2021.
26. Stavebník zajistí splnění podmínky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územního odboru Tachov, dopravního inspektorátu, č.j. KRPP-69293-4/ČJ-2021-031006 ze dne 10. srpna 2021.
27. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
28. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 1 rok.
29. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
30. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
31. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
32. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31. října 2023, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha zastoupená na základě plné moci:
TMS s.r.o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891,
- Obec Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Erpužice, IČ 00259811,
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 32600 Plzeň, IČ 72053119,
- Lesy ČR, s. p., Lesní správa Přeštice, Třída 1. máje 1050, 334 01 Přeštice, IČ 42196451,
- Mašek Václav, Chlumčanská 992, 334 41 Dobřany,
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035,
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 zastoupený na základě plné moci společností TMS s. r. o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891 podal dne 25. října 2021 žádost o stavební povolení. Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b odst. 3 stavebního zákona bylo vydáno Městským úřadem Stříbro, č.j. 1304/OVÚP/21 ze dne 14.6.2021. Drážní úřad dne 3. prosince 2021 oznámil zahájení stavebního řízení pro výše uvedenou stavbu všem

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi a dotčeným orgánům. Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- doklad prokazující vlastnické právo k pozemku, ke stavbě (výpisy z katastru nemovitostí),
- plnou moc k zastupování stavebník,
- plán kontrolních prohlídek stavby,
- rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí č.j. DUCR-53932/21/Rb ze dne 22. září 2021,
- posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability,
- vyjádření jednotlivých složek Správy železnic, státní organizace,
- stanovisko Obce Erpužice, č.j. ERP/375/21 ze dne 9.8.2021,
- souhlasné vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, č.j. 12031/21/SÚSPK-P ze dne 17.8.2021,
- vyjádření Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Přeštice, č.j. LCR12/001145/2021 ze dne 7.7.2021,
- vyjádření Českých radiokomunikací a.s., č.j. UPTS/OS/267398/2021 ze dne 17.2.2021,
- vyjádření CETIN a.s., č.j. 552756/2021 ze dne 16.2.2021 a vyjádření č.j. 715469/21 ze dne 13.7.2021,
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 0700336975 ze dne 23.2.2021,
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., č.j. 0201197681 ze dne 23.2.2021,
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., č.j. MW9910167629259547 ze dne 25.2.2021,
- souhrnné stanovisko ČD – Telematika, a.s., č.j. 1202103193 ze dne 16.2.2021,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101566636 ze dne 19.7.2021 a č.j. 001118059935 ze dne 31.8.2021,
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E08396/21 ze dne 16.2.2021,
- závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Stříbro, č.j. 1304/OVÚP/21 ze dne 14.6.2021,
- stanovisko k záměru Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, č.j. PK-ŽP/9922/212, ze dne 9.6.2021,
- závazné stanovisko MěÚ Stříbro jako orgánu státní správy lesů, č.j. 1976/ŽP/21 ze dne 8.11.2021,
- rozhodnutí MěÚ Stříbro, odboru ŽP, č.j. 1950/1951/ŽP/21 ze dne 1.11.2021,
- souhrnné stanovisko MěÚ Stříbro, odboru ŽP, č.j. 1565/ŽP/21 ze dne 7.8.2021,
- závazné stanovisko HZS Plzeňského kraje, č.j. HSPM-2138-2/2021 TA ze dne 9.6.2021,
- závazné stanovisko KHS Plzeňského kraje, č.j. KHSPL/15042/21/2021 ze dne 30.6.2021,
- vyjádření Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územního odboru Tachov – DI, č.j. KRPP-69293-4/ČJ-2021-031006 ze dne 10 srpna 2021,
- projektovou dokumentaci vypracovanou firmou TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, Rudolfov, IČ 48200891 – Projektční pracoviště Plzeň, Wnzigova 8, 301 00 Plzeň, odpovědný projektant Ing. Petr Štengl, ČKAIT 0202390.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 30136 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



„otisk úředního razítka“

Ing. František KUŠKA
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem je vydání stavebního povolení osvobozeno od poplatku podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod „Osvobození“.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 – organizační jednotka
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha
zastoupená na základě plné moci:
TMS s. r. o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň
2. Obec Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Erpužice
3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 32600 Plzeň
4. Lesy ČR, s. p., Lesní správa Přeštice, Třída 1. máje 1050, 334 01 Přeštice
5. Mašek Václav, Chlumčanská 992, 334 41 Dobřany
6. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
7. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

Dotčené orgány:

8. Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
9. Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
10. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Tachov, Plzeňská 2163, 347 01 Tachov 1
11. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 303 22 Plzeň
12. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Tachov, dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01 Tachov 1

DÚ/I - spis

STAVBA POVOLĚNÁ ROZHONUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Sp. Zn.: ML-SDL0353/21

ze dne: 3. ledna 2022

Č. j.: DUCR-37/22/Rb

nabytí právní moci: 21. ledna 2022

název stavby: „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P419 v km 3,454 na trati Pňovany - Bezdružice“

stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234
organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha

stavební podnikatel:
(není-li znám doplní stavebník)

termín dokončení stavby: 31. října 2023



.....
razítko a podpis