

Osazení datového děleného rozvaděče "R-DTR-01" zapojení patch panelů v datovém rozvaděči

[illegible][illegible][illegible]

Kabelová tabulka - vedení z rozvaděče "R-DTR-01

S.01a

odkud	kam							
Patch panel	podlaží	místnost	popis	zásuvka	číslo kabelu	délka cca /m/	kabel	pozn. budova/ŽST
01.01	1.NP.	1P04	v=0,6m	01.01.SK2.1P04.1A	WD 01a01 1P04/1A	10	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.02	1.NP.	1P04	v=0,6m	01.01.SK2.1P04.1B	WD 01a02 1P04/1B	10	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.03	1.NP.	1P05	v=0,6m	01.01.SK2.1P05.2A	WD 01a03 1P05/2A	12	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.04	1.NP.	1P05	v=0,6m	01.01.SK2.1P05.2B	WD 01a04 1P05/2B	12	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.05	1.NP.	1P05	v=0,6m	01.01.SK2.1P05.3A	WD 01a05 1P05/3A	12	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.06	1.NP.	1P05	v=0,6m	01.01.SK2.1P05.3B	WD 01a06 1P05/3B	12	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.07	1.NP.	1P02	v=0,6m	01.01.SK2.1P02.4A	WD 01a07 1P02/4A	15	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.08	1.NP.	1P02	v=0,6m	01.01.SK2.1P02.4B	WD 01a08 1P02/4B	15	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.09	1.NP.	1P02	v=0,6m	01.01.SK2.1P02.5A	WD 01a09 1P02/5A	18	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.10	1.NP.	1P02	v=0,6m	01.01.SK2.1P02.5B	WD 01a10 1P02/5B	18	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.11	1.NP.	1P02	v=0,6m	01.01.SK2.1P02.6A	WD 01a11 1P02/6A	28	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.12	1.NP.	1P02	v=0,6m	01.01.SK2.1P02.6B	WD 01a12 1P02/6B	28	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.13	1.NP.	1P02	v=0,6m	01.01.SK2.1P02.7A	WD 01a13 1P02/7A	25	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.14	1.NP.	1P02	v=0,6m	01.01.SK2.1P02.7B	WD 01a14 1P02/7B	25	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.15	0.NP.	0P06	v=0,6m	01.01.SK2.0P06.8A	WD 01a15 0P06/8A	25	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.16	0.NP.	0P06	v=0,6m	01.01.SK2.0P06.8B	WD 01a16 0P06/8B	25	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.17	0.NP.	0P06	v=0,6m	01.01.SK2.0P06.9A	WD 01a17 0P06/9A	25	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.18	0.NP.	0P06	v=0,6m	01.01.SK2.0P06.9B	WD 01a18 0P06/9B	25	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.19	0.NP.	0P05	v=2,2m	01.01.SK2.0P05.10A	WD 01a19 0P05/10A	32	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.20	0.NP.	0P05	v=1,2m	01.01.SK2.0P05.11A	WD 01a20 0P05/11A	35	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
01.21			REZERVA					
01.22			REZERVA					
01.23			REZERVA					
01.24			REZERVA					
CELKEM kabelová vedení /m/						407	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	

Legenda označení:		
Rozvaděč označení:	01	
Rozvody budova:	SK1	
Rozvody ŽST:	SK2	
Patch panel	S.01a	pro SK2
Patch panel	S.01b	pro SK1

Zásuvka:	01.01.SK2.1P04.1A
01	číslo rozvaděče
01a.	číslo patch panelu
SK2	ozvačení vývodu - budova
1P04	číslo místnosti umístění zásuvky
1A	označení pozice zásuvky - 1 zásuvka č.1 a pozice A

Kabel:	WD 01a01 1P04/1A
WD	označení kabelu
01a01	napojení v Patch panelu "01a", vývod z "01"
1P04	číslo místnosti ukončení
/1A	číslo zásuvky - ukončení

Kabelová tabulka - vedení z rozvaděče "R-DTR-01

S.02a.

odkud	kam							
Patch panel	podlaží	místnost	popis	zásuvka	číslo kabelu	délka cca /m/	kabel	pozn. budova/ŽST
02.01	0.NP.	OP04	v=0,6m	01.02.SK2.OP04.1A	WD 02a01 OP04/1A	16	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.02	0.NP.	OP04	v=0,6m	01.02.SK2.OP04.1B	WD 02a02 OP04/1B	16	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.03	0.NP.	OP04	v=0,6m	01.02.SK2.OP04.2A	WD 02a03 OP04/2A	18	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.04	0.NP.	OP04	v=0,6m	01.02.SK2.OP04.2B	WD 02a04 OP04/2B	18	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.05	0.NP.	OP04	v=0,6m	01.02.SK2.OP04.3A	WD 02a05 OP04/3A	20	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.06	0.NP.	OP04	v=0,6m	01.02.SK2.OP04.3B	WD 02a06 OP04/3B	20	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.07	0.NP.	OP01	v=0,6m	01.02.SK2.OP01.4A	WD 02a07 OP01/4A	28	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.08	0.NP.	OP01	v=0,6m	01.02.SK2.OP01.4B	WD 02a08 OP01/4B	28	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.09	0.NP.	OP01	v=0,6m	01.02.SK2.OP01.5A	WD 02a09 OP01/5A	30	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.10	0.NP.	OP01	v=0,6m	01.02.SK2.OP01.5B	WD 02a10 OP01/5B	30	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.11	0.NP.	OP01	v=0,8m	01.02.SK2.OP01.6A	WD 02a11 OP01/6A	33	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.12	0.NP.	OP01	v=0,8m	01.02.SK2.OP01.6B	WD 02a12 OP01/6B	33	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.13	0.NP.	OP01	v=0,8m	01.02.SK2.OP01.7A	WD 02a13 OP01/7A	35	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.14	0.NP.	OP01	v=0,8m	01.02.SK2.OP01.7B	WD 02a14 OP01/7B	35	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.15	0.NP.	OP01	v=0,6m	01.02.SK2.OP01.8A	WD 02a15 OP01/8A	38	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.16	0.NP.	OP01	v=0,6m	01.02.SK2.OP01.8B	WD 02a16 OP01/8B	38	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.17	0.NP.	OP02	v=0,6m	01.02.SK2.OP02.9A	WD 02a17 OP02/9A	25	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.18	0.NP.	OP02	v=0,6m	01.02.SK2.OP02.9B	WD 02a18 OP02/9B	25	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.19	0.NP.	OP02	v=0,6m	01.02.SK2.OP02.10A	WD 02a19 OP02/10A	33	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.20	0.NP.	OP02	v=0,6m	01.02.SK2.OP02.10B	WD 02a20 OP02/10B	33	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	ŽST- SK2
02.21			REZERVA					
02.22			REZERVA					
02.23			REZERVA					
02.24			REZERVA					
CELKEM kabelová vedení /m/						552	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	

Legenda označení:		
Rozvaděč označení:	03_01	
Rozvody budova:	SK1	
Rozvody ŽST:	SK2	
Patch panel	S.02a	pro SK2
Patch panel	S.01b	pro SK1

Zásuvka:	01.02.SK2.OP04.1A
01	číslo rozvaděče
02a.	číslo patch panelu
SK2	ozvačení vývodu - budova
OP04	číslo místnosti umístění zásuvky
1A	označení pozice zásuvky - 1 zásuvka č.1 a pozice A

Kabel:	WD 02a01 OP04/1A
WD	označení kabelu
02a01	napojení v Patch panelu "02a", vývod z "01"
OP04	číslo místnosti ukončení
/1A	číslo zásuvky - ukončení

Kabelová tabulka - vedení z rozvaděče "R-DTR-01

S.01b.

odkud	kam							
Patch panel	podlaží	místnost	popis	zásuvka	číslo kabelu	délka cca /m/	kabel	pozn. budova/ŽST
01.01	1.NP.	1P08	v=2,2m	01.01.SK1.1P08.1A	WD 01b01 1P08/1A	25	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	budova - SK1
01.02	0.NP.	0P05	v=0,8m	01.01.SK1.0P05.2A	WD 01b02 0P05/2A	25	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	budova - SK1
01.03	0.NP.	0P05	v=2,2m	01.01.SK1.0P05.3A	WD 01b03 0P05/3A	33	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	budova - SK1
01.04	0.NP.	0P05	v=0,8m	01.01.SK1.0P05.4A	WD 01b04 0P05/4A	33	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	budova - SK1
01.05	0.NP.	0P05	v=0,8m	01.01.SK1.0P05.5A	WD 01b05 0P05/5A	35	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	budova - SK1
01.06			REZERVA					
01.07			REZERVA					
01.08			REZERVA					
01.09			REZERVA					
01.10			REZERVA					
01.11			REZERVA					
01.12			REZERVA					
01.13			REZERVA					
01.14			REZERVA					
01.15			REZERVA					
01.16			REZERVA					
01.17			REZERVA					
01.18			REZERVA					
01.19			REZERVA					
01.20			REZERVA					
01.21			REZERVA					
01.22			REZERVA					
01.23			REZERVA					
01.24			REZERVA					
CELKEM kabelová vedení /m/						151	UTP 4x2x0,5 Cat.7a	

Legenda označení:		
Rozvaděč označení:	03_01	
Rozvody budova:	SK1	
Rozvody ŽST:	SK2	
Patch panel	S.02a	pro SK1
Patch panel	S.01b	pro SK2

Zásuvka:	03_01.02.SK1.1.05.1A
03_01	číslo rozvaděče
02.	číslo patch panelu
SK1	ozvačení vývodu - budova
1.05	číslo místnosti umístění zásuvky
1A	označení pozice zásuvky - 1 zásuvka č.1 a pozice A

Kabel:	WD 01b01 0.01/1A
WD	označení kabelu
01ba01	napojení v Patch panelu "01b", vývod z "01"
1.01	číslo místnosti ukončení
/1A	číslo zásuvky - ukončení

Osazení datového děleného rozvaděče "R-DTR-01"
DVOUBOX - 22U + 22U (2105x600x600 mm)

1U	ventilační jednotka do rozvaděče	1	část SK2
2U	vyvazovací panel kovový	2	
		3	
1U	01a - patch panel - 24xRJ45/u	4	
2U	vyvazovací panel kovový	5	
		6	
1U	02a - patch panel - 24xRJ45/u	7	
2U	vyvazovací panel kovový	8	
		9	
1U	propojovací telefonní panel 50xRJ45/u, 1U Cat.3	10	
2U	vyvazovací panel kovový	11	
		12	
2U	volný prostor	13	
	rezerva pro další rozvody	14	
2U	optická vana 24xSC/SC- pečkord v rámu	15	
	optického panelu SC 12p + optické převodníky	16	
2U	vyvazovací panel kovový	17	
		18	
2U	napájecí lišta - 5x230V AC	19	
		20	
2U	volný prostor	21	
		22	
		1	část SK1
2U	vyvazovací panel kovový	2	
		3	
1U	01b - patch panel - 24xRJ45/u	4	
2U	vyvazovací panel kovový	5	
		6	
8U	Výsuvná polička	7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
2U	optická vana 24xSC/SC- pečkord v rámu	15	
	optického panelu SC 12p + optické převodníky	16	
2U	vyvazovací panel kovový	17	
		18	
2U	napájecí lišta - 5x230V AC	19	
		20	
2U	volný prostor	21	
		22	

osazení prvků včetně propojovacích kabelů