POHLED



ŘEZ



PŮDORYS



PŮDORYS–RAMPA



MATERIÁL:
BETON C20/25 – X2 – CL0,2 – Dmax16 – S3
VÝZTUŽ KARI SÍTĚ 150x150x8 PŘI HORNÍM POVRCHU
krytí 20mm

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
[000]	20.08.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jiří Tomek
[001]	20.02.2022	zapracování připomínek	Ing. Švec

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**SAGASTA s.r.o.**
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz
Zhotovitel objektu:	
Adresa:	
Kontakt:	T: E:

SAGASTA

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Jan Pospíšil		Ing.arch Vítězslav Glomb	Ing. Zdeněk Král

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Senice na Hané**		Označení (S-kód): S632000098
			Zakázka: 120 092
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a zastávek		Označení části: D.2.2.1
Název objektu:	VB Senice na Hané - Architektonicko stavební řešení		Číslo objektu/komplexu: SO 86-71-86.01
Název přílohy:	rampa pro invalidy		Číslo přílohy: 2 114
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: Senice na Hané [747459]	TUDU: 2211H1	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace: PDPS	Datum zpracování: 08/2021	Formáty: 3xA4	Měřítko:

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 0 0 0 9 8	_ P D P S	_ D 2 2 0 1	_ S O 8 6 7 1 8 6	_ 0 1	_ 2	_ 1 1 4 _ 0 0 1

[Prostor pro další informace]