



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U UMYVADLO
 - WC KLOSET ZÁVĚSNÝ S NÁDRŽKOU
 - IWC KLOSET ZÁVĚSNÝ S NÁDRŽKOU INVALIDÉ
 - AJ AUTOMAT JÍDELNÍ
 - AN AUTOMAT NÁPOJOVÝ
 - P PISOÁR
 - VL VÝLEVKA
 - B EL. BOILER 50 L
 - M MYČKA
 - K KOTEL
 - SP SPRCHA
 - KO KONDENZÁT – ODVOD
- LEGENDA MATERIÁLU POTRUBÍ:
- VNITŘNÍ KANALIZACE – PLASTOVÉ POTRUBÍ HT
 - POTRUBÍ V ZEMI – PASTOVÉ POTRUBÍ PVC KG
 - ODVOD KONDENZÁTU POD STROPEM – PP HT
- LEGENDA POTRUBÍ:
- Kx KANALIZAČNÍ STOUPAČKA

POZNÁMKA:

VĚTRACÍ HLAVICE

- POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE PP HT SPOJOVÁNO HRDLOVÝMI SPOJKAMI
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ JE VEDENO VE SPÁDU 2%
- OSA ČISTÍČHO KUSU JE 1 m NAD ČISTOU PODLAHOU
- STOUPAČKU K1 A K2 DOPORUČUJI Z TICHÉHO POTRUBÍ (NENÍ VE SPECIFIKACI)
- VÝŠKA ODVODU KONDENZÁTU DLE VÝŠKY OSAZENÍ JEDNOTEK

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Revize:	Datum:	Popis:	Podpis:	Datum:
000	20.8.2021	Definitivní odevzdání dokumentace		

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.		
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka		
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz		
Zhotovitel objektu:	MPS Projektová, s.r.o.		
Adresa:	Korunní 2569/108, 101 00 Praha		
Kontakt:	T: 603 839 276 E: svetlana.votavova@seznam.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Jan Pospíšil	Ing. Světlana Votavová	Ing.arch Vítězslav Glomb	Ing. Světlana Votavová

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Senice na Hané		
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a zastávek	Označení části:	D.2.2.1
Název objektu:	ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE	Číslo objektu/komplexu:	SO 86-71-86.06
Název přílohy:	KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP	Číslo přílohy:	2
Název dílčí části přílohy:		Paré:	602
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Olomoucký	Senice na Hané [747459]	2211H1	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřtko:
PDPS	08/2021	2xA4	1:50

S-kód:	S 6 3 2 1 0 0 0 9 8			- P D P S			- D 2 2 0 1			- S 0 8 6 7 1 8 6			- 2 - 6 0 2 - 0 0 0		
[Prostor pro další informace]															

Podoblet:

Příloha:

Revize: