



POZNÁMKA:

KAŽNÝ ODBĚR (KTERÝ JE MOŽNÉ TECHNICKY ODDĚLIT, T.J. JIDELNÍ AUTOMAT, NÁPOJOVÝ AUTOMAT) BUDE SAMOSTANĚ MĚŘENÝ, BUDOU POUŽITY VODOMĚRY S DÁLKOVÝM ODEČTEM – DLE VÝBĚRU INVESTORA. VODOVODNÍ BATERIE UMÝVADLE V MÍSTNOSTI OP01 BUDE NAPOJENA STUDENOU VODOU ZE SUTERÉNU A TEPLOU VODOU SOMOSTETNĚ VEDNOU OD KOTLE, TAK, ABY BYLO MOŽNÉ POTRUBÍ V PŘÍPADĚ POTŘEBY NEZPROBLÉMŮ ODPOJIT. NA POTRUBÍ BUDOU KOLOVÉ UZÁVĚRY. ROZVODY VODY BDUOU VEDENY V DŘÁŽCE VE STĚNĚ POPŘ. V PODLAŽE A BUDOU ŘÁDNĚ ZAIZOLOVÁNY.

ROZVOD SV, TV – PLAST PPR, PN20

LEGENDA POTRUBÍ:

- ROZVOD STUDENÉ VODY
- ROZVOD TEPLÉ VODY
- STOUPAČKA POTRUBÍ PRŮBĚŽNÁ/STOUPAJÍCÍ/KLESAJÍCÍ

| | | | |
|---|-----------|---|-----------------|
| | | | |
| EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Doprava | | Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury | |
| Orientační schéma: | | | |
| Razítko oprávněné osoby: | | | |
| Podpis: | | Datum: | |
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| 000 | 20.8.2021 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Jiří Tomek |
| Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace | | | |
| Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | | | |
| Zástupce investora: Stavební správa východ | | | |
| Adresa: Nerudova 1, 779 00 Olomouc | | | |
| | | | |
| Zhotovitel stavby: SAGASTA s.r.o. | | | |
| Adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka | | | |
| Kontakt: T: +420 261 344 100 | | | |
| E: info@sagasta.cz | | | |
| Zhotovitel objektu: MPS Projektová, s.r.o. | | | |
| Adresa: Korunní 2569/108, 101 00 Praha | | | |
| Kontakt: T: 603 839 276 | | | |
| E: svetlana.votavova@seznam.cz | | | |
| Hlavní projektant (HIP): Ing. Jan Pospíšil | | Odpovědný projektant: Ing. arch. Vítězslav Glomb | |
| Ing. Jan Pospíšil | | Ing. Světlana Votavová | |
| | | | |
| | | | |
| Název stavby/akce: Rekonstrukce výpravní budovy žst Senice na Hané | | | |
| Označení (S-kód): S 632000098 | | | |
| Zakázka: 120 092 | | | |
| Označení části: D.2.2.1 | | | |
| Číslo objektu/komplexu: SO 86-71-86.06 | | | |
| Číslo přílohy: 2 | | | |
| Paré: 606 | | | |
| Název přílohy: VODOVOD - PŘOBÝVŠ 1.NP | | | |
| Název dílčí části přílohy: Katastrální území: Senice na Hané [747459] | | | |
| Kraj: Olomoucký | | | |
| TUDU: 2211H1 | | | |
| Dokumentace: Datum zpracování: 08/2021 | | | |
| Formáty: 3xA4 | | | |
| Měřítko: 1:50 | | | |
| PDPS: 08/2021 | | | |
| S-kód: S 632000098 | | | |
| Stručná dokumentace: Část: 1 | | | |
| Objekt: 1 | | | |
| Příloha: 1 | | | |
| Revize: 0 | | | |
| Prostor pro další informace | | | |