



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury




Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	11/2021	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček
002	03/2022	DSP po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
003	04/2022	PDPS k připomínkovému řízení složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
004	05/2022	PDPS po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			 <b>SAGASTA</b>
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			 <b>SAGASTA</b>
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Emil Špaček	Yuliya Breus	Ing.arch. Vítězslav Glomb	Tomáš Krhutek	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled			Označení (S-kód): S621500627
				Zakázka: 120 076
Název části:	Pozemní stavební objekty			Označení části: D.2.2.1.1
Název objektu:	ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ Architektonicko - stavební řešení			Označení objektu/komplexu: SO 11-40-01.02
Název přílohy:	Soupis prací			Číslo přílohy: 4 001
Název dílčí části přílohy:	-			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 2031 26 2031 M1 2031 N1		
Vysočina	viz. textová část			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PDPS	11/2021	-	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 6 2 7	-	P D P S -	D 2 2 1 1 -	S O 1 1 4 0 0 1 -	0 2 -	4 - 0 0 1 - 0 0 4

[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 11-40-01.02																					
Stavba:		120 076		Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled										CELKEM:		0,00 Kč															
SO/PS:		SO 11-40-01.02		ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ										Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu													
Kategorie monitoringu:														Klasifikace SO/PS:																	
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)								ISPROFIN:																	
Majetek:														Označení (S-kód): 3273214901																	
Zahájení realizace SO/PS:				07.07.2023		Zpracovatel:								Cenová úroveň:																	
Ukončení realizace SO/PS:				07.07.2023		Sagasta s.r.o.								Datum zpracování: 14.09.2023																	
120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled														Titul Jméno Příjemce				ISPROFIN: 0													
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu				MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena											
Díl:		0		Všeobecné konstrukce a práce																Jednotková		Celkem									
1		R015120		905		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SÚT (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY																T		31,474		0		0		0,00 Kč	
						Evidenční položka																									
						Průřaz																									
						0,5*0,25*(0,3+0,19*3+0,5)*2+0,8*0,25*0,25*2																									
						Vybouření částí kci a otvorů a kepec																									
						+1,875*2+0,2*2																									
						Omítky																									
						+535,630*0,05																									
						=31,474 [A]																									
						1. Položka obsahuje:																									
						- veškeré poplatky provozovatel skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu																									
						- náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu																									
						- náklady spojené s vyložním a manipulací s materiálem v místě skládky																									
						2. Položka neobsahuje:																									
						- náklady spojené s naložením a manipulací materiálem																									
						3. Způsob měření:																									
						Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.																									
2		R015190		910		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ																T		0,488		0		0		0,00 Kč	
						REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAVY																									
						Evidenční položka																									
						Plasy/z podlah 162,528*0,003=0,488 [A]																									
						1. Položka obsahuje:																									
						- veškeré poplatky provozovatel skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu																									
						- náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu																									
						- náklady spojené s vyložním a manipulací s materiálem v místě skládky																									
						2. Položka neobsahuje:																									
						- náklady spojené s naložením a manipulací materiálem																									
						3. Způsob měření:																									
						Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.																									
3		R78721				ZASKLÍVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NA SKLO																M2		10,890		0		0		0,00 Kč	
						1,95*1,65*2+1,35*1,65*2=10,890 [A]																									

120 076 - Rekonstrukce trávního úseku Přibyslav - Pohled												ISPROFIN 0																																			
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu				MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena																											
																				Celkem																											
- položky zasklívání zahrnují kompletní dodávka a montáž bezpečnostní fólie na sklo. Zahrnují i další předepsané práce																																															
Součet												za Díl												Všeobecné konstrukce a práce												0,00 Kč											
Díl:												2												Základy																							
4		27231				2022 OTSKP		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU				M3		2,673		0		0		0,00 Kč																											
												Zaliti kabelových kanálů 0,4*0,6*(4,17+5,25) Dobetonávka pod rám +0,25*0,3*5,5=2,673 [A]																																			
												<ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotveních čel, kapes, nátlků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlžení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případné vyspravení,</li><li>- ztlžení práce u kabelových a injektačních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nálety zabírající soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li></ul>																																			
Součet												Základy												0,00 Kč																							
Díl:												3												Svislé konstrukce																							
5		R34216						STĚNY A PRÍČKY VÝPLN A ODDĚL Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH				M3		3,237		0		0		0,00 Kč																											
												0,15*4,05*(6,05+5,5)-2,1*0,9*2=3,237 [A]																																			
												<ul style="list-style-type: none"><li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li><li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li><li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- očištění a ošetření uložených ploch,</li><li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li><li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li><li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li><li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li><li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</li></ul>																																			
6		R381193						MOBILNÍ BUNKY SKLADOVÉ				KUS		3,000		0		0		0,00 Kč																											
												Bunky pro dočasné vymístění skladů																																			
												položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané buněkvy nezahrnuje přípravu podloží ani zemní práce																																			
7		R38824B						KABELOVOD Z MULTIKANALU DEVÍTIOTVOROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH				m		0,600		0		0		0,00 Kč																											

ISPROFIN_0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena
										Celkem
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.										
Svislé konstrukce										
Vodorovné konstrukce										
Díl: 4										
8	41394A		2022 OTSKP	STŘOPNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235	T	3,285	0	0		0,00 Kč
				2_001_KLADECKSKY_VYKRES 2x IPE 200 2.314368 HEA 120 +0.431432 JAKL +0.1756 HEA 140 +0.1186 L120/120/8 +0.0592 UPE 160 +0.02125 Spojovací materiál +0.165 Celkem =3,285 [A]						
				- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podběr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kování, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kolejních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kování nebo přímo částí konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kolejních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebiratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.						
9	R4171-R03			PŘEKLAD KERAMICKÝ PLOCHÝ S 145 MM DL 1250 MM	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč
				- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtlač, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření uložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod. ).						
Vodorovné konstrukce										
Součet za Díl										
Díl: 6										
10	61144		2022 OTSKP	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STŘOPU OMITKOU ŠTUKOVOU	M2	162,528	0	0		0,00 Kč
				53,7625+50,445+15,66+24,03+18,63=162,528 [A]						



120 016 - Rekonstrukce tráťového úseku Pílskýslav - Pohled										ISPROFIN_0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena					
				položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařtení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce					Jednotková	Celkem				
Součet				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů		0,00 Kč								
Díl:				Přidružená stavební výroba										
16	702423		2022 OTSKP	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč				
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanizmy a nářer 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.										
17	702511		2022 OTSKP	PRURAZ ZDÍVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	4,000	0	0		0,00 Kč				
				1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanizmy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
18	702523		2022 OTSKP	PRURAZ ZDÍVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠTKY PŘES 60 CM	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč				
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání a pod. – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanizmy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečních.										
19	703114		2022 OTSKP	KABELOVÝ ROŠTLAVKA NOSNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘISLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM	m	12,500	0	0		0,00 Kč				
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanizmy a nářer 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.										
20	703752		2022 OTSKP	PROTIPOŽARNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	1,025	0	0		0,00 Kč				
				Prostupy stěnou 0,5*0,25*5 Prostupy strope, +0,25*0,8*2 =1,025 [A]										

120 016 - Rekonstrukce tráťového úseku Příbyslav - Pohľad				ISPROFIN_0							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
21	77522		2022 OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  PODLAHY POVLAKOVÉ Z PLASTŮ (PVC)	M2	198,318	0	0		0,00 Kč	
				53,7625*50,445+15,66*24,03+54,42=198,318 [A]							
				- položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmele, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.							
22	78315		2022 OTSKP	PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR. ZÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM	M2	111,483	0	0		0,00 Kč	
				2_001_KLADĚCKÝ VÝKRES 2x IPE 200 51,66*2*0,768 HEA 120 +21,68*0,677 JAKL +12,74*0,466 HEA 140 +4,8*0,794 L120/120/8 +4*0,496 UPE 160 +1,25*0,579 Spojovací materiál +5 Celkem=111,483 [A]							
				- položky náterů zahrnují kompletní povlaky (i ručnobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezávání, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení náteru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.							
23	78445		2022 OTSKP	MALBY POVRCHU Z MALÍRSKÝCH SMĚSÍ	M2	660,273	0	0		0,00 Kč	
				53,7625*50,445+15,66*24,03+18,63*3*(16,6+19,7+17,7)+4,05*(31,1+30,1)*5*(1,2*1,4+2*1,45*2,48+2,4*2,4-1,25*1,97-2,1*1,8-2,1*1,5*2*1,8-2*2,1*0,9+76,02+52,42=660,273 [A]							
				- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení případně s uložním.							
24	R71118			IZOLACE BEŽN KONSTR. PROTI ZEM VLHK Z PRYŽI	M2	58,320	0	0		0,00 Kč	
				15,66*24,03+18,63=58,320 [A]							
				položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextílie							
25	R7111-R03			DODATEČNÁ IZOLACE ZDIVA TL PŘES 450 DO 600 MM BEZTLAKOU INJEKTAŽÍ SILKONOVOU MIKROEMULZÍ	m	33,600	0	0		0,00 Kč	

ISPROFIN_0											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
										Jednotková	Celkem
				položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - provedení vlastní injekáže - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextílii							
26	R766-R01			SDK PODHLED DESKA 1XDF 12.5 BEZ IZOLACE DVOUVRSTVÁ SPODNÍ KCE PROFIL CD+UD REI DO 90	M2	52,358	0	0			0,00 Kč
				8,95*5,65=52,358 [A] - zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu, povrchové úpravy předepsané projektem							
27	R766-R02			SDK STĚNA PŘEDSAZENÁ PROFIL CW+UW DESKY 2XDF 15 BEZ IZOLACE EI 60	M2	30,800	0	0			0,00 Kč
				2,8*5,5*2=30,800 [A] - zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu, povrchové úpravy předepsané projektem							
29	R766-R04			DODÁVKA A MONTÁŽ DVERNÍHO PANIKOVANÍHO KOVÁNÍ D.04	KUS	1,000	0	0			0,00 Kč
				Obsahuje veškerý materiál a práce pro montáž panikového kování							
Přidružená stavební výroba											
Ostatní konstrukce a práce											
30	967146		2022 OTSKP	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTR. Z ČIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12KM	M3	1,875	0	0			0,00 Kč
				4,05*0,15*6,05=0,9*2=1,875 [A] položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
31	96815		2022 OTSKP	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	0,200	0	0			0,00 Kč
				2*0,25*0,8*0,5=0,200 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
32	97616		2022 OTSKP	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ DŘEVĚNÝCH Dvěře	KUS	1,000	0	0			0,00 Kč
				- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
33	97811		2022 OTSKP	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	535,613	0	0			0,00 Kč
				53,7625+50,445+15,66+24,03+18,63+3*(16,6+19,7+7,7)+4,05*(31,1+30,1+5*1,2+1,4+2*1,45+2,48+2,4+2,4-1,25+1,97-2,1+1,8-2,1,8=535,613 [A]							



T20 016 – Rekonstrukce tratěového úseku Přibyslav – Pohled									
ISPROFIN 0									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
									Jednotková Celkem
				- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
34	R97817			DEMONTÁŽ LEPENÝCH POVLAKOVÝCH PODLAH S PODLOŽKOU	M2	216,948	0	0	0,00 Kč
				53,7625*50,445*15,66*24,03*18,63*54,42=216,948 [A]					
				- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
Součet				Ostatní konstrukce a práce					0,00 Kč