


KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLO
DRUH POVRCHU
VZDÁL. VRCHOLOVÝCH BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

Tlumačov na Moravě		
5452/1	st.1269	
asf.komunikace	dlažba	
9,90		
K01	K02	



HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]

DN[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]

SKLON[promile]–DÉLKA[m]

ULOŽENÍ

POZNÁMKA:

- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚŘIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!! (NEJSOU ZNÁMY HLOUBKY ULOŽENÍ STÁV.SÍTÍ ANI PŘESNÉ TRASY)
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ !!!
- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- POKLÁDKA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT PŘED ZÁHOZEM ODSOUHLASENO PRACOVNÍKEM SPRÁVCE
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSUPNY DLE ČSN 73 6005
- PŘI ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘIZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU VÝKRESY, TZ, VYJÁDRĚNÍ–DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 37/2001 Sb. – – HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div><div>TAPAPROJEKT</div><div>projekt</div></div> <div>TAPA projekt s.r.o.</div> <div>Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01</div> <div>IČO: 25 92 93 13, tel.: +420 569 333 273</div> <div>e-mail: posta@tapa-p.cz</div>	
ING.P.MYSLIVEC		M.KYNČLOVÁ			
OBEC:		KRAJ:			
TLUMAČOV		ZLÍNSKÝ			
INVESTOR:		SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace			
		Dlažďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha1			
		Oblastní ředitelství Olomouc			
TLUMAČOV ON OPRAVA				DATUM	9/2021
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY ON S ČÁSTEČNOU DEMOLICÍ D.2.2.a.3 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE k.ú. Tlumačov na Moravě par.č. stavby 1269, 360, par.č 1398/33				ÚČEL	PDPS
				ZAK.Č.	21007
				MĚŘÍTKO	Č.KOPIE
NÁZEV VÝKRESU:				1:100/100	
				Č.V.	
PODÉLNÝ ŘEZ - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA				D.2.2.a.3-04	