


PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍM POTRUBÍM



POZNÁMKA:

- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY VÝROBCE MATERIÁLU
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT POKYNY A POŽADAVKY SPRÁVCE VODOVODU
- HLOUBKA ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE PODÉLNÝCH PROFILŮ

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div><div>TAPAPROJEKT</div><div>TAPA projekt s.r.o.</div><div>Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01</div><div>IČO: 25 92 93 13, tel.: +420 569 333 273</div><div>e-mail: posta@tapa-p.cz</div></div>
M.KYNCLOVÁ		M.KYNCLOVÁ		
OBEC:		KRAJ:		
TLUMAČOV		ZLÍNSKÝ		
INVESTOR:				
SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace				
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha1				
Oblastní ředitelství Olomouc				
TLUMAČOV ON OPRAVA				
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY ON S ČÁSTEČNOU DEMOLICÍ				
D.2.2.a.3 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE				
k.ú. Tlumačov na Moravě par.č. stavby 1269, 360, par.č 1398/33, 2452/1				
NÁZEV VÝKRESU:				
PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍM POTRUBÍM				
				DATUM
				9/2021
				ÚČEL
				PDPS
				ZAK.Č.
				21007
				MĚŘÍTKO
				Č.KOPIE

				Č.V.
				D.2.2.a.3-06