



Ministerstvo kultury



MKCRX00F94F3

Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111
Fax: 224 318 155
E-mail: epodatelna@mker.cz

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Váš dopis značky
Dopis ze dne 3.4.2020

Naše značka
MK 27355/2020 OPP

Vyřizuje / linka
Ing. arch. Monika Jurčíková

V Praze dne
23. 4. 2020

Vyjádření k DSP akce „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“ Part I

Ministerstvo kultury obdrželo Váš dopis ze dne 3. 4. 2020 se žádostí o vyjádření k DSP akce „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“ Part I.

V dané věci byla prostudována poskytnutá dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“ Part I; investor Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00, IČ 70994234, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9; místo stavby: Železniční trať Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří, v km 56,342 – 63,072 (kolejově); odpovědný projektant: Ing. Stanislav Jaroš; termín realizace: 2021 - 2023.

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávající stati, jež je součástí úseku Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří. Jedná se o dvoukolejnou elektrizovanou celostátní trať. Stavba řeší mezistaniční úsek Kyjice – Chomutov. Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti až na 135 km/h pro klasické vlakové soupravy.

Charakteristika věci:

Jedná se o rekonstrukci trati na území Ústeckého kraje. Realizací dojde ke zvýšení traťové rychlosti. V zastávkách Jirkov zastávka a Chomutov město budou zřízena nástupiště s výškou 550 mm nad t. k.. V celém úseku bude zřízeno zabezpečovací zařízení 3. kategorie. V místě stavby je platný územní plán měst Jirkov a Chomutov a obce Otvice. Stavba je v souladu s platnými územně plánovacími dokumenty.

Vyhodnocení žádosti:

Na základě prostudování předložených podkladů lze konstatovat, že se záměrem realizace „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chmutov“ dle předložené dokumentace lze souhlasit. Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemáme k navrhovanému řešení žádné připomínky. Z hlediska archeologické památkové péče upozorňujeme, že území dotčené řešením je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Michaela Exnarová
vedoucí oddělení regenerace kulturních
památek a památkově chráněných území
v odboru památkové péče Ministerstva kultury